



ЗНАКОМЬТЕСЬ С ЛЕОПАРДОМ



ЗНАКОМЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ



Издательство «ЛЕСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ»
Москва 1976

Содержание

КАБАРГА	4
ТИГР	6
ЗУБР	8
БУРЫЙ МЕДВЕДЬ	10
КУЛАН	12
РЫСЬ	14
КОСУЛЯ	16
ВЫДРА	18
КРАСНЫЙ ВОЛК	20
САЙГАК	22
ГИЕНА	24
БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ	26
РОСОМАХА	28
СНЕЖНЫЙ БАРС	30
КУНИЦА	32
ПЯТНИСТЫЙ ОЛЕНЬ И ЛЕОПАРД	34
БУРУНДУК	36
СЕВЕРНЫЙ ОЛЕНЬ	38
ГИМАЛАЙСКИЙ МЕДВЕДЬ	40
ГОРНЫЕ БАРАНЫ	42
ЛОСЬ	44
СОБОЛЬ	46
КАБАН	48
ЗАЙЦЫ	50
МАРАЛ	52
БОБР	54
ГЕПАРД	56
БЕЛКА	58
ВОЛК	60
СИБИРСКИЙ ГОРНЫЙ КОЗЕЛ	62

Цветные рисунки Н. А. Устинова
 Фотографии Н. Н. Немнонова,
 И. И. Константинова, Л. И. Вейсмана,
 М. И. Обухова, Б. Л. Раскина,
 П. А. Яровицкого
 Автор текста В. Г. Гусев

596.5
 371
 УДК 599

Знакомые незнакомцы. Художн.
 371 Н. А. Устинов. Фотогр.: Н. Н. Немнонов
 [и др.]. Авт. текста В. Г. Гусев. М., «Лес-
 ная пром-сть», 1976.
 64 с. с ил.

В этом многокрасочном альбоме читатель найдет сведения о
 некоторых зверях нашей Родины, о грозных хищниках и про-
 мысловых зверях — обладателях ценнейших мехов, о дале-
 ких и близких обитателях лесов, степей, гор и арктических
 просторов.

К $\frac{21002-116}{037[01]-76}$ 114—76

596.5

© Издательство «Лесная промышленность», 1976.

Еще на заре истории человечество привыкло делить животных на две категории. Тех, кого можно было съесть, ободрать на шкуру либо использовать иным образом, именовали полезными. В группу же вредных попали те, которые сами были непрочь «пообедать» двуногим существом или выступали в качестве конкурента первобытного охотника. Позднее перечень вредных видов пополнился за счет хищных зверей, нападавших на домашний скот, а кроме них стали уничтожать и так называемых «нечистых» животных — змей, сов, ящериц, пауков и других.

Многих животных уничтожали без всяких оснований: ящериц за их якобы сходство с ядовитыми змеями, мелких плотоядных — как хищников. Дореволюционный закон об охоте причислял к вредным животным даже белку за то, что этот зверек порой лакомится яйцами и птенцами певчих птиц.

Результаты такого отношения к природе сказывались по мере того, как человечество обживало, осваивало планету. Если за последние 300 лет с лица земли исчезло более 100 видов зверей, то лишь в период с 20-х годов по настоящее время из этого числа млекопитающих не стало 40 видов... А сколько исчезло подвидов и местных уникальных рас животных?! Одни оказались жертвами прямого истребления: дикие лошади-тарпаны, стеллеровы коровы, туры, зебры-квагги. Другим стало негде жить и нечего есть, например последним туранским тиграм в поредевших тугаях Средней Азии. Третьих — куланов, джейранов, горных баранов и других — теснят возделанные поля и растущие стада домашних животных, лишая зверей природных пастбищ и водопоев.

Но может быть это закономерный процесс и стоит уничтожить все «вредные» виды животных и особенно кровожадных хищников? Нет, этого делать нельзя! Для сохранения са-

мой жизни на Земле нужно уберечь животный и растительный мир планеты во всем его многообразии. Чистый воздух, плодородная почва, животворная вода, разнообразная и полноценная пища возникли и непрерывно обновляются в круговороте веществ только благодаря богатству жизненных форм, благодаря многообразию самой жизни на Земле. Человечество — порождение жизни на Земле и частица ее. В век небывалого технического прогресса оказалось, что люди не могут жить без естественных продуктов животного и растительного мира, как и без радости общения с живой природой. Биологическая наука нашего времени свидетельствует, что исчезновение каждого вида животных и растений с лица Земли — невосполнимая потеря для нас и для грядущего человечества.

Правда, в условиях ширящегося промышленного и сельскохозяйственного освоения земных пространств порой бывает нелегко уберечь различных представителей животного и растительного мира. И хотя повсюду и особенно в нашей стране немало делается для сохранения природы, уже некоторые виды мы потеряли навсегда, а многие находятся под угрозой исчезновения.

У нас есть замечательный Закон об охране природы и государственные и общественные организации, помогающие его проведению в жизнь. Но этого недостаточно. Необходимо, чтобы каждый гражданин проникся ответственностью за сохранение природных богатств, чтобы забота о зверях, птицах, растениях и о природе в целом стала всенародным делом. В этом альбоме читатель найдет сведения о некоторых диких животных СССР, о грозных хищниках и о промысловых зверьках — обладателях ценнейших мехов, о далеких и близких обитателях лесов, степей, гор и арктических просторов. Все они по своему интересны, и все они нужны миру.

КАБАРГА



Кабарга — самый мелкий представитель семейства оленей, обитающих в нашей стране. Ростом она со среднюю собаку, около 70 сантиметров в холке, весом 12—16 килограммов. Рогов эти мирные животные не имеют. Зато изо рта самца торчат длинные острые и тонкие клыки, которые хотя и не используются против врагов, но играют определенную роль при столкновениях с соперниками. Распространены эти своеобразные животные в горной темнохвойной тайге Алтая, Восточной Сибири и Дальнего Востока. Кабарга любит глухие таежные участки леса, изобилующие ветровалом, богатые лишайниками, растущими на камнях, почве и на деревьях; эти лишайники служат ей основной пищей, особенно в зимнее время. Обычно участки, обжитые кабаргой, соседствуют с распадками, по которым бежит речка, с выходом скальных пород, где на отстоях животные находят спасение от своих врагов.

Отстоем может быть крошечный уступ скалы, на который не взберется волк, росомаха или иной хищник, но куда легко заскакивает необычайно ловкая и прыгучая кабарга. Случается, что вся площадь такого отстоя не больше ладони, и кабарга замирает на нем как изваяние: для спасения жизни можно претерпеть известные неудобства, но цепкость и умение чудом сохранять равновесие у этого зверя настолько развиты, что на отстое он может оставаться часами.


Кабарга ведет отшельнический образ жизни; каждое животное имеет обособленный участок обитания, что, по-видимому, связано с ограниченными ресурсами зимних кормов. Ведь в суровую пору кабарга живет буквально на «пяточке» всего в несколько гектаров. Далеко ли уйдешь по глубокому снегу? Да и оставлять много следов маленькому растительноядному зверю, у которого так много врагов, невыгодно.

Эти животные ведут весьма скрытную жизнь, но их не мало в наших таежных угодьях, причем за последние десятилетия численность кабарги в большинстве районов возрастает.

Охотники добывают кабаргу из-за вкусного, питательного мяса. Кроме того, у самцов используется специфическая железа с мускусным секретом, который находит применение в парфюмерной промышленности. Из шкур выделывают замшу. Таежному охотнику легкая и теплая шкура кабарги нередко служит постелью, особенно удобной, когда приходится коротать ночь у костра.



ТИГР



Грозный владыка джунглей, кровожадный Шерхан, наводящий ужас, зверь-людоед — таким большинство из нас представляет себе этого хищника. И за этой сомнительной славой как-то теряется подлинный облик прекрасного животного — воплощение красоты и изящества, — воспетого еще бессмертным Шота Руставели.

За последние 50 лет в нашей стране охотниками уничтожено немало тигров, и за это же время не известно ни одного случая охоты тигра за человеком.

Оказывается, грозного хищника не очень боятся даже его обычные жертвы — кабаны, олени и другая дичь. Случается, что эти звери спокойно пасутся невдалеке от логова полосатого недруга. Мало того, с появлением в округе тигра количество травоядных животных не только не убывает, но порой даже прибавляется.

Все это действительно так, но вовсе не потому, что тигры стали вегетарианцами. Опыт множества поколений зверей научил их уступать дорогу хрупкому двуногому существу. Тигр по-прежнему остается хищником, и в течение года каждый зверь добывает 30—40 крупных животных. Но он никогда не нападает, будучи сытым, и по-хозяйски распоряжается добычей, используя свой трофей полностью на протяжении нескольких дней.

На кабанье или оленье стадо, которое «пасет» тигр, не посмеют напасть волки, бродячие собаки или другие враги. Полосатый охотник не терпит в своих угодьях таких конкурентов. Он истребляет их при всяком удобном случае, а те в свою очередь стараются избегать владений грозного хищника. Таким образом, тигр не только берет свою дань с лесных

обитателей, но и охраняет их от многочисленных и поэтому более опасных врагов.

Большинству из нас тигр представляется обитателем жарких стран — гостем из Ирана, жителем знойного Приаралья или субтропического Приморья. А ведь в нашей стране водится самый необычный представитель полосатого племени — амурский тигр. Этот зверь значительно крупнее своих южных сородичей. Зимой он надевает роскошный пушистый наряд, в котором не страшны даже сорокаградусные морозы. Всего несколько десятилетий назад амурские тигры «хозяйничали» в Забайкальской тайге, соседствуя там с соболем и северным оленем — исконными обитателями суровой таежной зоны.

Этот живой реликт древних эпох, когда климат наших широт был намного теплее, приспособился к суровому климату Восточной Сибири. Как память отдаленных времен, у тигров сохранилась способность приносить детенышей в любое время года. И хотя тигрята, рожденные в морозную пору, не всегда выживают, могучие хищники, почти не имеющие врагов, все-таки благополучно дожили до наших дней. Катастрофическими для замечательных животных оказались последние полвека: тигры уничтожены человеком в Закавказье, не стало туранских тигров в тугаях Средней Азии. Последним прибежищем самого малочисленного и своеобразного подвида тигра остается Дальний Восток, где насчитывается около 150 зверей. Хочется надеяться, что запрет промысла тигров, увеличение сети заповедников и наметившийся рост численности копытных животных, на которых охотится хищник, помогут сохранению редкого зверя приамурской тайги.



ЗУБР

Было время, когда стада этих могучих быков населяли широколиственные и смешанные леса на территории Украины, Белоруссии и Кавказа. Однако вырубка лесов и неумеренная охота потеснили лесных гигантов. К началу нашего века они сохранились только на территории Беловежской пущи и в горах Кавказа. Но в 1921—1927 годах от браконьерских пуль погибли и эти животные. Диких зубров в природе не осталось, лишь несколько зверей доживало свой век в различных зоопарках мира, и казалось, что ничто уже не спасет вымирающий вид.

К счастью, зубры не погибли. Уцелевшие звери были взяты на учет. В заповеднике Аскания-Нова, в Беловежской пуще и в некоторых других местах был сконцентрирован сохранившийся племенной материал. Одновременно в нескольких странах началась объединенная кропотливая работа по восстановлению поголовья зубров. Чтобы избежать губительного кровосмешения близких родственников, пришлось прибегнуть к скрещиванию части зверей с американскими родственниками зубров — бизонами.

Сейчас эти прекрасные звери разводятся в зубропарках и в естественных лесах заповедников — Беловежской пуще, Хоперском, Приокско-Террасном, Кавказском и ряде других. Особый интерес представляет дикое поголовье зубров, реакклиматизированных на Кавказе. В скалистых ущельях и горных лесах своей новой родины эти великаны чувствуют себя как дома. Наблюдая могучих, но поразительно ловких и быстрых горных животных, трудно поверить, что это восстановленная форма, а не чистокровные кавказские зубры.

В настоящее время в мире насчитывается немногим более 1000 зубров. Основная часть поголовья находится в нашей стране.





БУРЫЙ МЕДВЕДЬ



После белого медведя бурый — самый крупный наземный хищник. Но, как ни странно, среди всех четвероногих охотников наших лесов это наименее хищный зверь. Громадина до полутонны весом, а на острове Кадык близ Аляски — и до 750 килограммов, ухитряется вырасти и существовать за счет кореньев, насекомых, ягод, желудей и орехов. Мясную пищу пробует лишь от случая к случаю, если попадает на зуб какая-нибудь четвероногая и пернатая мелочь или павшее животное. Правда, такими «вегетарианцами» бывают медведи лишь в тех местах, где много растительной или рыбной пищи.

На Кавказе, Тянь-Шане и Камчатке бурые медведи почти не охотятся на крупных теплокровных животных, а уж на человека и вовсе не нападают. Зверям бедной кормами северной тайги прожить труднее, особенно ранней весной. Медведи североамериканской тайги, Западной и Восточной Сибири чаще охотятся на лосей, оленей и других крупных зверей, случается, убивают коров и лошадей, могут быть опасны и для человека. Особенно усиливается хищническая деятельность косялапых в годы неурожая кедровых орехов, ягод и других растительных кормов.

Охотоведы научились даже прогнозировать возможную агрессивность медведей в различные годы и сезоны в зависимости от кормности угодий.

Кстати, в Архангельской, Вологодской, Кировской и других областях с суровым климатом этот лесной зверь явно тяготеет к районам, обжитым людьми. Ведь лесные сечи, покосы, окрайки полей и опушки вокруг деревень гораздо богаче растительными кормами, насекомыми, грызунами и пернатой дичью, нежели сплошная тайга.

Чтобы насытиться, лесной великан большую часть суток тратит на поиски пищи. Ковром заворачивает он дернину, выбирая из нее съедобные корешки, насекомых и их личинки. Найдя муравейник, лакомится его обитателями и куколками, не смущаясь тем, что попутно приходится проглатывать столько же лесного сора из муравьиной постройки. Весной медведь собирает на болоте перезимовавшую под снегом клюкву, позднее отыскивает землянику, малину, бруснику. Однако этот ягодный «салат» не настолько питателен, чтобы дать косялапому к зиме достаточный запас жира. Хорошо, когда урождаются желуди, кедровые или лесные орехи, а если их нет, у медведя один выход — пополнить свой рацион полужелтым овсом с колхозного поля. Правда, за потравы овса немало зверей ежегодно платят собственными шкурами, но, видимо, у лесных жителей северной зоны иного выхода нет.

В обжитых человеком районах зверю выжить непросто, ведь медведю необходим покой, тишина, чтобы заниматься своими повседневными медвежьими делами — кормиться, растить медвежат. И для зимнего сна, во время которого появляются малыши, нужен подходящий по размеру участок лесной глухомани, где его не потревожат ни лыжники, ни туристы, ни охотники. Было время, когда медведей уничтожали на протяжении всего года, считая их опасными и вредными хищниками. Сейчас эти звери взяты под охрану, их разрешается добывать только в определенные сроки. В центральных и других густонаселенных областях охота ведется в очень ограниченных масштабах: на отстрел каждого зверя выдается специальное разрешение — лицензия.





Кулан — ближайший родственник домашнего осла. Однако при взгляде на это рослое, стройное и даже элегантно животное трудно назвать его ослом — именем, ставшим в известной степени нарицательным.

Рост кулана — до 140 сантиметров в холке — не уступает росту большинства степных пород лошадей; вес достигает 260 килограммов, но по сравнению с лошадью кулан кажется более подтянутым и легким. Не уступают эти животные лошадям и в резвости, а выносливостью даже превосходят их настолько, что загнать и заарканить взрослого кулана, пользуясь сменными лошадьми, обычно не удается.

Куланы не могут жить в районах, где выпадает много снега. Снежные зимы и особенно гололед, случающиеся порой в местах их распространения, бывают для животных губительны. В обычные же зимы эти животные отлично себя чувствуют, питаясь своеобразным подножным кормом — саманом. Так называют почвенный покров степи и полупустыни, состоящий из жухлых малорослых трав и прорастающих с осени молодых растений.

В недалеком прошлом стада куланов паслись в прикаспийских степях, на просторах Казахстана, на большей части территории Средней Азии, а в степях Забайкалья их встречали еще в 1930 году.

Ныне эти животные обитают только на территории Бадхызского заповедника (Южная Туркмения), и небольшое стадо их есть на острове Барса-Кельмес в Аральском море.

Было время, когда численность куланов в нашей стране упала до 300 голов, но позднее поголовье выросло до 700—900 особей. Во всем мире этих

животных осталось всего несколько тысяч, причем в отдельных странах — Монголии, Пакистане, Сирии и других — число куланов не превышает нескольких десятков или сотен особей.

Сохранение куланов, расширение их ареала и возможное восстановление численности волнует зоологов, охотоведов и всех природолюбив не только как долг перед грядущими поколениями, которым мы должны оставить Землю со всеми ее природными богатствами. У этой проблемы есть и хозяйственные аспекты. Кулан — уникальное животное, отлично приспособленное для использования самых засушливых, бедных растительными кормами пастбищ. Дикие осла издавна считались завидными трофеями спортивной и промысловой охоты. Высоко ценились их шкуры, но особенно дорого стоило мясо, которое не только вкусно, но чрезвычайно богато витаминами и экстрактивными веществами. Некоторые народы считают мясо куланов даже целебным. Хозяйственный интерес представляет одомашнивание этого быстрого, выносливого и неприхотливого животного, использование его в муловодстве и для гибридизации с домашними ослами. Изучение биологии кулана и его охрана показали, что это отнюдь не вымирающий вид, обреченный на гибель из-за неприспособленности к условиям существования. Куланов неумеренно истребляли охотники, отесняли с пастбищ и от водопоев скотоводы, что во многих случаях не было продиктовано хозяйственным расчетом или жизненной необходимостью.

Усиление охраны и реакклиматизация кулана в местах, где для этого имеются условия, позволят сохранить это замечательное животное.



РЫСЬ



Все кошки не любят глубокого снега: их коротковатые ноги при небольшой поверхности лап проваливаются в нем. Именно поэтому распространение диких кошек ограничивается малоснежными районами. Рысь, однако, оказалась исключением из правила. Рыхлый по первозимью снег не мешает ей бродить и охотиться. А позднее, когда землю покрывает глубокий снег и его уплотняют ветры и оттепели, широкие пушистые лапы хищницы, одетые шерстью, как в валенки-снегоступы, пронесут зверя поверху, подобно лыжам. К тому же рысь очень легка для своего роста. Матерый зверь размером с хорошую овчарку весит всего 12—15 килограммов. Говорят, правда, что на Алтае добывали великанов рысего рода, весивших по два пуда и более, но это большая редкость. Да и попадались они только в горах, а там звери могут находить приют или на малоснежных склонах, или под пологом хвойного леса, где половина снега задерживается на ветвях.

Своеобразие замечательной лесной кошки позволило ей заселить леса большей части нашей страны от Кольского полуострова до Прикарпатья, Кавказа, Сибири и Дальнего Востока. За последние 40 лет рысь еще больше расширила площадь своего обитания, проникнув даже на Камчатку.

Основная «специальность» четвероногой охотницы — добывание зайцев, хотя от ее нападения не застрахованы ни мышь, ни певчая пичуга, ни копытные звери: косуля и кабарга, горные козлы и бараны, молодые лоси и кабаны.

В своих угодьях рысь истребляет более слабых конкурентов: лисиц, мелких диких кошек (в южных районах) и их домашних сородичей, которые иногда непрочь

поохотиться вдали от дома.

Рысь обычно занимает охотничий участок площадью 20—40 квадратных километров, а в северных, бедных дичью угодьях и больше. В годы «неурожая» зайцев-беяков — основной пищи таежных рысей — хищникам часто приходится голодать; отощавшие звери покидают свои обжитые территории и встречаются порой в совершенно необычных местах, например на окраинах больших городов либо в безлесных угодьях. Свои логовища рыси устраивают под выворотнями, корнями деревьев и в расщелинах скал. Весной в этих убежищах появляются на свет обычно два-три детеныша. Первые три месяца они проводят в логове или возле него, питаются преимущественно молоком матери, затем участвуют в скитальческой жизни всего семейства около года, а если у рыси-матери не будет нового выводка, то и дольше. Самцы тоже нередко находятся при выводке и принимают участие в совместных охотах.

О нападениях рыси на людей рассказывают немало историй, но достоверных случаев схватки человека с рысью за последние десятилетия не известно.

Охотники преследуют рысей как обладателей ценной шкуры и деликатесного мяса, которому прежде приписывали даже целебные свойства. Вплоть до последнего времени отстрел этого крупного хищника велся на протяжении всех сезонов года, а кое-где за это даже выплачивались премии. Сейчас отношение к рыси, как и к большинству хищных животных, пересмотрено. Численность ее ограничивают в охотничьих хозяйствах, где практикуется интенсивное дичеразведение. В остальных же угодьях рысь — это ценный пушной зверь, объект регулируемого промысла.



КОСУЛЯ



Косуля — один из самых мелких и изящных оленей. В нашей стране различают два подвида косуль: европейскую и сибирскую.

Европейская косуля — сравнительно небольшое животное, даже рослые самцы редко весят более 25 килограммов, в то время как их сибирские родичи бывают вдвое тяжелее. Рога сибирских косуль намного мощнее, их основание и отростки украшены множеством бугорков-выступов.

Звери из разных географических зон имеют свои особенности и в образе жизни.

Европейские косули оседлы, а их сезонные перемещения в угодьях ограничены, что весьма удобно в условиях небольших охотничьих хозяйств и лесопарков. Но зато эти звери сравнительно нежны: не выносят длительных морозов, затяжного глубокого снега.

Случается, что в суровые зимы многие из них погибают даже в условиях Прибалтики.

Сибирский подвид отличается выносливостью к морозам и неприхотливостью к кормам. При неблагоприятных условиях сибирские косули широко перемещаются, порой на сотни километров, отыскивая для зимовок малоснежные участки всхолмленной лесостепи, обдуваемые склоны гор и речные долины. Это позволяет животным успешнее переживать зимние невзгоды. Однако при завозе сибирских косуль в новый район для акклиматизации они широко расходятся, не удерживаясь в местах выпусков.

Как большинство лесных травоядных животных, косули обычно рассредоточены по угодьям: самцы чаще держатся поодиночке, самки с молодым — небольшими семейными группами. Лишь

зимой возле стогов или иных кормовых мест можно встретить их более крупные скопления.

Косули, особенно европейские, отлично уживаются в угодьях культурного ландшафта. Они находят себе достаточно убежищ и корма в лесах, в небольших перелесках и в полесных полосах. Даже при большой скученности эти звери не наносят ощутимого вреда полям и лесонасаждениям. Не случайно косуля стала одним из наиболее массовых видов в охотничьих хозяйствах и лесопарках Западной Европы.


Любопытно, что в Чехословакии, а у нас в стране на Украине, косули за последние годы значительно изменили свои повадки, приспособившись к современным условиям земледелия. С ликвидацией лоскутных полей, межей и с увеличением посевного клина значительная часть этих животных стала переселяться из лесов и перелесков в открытые угодья, жить более крупными стадами, что значительно облегчает наблюдение за ними и подкормку в трудные периоды года.

С усилением охраны косуль и увеличением заботы о них со стороны человека их количество на Украине и в Прибалтике значительно возросло.

В средней полосе, вплоть до Подмосковья и Калининской области, косули водились издавна, однако были там немногочисленны. Глубокие снега ограничивают возможности этих животных, особенно телят, при перемещениях, поисках корма и в случаях опасности. Попытки разведения косуль в центральных областях пока не дали практических результатов. По-видимому, лучше ориентироваться на охрану, подкормку и рациональное использование косуль в зоне их естественного распространения.



ВЫДРА



На Руси ее издавна зовут порешней. Вся жизнь этого замечательного хищника проходит в воде или в непосредственной близости от нее. У себя «дома» выдра редко отходит от берегов водоема дальше чем на сто метров. Исключения бывают, когда она «срезает» излучину реки или переходит от одного водоема к другому, пересекая при этом порой обширные пространства суши и даже горные водоразделы. Обычно к таким перемещениям зверей вынуждает недостаток в водоеме рыбы или неблагоприятный ледовый режим.

Кроме полярных районов и безводных областей Средней Азии выдра встречается на всей территории нашей страны, но повсюду довольно редка. Ведь для ее благополучия необходимы чистые, богатые рыбой водоемы, обилие незамерзающих ключей, полыньи, а такие места встречаются далеко не везде. К тому же красивый и прочный мех выдры всегда считался завидным трофеем, он никогда не выходил из моды и во все времена ценился дорого. Естественно, что охотники всегда усиленно преследовали этих зверей, а это тоже сказывалось на их численности. Пищей выдре служит различная рыба, преимущественно непромысловых видов, так что существенного вреда рыболовству этот зверь не приносит. Кроме рыбы она поедает лягушек, раков, моллюсков, не брезгует личинками ручейников и другими насекомыми. Случается, ловит водяных крыс, водяных землероек-кутор, режет птиц.

Прекрасный рыболов, выдра тратит на добывание пищи не так уж много времени, а насытившись, любит поиграть, порезвиться. Игра в «пятнашки», скатывание на брюхе с крутого глинистого или заснеженного обрыва в воду, своеобразные «кошки-мышки»


с пойманной рыбешкой и другие подвижные забавы занимают этих зверьков целыми часами.

Выводки выдр не разбиваются в течение целого года. Детеныши долго нуждаются в опеке взрослых зверей, чтобы освоить приемы охоты, узнать «географию» водоемов большого района и таким образом подготовиться к самостоятельной жизни. Ни с чем не спутаешь зимний след выдры на снегу. Передвигаясь на своих коротких лапах, она оставляет сплошную борозду, как будто кто-то проехал по снегу на одной лыже. И только отпечатки лап по бокам этой «лыжни» свидетельствуют о принадлежности следа зверю, который при каждом прыжке ухитряется проехать, скользя на брюхе.

Мех выдры состоит из жесткой, грубоватой на ощупь и удлиненной ости и густой, шелковистой, необычайно плотной подпуши, которая, как у всех водных животных, гораздо гуще на нижней части туловища. У специалистов-пушников мех выдры считается эталоном носкости и прочности; оценку этих же качеств у других видов промысловых животных пушники выражают лишь в десятых долях, всегда принимая за единицу достоинства выдровую шкурку. Шерстный покров выдры подобно скафандру защищает зверя от жестокого холода и намокания. А чтобы хищница не страдала в воде в период линьки, процесс смены волоса проходит у нее постепенно в течение нескольких летних месяцев. В нашей стране выдру относят к числу редких и полезных животных, находящихся под особой охраной государства. Добывать зверей разрешено в ограниченном количестве и только при наличии особого разрешения — лицензии, выданной органами госохотинспекции.



КРАСНЫЙ ВОЛК



Размером со среднюю собаку красный волк кажется необыкновенно приземистым из-за длинного, чрезвычайно пушистого хвоста и роскошной, особенно в зимнее время, шубы ярко-рыжего цвета. Это, пожалуй, самый длинношерстный зверь из семейства собачьих: волосы на его спине и загривке достигают 16 сантиметров. Небольшая остромордая голова утопает в пушистой «муфте» на шее. Необычность облика зверя усугубляется видом треугольных стоячих ушей с закругленными кончиками и необыкновенно длинной шерстью на внутренней стороне, в то время как верх ушей покрыт волосами умеренной длины.

Встречаются красные волки в горах Памира, Тянь-Шаня, Алтая и Дальнего Востока. А вот где они выводят потомство, не знают даже специалисты, так как в нашей стране за всю историю известны считанные случаи нахождения их выводков в горах Средней Азии. Это один из редчайших хищников нашей фауны и, пожалуй, самый неизученный. Известно, что эти хищники могут годами не встречаться в том или ином районе, затем их стаи-выводки, приходя, по-видимому, издалека, некоторое время обживают новый участок, охотясь на горных козлов, оленей и других копытных зверей, после чего вновь исчезают на целые годы. Очень осторожные, широко перемещающиеся в угодьях, красные волки не наносят вреда стадам домашних животных.

С 1957 года эти хищники содержались в Московском зоопарке, что позволило в некоторой мере пополнить сведения об их интересном образе жизни. Своеобразие красных волков проявляется не только в облике, но и в их повадках. Они никогда не поджимают хвост, как это делают обыкновенные волки, шакалы или домашние собаки; не воют, лишь негромко поскуливают; при сильном возбуждении отрывисто тьякают, а во время драки как бы вскрикивают. Поражает необыкновенная прыгучесть хищников, которая, по-видимому, необходима этим горным охотникам: даже рожденные в клетке, нетренированные волки ухитряются с места подпрыгивать почти на двухметровую высоту. Как редчайшие и малоизученные звери красные волки занесены в международную «Красную книгу» животных, подлежащих охране. Выстрел по этому зверю, его поимка или причинение ему иного вреда — преступление!



САЙГАК

Легкие изящные рога венчают голову этого зверя с чудовищно вздутым и вытянутым носом-хоботом. Из-за этого странного украшения голова на тонкой шее кажется непропорционально тяжелой. Животное несет ее низко, почти над самой землей. Коротконогое удлиненное туловище похоже на овечье. Глядя на сайгака, не сразу поверишь, что этот зверь — один из самых быстроногих млекопитающих планеты.


Своеобразен и образ жизни сайгаков. Порой их стада насчитывают тысячи голов. И такое несметное количество животных ухитряется прокормиться скудным пайком сухих степей и полупустынь.

Вот и кочуют сайгаки в поисках свежих пастбищ по Казахстану и Калмыкии. Летом — в клубах пыли, нередко при сорокаградусной жаре, а зимой в тридцати-сорокаградусные холода. Вот тогда-то и выручает сайгаков их нелепый хоботообразный нос. Он отлично выполняет роль респиратора, увлажнителя и грелки одновременно: не пропускает ни раскаленный, ни слишком холодный, ни пыльный воздух.

Пятьдесят лет назад сайгаки были взяты под охрану как вымирающие животные. Разведение их в степных и полустепных районах — одна из самых рациональных и экономически выгодных форм эксплуатации местных земель. Неприхотливые звери пасутся на незавидных пастбищах, никогда не портя (не стравливая) их, как это делают домашние животные. Кочуя, звери кормятся на ходу, срывая травы выборочно.

Спасение сайгачьего стада от гибели и возрождение его западные зоологи называли «казахстанским чудом».

В настоящее время сайгаков у нас более миллиона.







Множество небылиц и поверий распространено об этом животном, обитающем в Закавказье и на юге Средней Азии. Слава похитителя детей, осквернителя могил и даже оборотня сопутствовала этому зверю. А потому всякий охотник не задумывался разрядить в гиену ружье, а при случае уничтожить и выводок ее малышей.


На самом деле гиена — интереснейшее животное, уникальный высокоспециализированный хищник, ставший за последнее время большой редкостью на территории нашей страны. Гиены широко распространены в Африке и Индии, где они особенно многочисленны в саваннах, населенных бесчисленными стадами травоядных зверей. В этих условиях они стали незаменимыми «санитарами», уничтожающими трупы зверей и остатки добычи более крупных хищников, например львов. Кроме того, гиены добирают больных, раненых, слишком старых и других неполноценных животных, способствуя тем самым оздоровлению их диких стад и биологической очистке угодий.

На территорию нашей страны приходится лишь незначительная, самая северная часть ареала (области распространения) гиен. Здесь этот вид не находит для себя особо благоприятных условий. При отсутствии больших стад диких копытных гиены питаются падалью и отбросами вблизи человеческих поселений, охотятся на ящериц и змей, своими могучими челюстями разгрызают даже самые прочные панцири черепах, ловят грызунов и других мелких животных, а осенью наведываются на виноградники и бахчи.

Гиены у нас и в прежние времена не были многочисленны, а за последние десятилетия область их обитания и численность сократились еще больше. В этих условиях не приходится говорить о каком-либо вреде человеку со стороны этих своеобразных животных. Если же удастся сберечь гиен, в какой-то мере восстановить их поголовье, то они будут приносить известную пользу как истребители крайне вредных бродячих собак и как объект зооторговли. Эти хищники до сих пор очень мало изучены. Для зоолога они представляют интереснейший объект наблюдения. Для любителей же природы экзотические уголья Закавказья, тугаи и предгорья Средней Азии потеряют значительную долю привлекательности, если там не станет этих интереснейших зверей, а по ночам не будет слышно их «сатанинского хохота».



БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ



Большая часть жизни этого полярного хищника проходит на дрейфующих льдах. Только медведицы, ожидающие потомство, предпочитают устраиваться для зимнего сна и рождения медвежат в берлогах на твердой земле арктических островов. Некоторые из этих островов, по-видимому, на протяжении многих веков служат медведицам своеобразными «родильными домами». Таковым является остров Врангеля. Здесь ежегодно в ноябре-январе в снежных берлогах появляется на свет около двухсот медвежьих выводков.

Вес каждого из новорожденных полярных жителей не более килограмма. Они совсем не приспособлены к полярной стуже и замерзли бы, наверное, даже на пушистой материнской груди, если первые месяцы своей жизни не проводили бы в теплой берлоге под снегом. Даже с наступлением весны, в марте-апреле, когда медвежата подрастут и окрепнут, заботливая мамаша не сразу уводит малышей из берлоги, а дает им возможность акклиматизироваться.

Но вот и для медвежат начинается пора бесконечных скитаний во льдах, изучение колоссальных пространств обитания, многотрудный поиск пищи среди ледяных полей и разводий, освоение способов охоты на сторожких тюленей. Около двух лет растут и учатся медвежата под материнским присмотром.

Медведице нелегко добыть тюленя, промышляя его без отрыва от своих материнских обязанностей. Заметив поживу издали, она оставляет медвежат на месте, а сама старается подкрасться к тюленю, подползая к нему буквально «по-пластунски» либо подплывая к избранной им льдине с моря, чтобы «пробкой» выпрыгнуть из воды перед ошеломленной жертвой. Бывает, что нетерпеливые медвежата не выдерживают

вынужденного бездействия во время затянувшейся охоты, и медведице приходится к ним возвращаться, после чего следует строгое «внушение» тяжелой материнской лапой...

Взрослые звери живут поодиночке, встречаясь с сородичами лишь весной, в пору свадеб, или на пиру возле туши погибшего кита.

На протяжении всей истории могучий полярный зверь не имел врагов. Редкие встречи с человеком не научили его осторожности, и когда началось интенсивное освоение Арктики, существование этих зверей оказалось под угрозой.

Наша страна стала первой, где в 1956 году белые медведи были взяты под охрану как ценнейший вид, выручавший из беды не одну полярную экспедицию во время затруднений с продовольствием. Однако сохранение этих зверей в Арктике можно было обеспечить только совместными усилиями ряда стран, поскольку полярные хищники кочуют чрезвычайно широко и не признают государственных границ. Недавно было подписано международное соглашение об охране белых медведей в арктических водах Дании, Норвегии, Канады, СССР и США.

Зоологи изучают жизнь белого медведя, его размножение и миграции. Под особое наблюдение взяты «родильные дома».

Для учета численности зверей множество их помечено с помощью снотворных и обездвиживающих средств ушными бирками и яркими «номерами», нарисованными краской на белом меху.

А некоторые носят на себе радиопередатчики, позволяющие следить за всеми перемещениями полярных скитальцев в их бескрайнем арктическом мире.



РОСОМАХА



Плотная и приземистая, покрытая длинной лохматой шерстью, росомаха скорее напоминает небольшого медведя, нежели ближайшего родственника изящных куниц. Этого зверя можно встретить в тундре, тайге и в скалистых горах от Кольского полуострова до Камчатки и Южного Приморья. Условия, в которых живет росомаха, очень суровы, но звери ухитряются существовать даже на Крайнем Севере благодаря целому ряду интересных особенностей и повадок.

Грубоватая, но зато прочная и нарядная шерсть росомех надежно защищает их как от сухой зимней стужи, так и от влажных мгlistых метелей северных побережий. Этот удивительный мех почти не сыреет в дождь и не индевет на морозе, за что коренные северяне издавна ценили его дороже собольего.

Долгое время зоологи считали росомех бродячими животными. Лишь недавно удалось выяснить, что они вполне оседлые звери, но чтобы прокормиться в небогатых дичью угодьях, им приходится обживать громадные территории. В поисках пищи звери проходят по глубокоснежью, по крутым склонам или через топкие пространства бескрайних марей по 30, 50 и даже 70 километров в сутки. До двух тысяч квадратных километров занимает порой охотничий участок матерого зверя. Там он знает все переходы и излюбленные места отдыха, помнит зимние стойбища копытных зверей и тропы, где легче подстеречь добычу или хотя бы найти падаль. Росомаха — ловкий и разносторонний хищник. Она ухитряется поймать глухаря и крошечную синичку, подкараулить или загнать по глубокоснежью косулю и даже лосенка, а на горных уступах — отстоях добирается до кабарги и марала. Будучи

голодной, хищница отберет добычу у более удачливого охотника — рыси, задавит и съест лисицу, выдру или другого хищника слабее себя.

Детеныши рождаются у росомех примерно раз в два года. Они находятся под материнской опекой порой до полутора лет; случается, что и самец держится поблизости и даже принимает участие в совместной охоте семейства, пока молодняк не обзаведется собственными охотничьими участками. Такие взаимоотношения определяют равномерное размещение росомех и спасает их от голода. Охотники недолюбливают росомех за то, что они проверяют плашки, кулёмы и другие таежные самоловы, поставленные на мелких зверьков, поедая приманку и попавшихся в них животных. Случалось, что дерзкие и любознательные хищники заглядывали в таежные зимовья, пожирали запасы продовольствия, растаскивали и обгрызали добытые охотниками шкуры зверей. За все эти «подвиги» росомеху издавна причисляли к вредным животным и уничтожали при всяком удобном случае. Возможно, в то время, когда большая часть тайги была поделена на семейные промысловые участки — ухозя, где повсеместно были расставлены поставушки на мелких пушных зверей, такое отношение к росомехе оправдывалось. В таких условиях этот хищник считался прямым конкурентом охотника и помехой его промыслу. Сейчас значительные районы тайги и тундры не опромышляются, самоловы используются в меньших масштабах, поэтому назрела необходимость пересмотреть отношение к росомехе, как немногочисленному зверю, обладателю ценной шкурки, дорогостоящему объекту зооторговли.



СНЕЖНЫЙ БАРС



Снежный барс, или ирбис, по облику напоминает леопарда, иногда тоже именуемого барсом. Внешне этот своеобразный зверь отличается от леопарда общим серебристо-серым тоном окраски, а также пятнами, которые имеют форму расплывчатых колец.

Кроме того, леопард обитает в Африке, Индии и ряде других стран, а снежный барс имеет весьма ограниченную область распространения. Ареал ирбиса — Гималаи, Тянь-Шань, Алтай и отдельные хребты Южной Сибири западнее озера Байкал.

Барс — самая пушистая из всех крупных кошек. Обитатель высокогорного альпийского пояса или гольцовой зоны, он известен как охотник на горных козлов и баранов. Добывает также и сурков, а из птиц — уларов и кекликов.

Наблюдателей и охотников всегда поражала удивительная незлобливость этого могучего хищника по отношению к человеку. Барса, пойманного в капкан всего за один палец, охотник в одиночку связывает и доставляет в населенный пункт. И это — не единичные случаи, а обычное явление при отлове этих зверей для зооторговли. Молодые барсы легко и быстро становятся ручными. Даже пойманные в старшем возрасте, они уже через несколько дней позволяют себя гладить и входить в клетку.

Отдельные барсы, пары или выводки обживают обширные территории, так что их хищничество не наносит существенного ущерба поголовью диких животных.

В наше время, когда численность барсов катастрофически сократилась из-за неумеренного отстрела и отлова, говорить

об уничтожении ими мирных животных вообще не приходится. Случается изредка, что они нападают на домашних овец, пригнанных на высокогорные пастбища. Но даже и тогда зверя нужно щадить. Ведь ирбис боится собак и человека; отогнать его не составляет труда. Живой барс в зооторговле стоит целой отары овец. А поскольку этот зверь находится под охраной закона, поскольку он входит в состав государственного охотничьего фонда как ценнейший объект, ущерб от хищнической деятельности его может компенсироваться за счет государственного страхования так же, как например, потравы колхозного поля кабанами.

Снежные барсы недостаточно осторожны по отношению к человеку, что зачастую приводит их к гибели или утрате свободы. Но это качество может сделать их уникальными объектами наблюдения для туристов и для изучения зоологами. Встреча с великолепным зверем в естественной обстановке остается в памяти ярким воспоминанием на всю жизнь.

В природных условиях ирбисы предпочитают держаться парами. По-видимому, самец принимает участие в выкармливании потомства. Молодняк держится со взрослыми около года, постепенно осваивая охотничий участок и приемы охоты за немногочисленной и сторожкой горной дичью.

Как ценнейший вид, которому грозит полное исчезновение, снежный барс занесен в «Красную книгу» особо охраняемых животных. На территории нашей страны осталось не более 500 ирбисов, а во всем мире, вероятно, не более 800 особей.



КУНИЦА

По облику куница ближе всего к соболу, но мех у нее чуть грубее и, кроме того, длиннее хвост, что связано, по-видимому, с образом жизни зверька. Ведь куница гораздо больше лазает по деревьям, нежели ее сибирский собрат. Случается, что она проходит «верхом», то есть по ветвям деревьев, не одну сотню метров. В лазанье по стволам и тонким сучьям, в прыганье с дерева на дерево этот зверек, пожалуй, превосходит даже белку. При этом хвост служит ему рулем и парашютом, так что длина его имеет существенное значение.

Куниц нередко обвиняют в уничтожении большого количества белок. На страницах печати возникали научные споры о влиянии куниц на численность этого пушного зверька. Отдельные авторы высказывались даже за сокращение поголовья куниц с тем, чтобы поднять беличий промысел.

Согласиться с этим, конечно, нельзя. Куница, как и большинство хищников, охотится преимущественно на тех животных, которых в данном сезоне в лесу больше. При уменьшении численности той или иной добычи, она тотчас переключается на более распространенных и доступных животных — мышевидных грызунов, мелких птиц и других обитателей леса.

Хищничество куниц в годы «урожаев» белки не приносит вреда. Скорее, наоборот, способствует приведению поголовья зверьков к оптимальной численности. Ну, а в годы депрессии поголовья белок куницы кроме мелких зверьков и птиц охотно поедают насекомых — майских жуков, бабочек, ос, пчел, их личинки; при случае лакомятся медом, ягодами брусники, черники, рябины. А в клеточных условиях охотно едят варенье и другие сладости.





ПЯТНИСТЫЙ ОЛЕНЬ И ЛЕОПАРД



Хищник и жертва — смертельные враги, существование которых немислимо друг без друга, — сохранились у нас на Дальнем Востоке как живые реликты тех далеких времен, когда мир был молод, а климат — намного мягче.

Пятнистая окраска оленя и леопарда свидетельствует, что оба они — исконные обитатели субтропических зарослей, где сумрак густой растительности перемежается солнечными бликами. На протяжении многих тысячелетий леопарды брали свою кровавую дань с травоядных. И на протяжении всей истории хищники никогда не были причиной исчезновения с лица земли животных, на которых охотились. Это становится очевидным при изучении видового состава жертв животных-охотников. Даже самым могучим и ловким хищникам лишь в редких случаях на обед попадают звери, находящиеся в расцвете сил и наилучшей «форме». Чаще всего жертвами становятся молодые или слишком старые, истощенные, неполноценные животные. Эта своеобразная «селекция» ведется хищниками изо дня в день на протяжении многих поколений. В итоге она оказывается благотворной и для популяции (местного сообщества) жертв, и для эволюции вида в целом.

Только в отдельных случаях — в благоустроенных охотничьих хозяйствах с большим штатом егерей и охотоведов — человек может взять на себя ведение такого отбора в диком стаде животных. Но это осуществимо не по всем видам и далеко не на всей территории нашей необъятной Родины.

Многие хищники в современных условиях заслуживают охраны, так как под угрозой находится само их существование на Земле.

Леопард — один из таких хищников. За последние десятилетия этих зверей практически не стало в Закавказье, лишь отдельные особи сохранились в горах Копетдага (Южная Туркмения) и несколько десятков — на юге Дальнего Востока. Сохранение редких животных становится заботой всего культурного человечества. Это — живые памятники природы, необходимые компоненты местных биоценозов, ценнейшие объекты научных наблюдений, пользующиеся неограниченным спросом зоопарков и зоомузеев мира. Учитывая, что хищников из семейства кошачьих осталось крайне мало и все они представляют величайшую ценность, охоту на этих зверей полностью запретили. Пятнистый олень, или олень-цветок, как его называют за красоту и изящество, также относится к числу особо охраняемых видов. В прошлом этих животных усиленно преследовали из-за мяса и драгоценных молодых рогов — пантов, используемых как лекарственное средство. В настоящее время благодаря охране численность оленей на Дальнем Востоке постепенно возрастает. Красивых зверей акклиматизировали в Подмосковье, в Краснодарском крае и в ряде других мест. Успешно разводят их в полувольных условиях звероводческих оленевосовхозов. Особый интерес представляет разведение пятнистых оленей в парковых зонах вблизи больших городов. Акклиматизация этих грациозных животных в Подмосковье показала, что они полнее других видов оленей используют подкормку и образуют устойчивые популяции в местах выпусков. Сейчас мы с полным правом можем отнести пятнистого оленя к видам, спасенным от исчезновения благодаря вниманию и заботе человека.



БУРУНДУК



В тайге и в домашних условиях бурундук — очаровательное животное. Нарядная шубка, пушистый хвост, живость и изящество зверька, а также многие его повадки напоминают беличьи. Но в отличие от белок и других грызунов бурундук спит ночью и активен лишь в дневное время, что делает его особенно удобным объектом наблюдения и комнатного содержания. Не в пример большинству других таежных зверей бурундук доверчив и крайне любопытен.

Этот маленький, вдвое меньше белки, зверек, пожалуй, самый заметный обитатель весенней тайги.

В конце марта бурундуки пробуждаются после зимнего сна, и лес наполняется своеобразными, похожими на птичьи посвистами и тревожными булькающими криками.

Весной бурундуки необычайно активны. Преследуя своих избранниц, соперники затевают ожесточенные ссоры, а самочки то деловито снуют у корней, то лихо взбегают по стволам, выбирая подходящие убежища для будущего потомства.

Через месяц с небольшим после весеннего пробуждения самочки приносят слепых и голых бурундучат, которых в выводке бывает порой с десяток. Малыши растут быстро, недель через шесть они почти не отличаются от взрослых зверьков, а ближе к августу выводки окончательно распадаются, и бурундучата начинают вести самостоятельную жизнь.

Самостоятельность для них — это прежде всего собственная норка под корнями деревьев или валежинами, где под снежным пологом температура не намного опустится ниже нуля.

Есть еще одна забота у бурундука: во второй половине лета запасти побольше

корма на голодный весенний период.

С конца июля сборы корма становятся его «навязчивой идеей».

Семена различных трав, кедровые и лесные орехи, корневища и клубни, а в неволе хлеб, сахар, подсолнух и прочие лакомства зверек относит в свои кладовые, набивая себе за щеки. Эти своеобразные «карманы» довольно объемисты, бурундук ухитряется унести в них за раз до тридцати кедровых орехов, а всего зверек запасает в своих кладовых до восьми килограммов семян и орехов.

С весны до конца лета бурундуки, особенно молодые, живут между собой очень дружно, но к осени у них вспыхивает инстинкт защиты своих запасов. Зверьки становятся очень драчливыми, и каждый начинает вести обособленную жизнь на своем «персональном» участке.

Бурундук служит объектом пушного промысла как обладатель недорогой, но красивой шкурки, идущей на женские и детские изделия. В последние годы зверьков отлавливают для зооторговли — они стали популярным объектом лабораторного и любительского содержания и, пожалуй, больше других грызунов подходят именно для обитания в домашних условиях. Бурундук чистоплотен, его клетка не требует постоянной чистки и не приобретает специфического «мышинного» запаха. Если зверька регулярно кормить из рук, он легко привыкает. Выпущенный в комнату, исследует каждый угол, избирает для себя несколько убежищ и кладовок, а освоившись, начинает постоянно приставать к людям, требуя внимания к себе и лакомых подачек. Встреча с таким симпатичным животным всегда дарит нам радость.



СЕВЕРНЫЙ ОЛЕНЬ



Северные олени — дикие и домашние — обживают тундру, лесотундру, таежные и горные районы Европы, Азии и Америки, водятся на арктических островах. От других видов оленей этого подлинного северянина отличают необыкновенно широкие копыта-снегоходы и покрытое шерстью «зеркало» носа, защищенного таким образом от полярных ветров и морозов.

Дикие северные олени, живущие в тундровой зоне, большую часть года проводят в странствиях — кочевках, которые уводят зверей за сотни километров от мест, где оленята появляются на свет. Осенью пути этих странствий лежат на юг — в лесотундру и таежную зону, где снег рыхлее и легче добраться до корма. Весной олени стада стремятся на север — к морским побережьям. Там животные находят спасенье от оводов, комаров и мошки, а соленая морская вода восполняет недостаток минеральных веществ, которыми бедны корма оленей. Северный олень удивительно неприхотливый зверь. Большую часть года он довольствуется в основном ягелем, а также осоками, но весной белковое и минеральное голодание заставляет его не только пить соленую воду, лизать соль, но и искать грибы, пожирать яйца птиц, охотиться за полярными грызунами — леммингами и даже грызть сброшенные олени рога. Кстати, у северного оленя это громоздкое украшение носят не только самцы, но и самки, причем они сбрасывают его не в начале зимы, как представители «сильного пола», а весной. По-видимому, рога нужны самкам в зимнее время для того, чтобы каждая из них могла успешнее защитить свою кормовую траншею, выкопанную в толще снега, от посягательства сородичей. К тому же рога

северного оленя подобно щиту закрывают его шею и спину от броска волка, рыси или росомахи; так что в зимнюю пору рога оберегают жизнь наиболее ценной для вида части популяции — беременных самок. Существование многих народов Севера и Сибири теснейшим образом связано с охотой на северного оленя и особенно с разведением одомашненных животных этого вида. Мясо оленей служит им основной пищей, из шкур шьют одежду и обувь, используя при этом сухожилия вместо ниток. На оленях ездят верхом и в упряжке. Но какими бы преимуществами ни обладали домашние олени, попытки их искусственного разведения в исконных местах обитания диких собратьев, как правило, себя не оправдывают. Оказалось, что дикий северный олень незаменим для многих районов Севера. Его стада гораздо подвижнее, чем стада домашних оленей, и они успешно осваивают даже самые скудные пастбища. Дикие животные пасутся буквально на ходу, поедая корм не сплошь, а выборочно, благодаря чему не стравленные до основания лишайники быстро восстанавливаются. К тому же стада диких северных оленей не требуют повседневной заботы со стороны человека. Восстановление диких стад северных оленей на Кольском полуострове, Таймыре и в ряде других мест позволило ввести этот вид в плановую эксплуатацию. Ежегодный прирост таких стад изымается с помощью штатных охотников государственных и кооперативных промысловых хозяйств. При этом широко используется современная техника — вертолеты, вездеходы, мотонарты, что облегчает труд охотника-промысловика и значительно повышает качество заготовок оленины.



ГИМАЛАЙСКИЙ МЕДВЕДЬ



Гималайский, или черный, медведь — обитатель южной тайги Дальневосточного края. Кроме нашей страны он водится в Японии, Индокитае, Индии и Афганистане. О южном происхождении этого зверя свидетельствуют его большие уши, явно не подходящие для жителя сурового климата, а также тяготение к широколиственным лесам. Здесь черный медведь находит свою пищу — корневища и побеги растений, ягоды, орехи, насекомых и других беспозвоночных животных. Как и его бурый собрат, он равнодушен к меду, случается, нападает и на различных зверей — от бурундука и полевки до лося.

Сравнительно некрупный, до 200 килограммов весом, гималайский медведь нередко кормится желудями, орехами или ягодами прямо на дереве и там же устраивается на отдых, соорудив нечто вроде гнезда — залому из веток. Склонность к полудревесному образу жизни сказывается и при выборе медведем берлоги для зимнего сна. Большинство этих зверей залегает на зиму в берлогах-дуплах, разыскивая их в стволах гигантских кедров, ильмов, лип и тополей. Нередко вход в такую берлогу находится в десяти и более метрах над землей. Охотники дальневосточной тайги берегут такие деревья-убежища. Они не станут стрелять зверя, который лишь показался, но еще не вылез из дупла и после выстрела может свалиться обратно. Не станут они и рубить такое дерево или разводить вблизи него костер.

Медвежата появляются на свет в зимнее время; весной вместе с матерью покидают берлогу-дупло и находятся под ее опекой еще год-полтора.

Охотники, добывшие медведицу с медвежатами, зачастую оставляют молодняк, чтобы вырастить его в домашних условиях. Если это делается по заданию Зоообъединения и медвежата впоследствии будут переданы в цирки либо зоопарки, сохранение и выращивание зверят вполне оправдано. Но содержание медвежат всех видов в любительских условиях и даже в зооуголках учреждений не рекомендуется: выращенные в неволе, они отличаются крайне неуравновешенным нравом, очень деятельны, проказливы и опасны.

Долгое время гималайских медведей, как и других крупных хищников, истребляли в течение круглого года. Сейчас этого немногочисленного и ценного зверя разрешается добывать только в определенное время и в ограниченных количествах.




ГОРНЫЕ БАРАНЫ

В образе жизни всех видов горных баранов много общего. Все они — обитатели всхолмленных альпийских лугов. Там животные пасутся, уходя на отдых в труднодоступные скальные участки.

Преследование охотников сделало их очень осторожными. Прекрасное зрение, тонкое чутье и острый слух позволяют порой этим зверям за километры замечать своих врагов. Однако их у горных баранов сравнительно немного, разве что леопард, снежный барс да красные волки. Основной враг горных баранов — человек с ружьем, а местами стада домашних овец, которые вытесняют диких животных с альпийских пастбищ. Кстати, лучшие расы горных баранов — архары и аргали — представляют ценнейший материал для улучшения пород домашних овец, так как они неприхотливы к еде и умеют переносить невзгоды сурового климата. Как золотой генетический фонд для мирового животноводства эти звери заслуживают самого пристального внимания и бережного отношения.

Наблюдая за дикими баранами в естественной обстановке, трудно поверить, что эти изящные, осторожные и смелые животные — ближайшие родственники бестолкового овечьего племени «домашних отар». Каждое движение горного барана полно грации и силы. Молодые животные очень любят играть. В поведении взрослых преобладает настороженная ориентировочная реакция, но они отнюдь не склонны к панике, как их ручные собратья. Случается, что пасущиеся архары издали заметят медведя, барса или иную опасность, но продолжают спокойно наблюдать или даже пастись, пока хищник не перейдет известный дистанционный рубеж.





ЛОСЬ



Самый крупный из семейства оленей — лось, или сохатый, — достигает почти двух с половиной метров в холке и может весить около 600 килограммов.

В начале нашего века это животное находилось на грани исчезновения в результате неумеренного преследования его охотниками. Многолетний полный запрет охоты и действенная охрана помогли спасти замечательного зверя. В наше время былой ареал лося не только восстановился, но и значительно расширился. Сохатые проникли в островные леса лесостепной зоны, преодолевают обширные пространства степей и появились даже в Предкавказье. В центральных областях страны эти звери стали обычными в лесопарковых зонах больших городов. Случается, что лоси появляются даже на столичных улицах, куда неосторожно проникают во время ночных перемещений. Они плодятся даже в густонаселенных районах например под Вологдой, Москвой... и давно стали объектами

спортивной и промысловой охоты. Большинство взрослых самок ежегодно приносит по два лосенка, которые к осени весят уже около 100 килограммов каждый. Ежегодный отстрел десятков тысяч лосей производится по лицензиям без ущерба основному поголовью зверей. Лосиное мясо ценят самые придирчивые гурманы мира. Кожи лосей идут на изготовление разнообразных изделий. А недавно фармацевтический анализ молодых лосиных рогов показал, что в них содержится не меньше ценнейшего лекарственного вещества, чем в прославленных пантах пятнистых оленей и маралов.

В Печоро-Илычском заповеднике ведутся успешные опыты по одомашниванию лосей. Энтузиастов привлекает возможность полувольного разведения столь плодовых «скоропелых» зверей, ведь сохатые используют для пастбы таежную неудобь и болота, где не могут прокормиться ни лошадь, ни овца, ни корова. Зимой эти звери не нуждаются в сене, а питаются веточным кормом, корой и сосновой хвоей.

Обученный лось, питаясь подножным кормом, охотно следует за охотничьей или иной экспедицией по тайге и болотам, неся на себе вьюки почти в центнер весом. А ручная лосиха дает за сезон около 700 литров молока в местах, где держать коров просто невозможно...

Спасенные от уничтожения звери сторицей платят людям за своевременную заботу и бережное хозяйское отношение.



СОБОЛЬ



Этот зверек с драгоценной шкуркой издавна считался завидным трофеем охотника и подвергался жестокому преследованию. Триста лет назад в Сибири добывалось около 200 тысяч соболей в год, к середине прошлого века — 60 тысяч, а в 1912 году их было добыто всего 6 тысяч.

Соболиный род угасал, а цена на его шкурки возрастала. В погоне за исчезающим зверьком охотники уходили на десятки и сотни километров от дома, переносили жестокие лишения; добыча одного-двух соболей считалась завидной удачей. Соболь оказался в числе вымирающих животных. Распространенный только в таежной части России, не размножавшийся в неволе зверек сохранился лишь в самых отдаленных, труднодоступных местах. Казалось, ничто не могло спасти его от гибели. Но соболь, к счастью, не погиб.

Когда люди всерьез подумали о сохранении зверька, когда государство ввело действенный многолетний запрет на его добычу, а затем ограничило промысел разумными правилами, вымирающий вид вновь возродился.

С 1929 года соболей успешно разводят на звероводческих фермах; более 18 тысяч зверьков выпущено в места, где ранее они были истреблены или где их оставалось слишком мало. И это дало результаты.

Сейчас в нашей стране соболей добывают значительно больше, чем триста лет назад, и тем не менее количество их из года в год не убывает. В промысловых хозяйствах ведется плановая эксплуатация возрожденного вида.

По 120 соболей за сезон добывают лучшие промысловики. Правда, охота на этого зверька требует большого труда и умения.

Короток зимний день. Далеко не каждый раз успеешь распутать к ночи увлекательную головоломку следов проворного зверя. Но каждый шаг по его тропе — это интереснейшая страница жизни таежного хищника.

В добрый десяток дупел заглянет соболь за ночь скитаний. Не пропустит елочку, в которой ночевали синицы, проверит кладовую бурундука, где можно поживиться кедровыми орехами, а при удаче и самим запасливым зверьком, не обойдет и беличье гнездо — гайно.

Хорошо, когда соболь изберет для дневного отдыха гнездо крупной птицы, дупло или беличье гайно, откуда его можно выгнать ударами топора по стволу дерева. Но чаще зверек прячется в завале лесного колодника или под корнями могучего кедра, а то забьется и в каменистую расщелину.

Неторопливо, не один раз обойдет охотник укрытие желанной добычи, проверит, не ушел ли зверек. Затем оттопчет снег до земли вокруг звериного логова и установит захваченную с собой сеть — обмёт.

Бесконечна зимняя ночь, гудят натруженные руки и ноги, клонит сон тяжелеющую голову, но спать нельзя, ведь обмёт лишь на короткое время может задержать соболя. Услышав лай собаки или звон подвешенных к сети колокольчиков, нужно незамедлительно ловить юркого зверя.

Так и мается у костра терпеливый охотник, то поправляя огонь, то в который раз принимаясь за крепкий чай.

Когда на международных аукционах перед взволнованными взорами представителей фирм всего мира искрится пушистое золото русских соболей — вспоминаются таежные охотники, их скромный труд и надежные руки.



КАБАН



Кабаны, иначе вепри или дикие лесные свиньи, издавна населяли речные поймы и горные леса западных областей нашей страны, Кавказа, Средней Азии, а также южные районы Сибири и Дальнего Востока. Они одинаково хорошо чувствуют себя на лесных болотах белорусского Полесья, в дубравах и буковых лесах Прикарпатья, в горах, тугаях или астраханских плавнях.

За последние десятилетия область распространения кабанов продвинулась далеко на север, вплоть до Московской, Калининской и даже Ленинградской областей, за счет искусственного расселения зверей спортивно-охотничьими организациями и перекочевки кабанов с северных окраин их естественного ареала.

Особенно бурный рост численности кабанов в недавно заселенных областях отмечался за последнее пятилетие. Несомненно, что этому помогла забота со стороны человека: широкое проведение подкормки и других биотехнических мероприятий. Кроме того, в последние годы резко усилился фактор, который можно назвать эффектом группы,— своеобразная взаимопомощь стадных животных, достигших определенного, достаточно высокого уровня численности. Прокладывая тропы в снегу, вскрывая промерзший дерн и широко перемещаясь по обжитому району, матерые кабаны облегчают существование поросятам и подсвинкам.


Зима — наиболее трудный период в жизни кабанов. Хорошо, когда снег неглубок и лег на талую землю. В такие зимы кабаны без особого труда добывают корневища и клубни диких растений, выбирают на полях оставленные при уборке корнеплоды, а в урожайные годы собирают в лесах

орехи и желуди. Суровые многоснежные зимы несут поросятам и подсвинкам гибель. Переживают такие зимы только наиболее сильные, матерые звери, да те, которых подкармливают егеря и лесники. Ранней весной, когда еще не растаял снег, самка лесного вепря приносит многочисленный выводок поросят в своеобразном гнезде, устроенном из ветвей, лесной ветоши, а то и просто в муравьиной куче. Подстилку для гнезда свинья натаскивает в зубах или сгребает рылом.


С весны до середины лета основную роль в питании кабанов играет животная пища — черви, слизи, личинки, а также растительные корма. Животный белок необходим кабанам для роста и развития. При недостатке почвенных червей и насекомых эти звери усиленно ловят мышей, полевок, разоряют гнезда птиц. Нападают они и на молодяк более крупных животных вплоть до зайчат, не брезгуют падалью.

Осень — период усиленного нагула и подготовки кабанов к зиме. Звери усиленно кормятся корневищами болотных растений, желудями, орехами, дикими фруктами. Зачастую выходят на поля, порой нанося урожаю немалый ущерб. Увеличение численности кабанов и расширение их ареала радует большинство охотников и природолюбков. Однако в местах гнездования боровой и водоплавающей дичи, а также фазанов численность кабанов приходится ограничивать; это же относится и к сельскохозяйственным угодьям.

В обжитых районах с развитым сельским хозяйством кабанов удобнее разводить в болотистых угодьях, окруженных хвойными лесами, в горных лесах или в заболоченных плавнях.



ЗАЙЦЫ




Трусость и легкомыслие приписывают зайцу — самому распространенному из наших охотничьих зверьков. Разумеется, заяц бежит и прячется от врагов, иначе давно перевелись бы «косые». Но как же спасается от них этот трусливый зверь? Гончие псы «натекли», как говорят охотники, на след длинноухого. Не напрополую, не «куда глаза глядят», а определенными тропками, лазами уходит зверек от преследователей.

Знакомые охотникам «двойка» — двойной след и «скидка» — прыжок в сторону сбивают с толку собак, а заяц, запутав след еще больше, уже выбирает место для лёжки. Помогают зайцам спастись от врагов и некоторые особенности. Затаившийся зверек лежит, плотно прижав лапки к земле. Чутьистые четвероногие хищники с трудом находят его на лёжке, так как пахучие потовые железы имеются у зайца лишь на подошвах лап. Выручает «косого» и защитная окраска.

В феврале, когда начинается брачный период, длинноухие «кавалеры» устраивают между собой жестокие бои, ударяя противника крепкими когтями передних лап. Так же они защищаются от некоторых пернатых хищников, а если противник уж очень велик, бросаются на спину и бьют лапами! Заяц-беляк, пожалуй, лучше других зверей приспособлен к передвижению по глубокому рыхлому снегу. Густая и длинная шерсть на ногах превращает их в своеобразные лыжи, и зверек легко скачет по зимнему лесу, где трудно передвигаться его полевому собрату — зайцу-русаку, который привык к жизни среди возделанных полей, став своеобразным спутником сельского хозяйства. В конце марта — начале апреля у зайчихи появляется три-шесть, а иногда и больше детенышей. В отличие от крольчат они рождаются зрячими и покрыты густой шерсткой.

Малыши тотчас начинают сосать жирное молоко, проглатывая его до 40 граммов — половину собственного веса. Этого «обеда» им хватает на три-четыре дня, в течение которых они смирно сидят невдалеке друг от друга, постепенно крепнут и набираются сил. Гнезд у этих зверьков не бывает, и выводок находится вместе лишь первые минуты, пока детеныши обсыхают и едят. В дальнейшем у зайчат, если они будут порознь, появляется больше возможности выжить, и мамаша покидает малышей.





МАРАЛ



Маралов, как и их ближайших родственников — изюбров, обитающих в горных районах Средней Азии, Южной Сибири и Дальнего Востока, современные зоологи считают подвидами благородного оленя, широко распространенного в странах Европы, а у нас в стране — в Прибалтике, на Кавказе, в Крыму и Западной Украине. По сравнению со своими европейскими сородичами маралы значительно крупнее, а их рога массивнее и тяжелее. Не зря немецкие и польские охотоведы еще в конце прошлого века завозили этих животных в западноевропейские охотничьи хозяйства для улучшения поголовья своих оленей. Восточная медицина высоко ценит молодые рога — панты маралов как тонизирующее средство, применяемое при многих болезнях. Естественно, что из-за этого украшения маралов усиленно преследовали, и уже к концу прошлого столетия они оказались на грани уничтожения. Возможно, что список истребленных человеком животных пополнился бы и этим оленем, если бы люди вовремя не подумали о том, что таких ценных животных можно было бы попробовать приручить и разводить в полувольных условиях. Маралов стали держать в загонах и оленепарках. После революции большое развитие в нашей стране получило пантовое оленеводство. Совхозное и колхозное поголовье маралов теперь исчисляется тысячами, а маточное стадо оленепарков служит источником получения животных для восстановления их численности в природе и для акклиматизации на новых местах. Оказалось, что маралы при минимальной заботе со стороны человека могут заселить обширные пространства и в европейской части страны. За последние годы эти звери успешно акклиматизированы в Подмоскowie, в Башкирии, на Украине и в ряде других мест.

Как очень рослый и выносливый олень марал легче переносит суровые глубокоснежные зимы, нежели его европейский собрат. По сравнению с пятнистыми и другими оленями этот зверь меньше нуждается в искусственной подкормке. Выяснилось также, что этот обитатель горных лесов и альпийских лугов успешно приживается даже в степной зоне. Несомненно, что из всех оленей нашей страны это наиболее перспективный вид для акклиматизации в новых районах, для полувольного разведения в лесопарках, пантовых совхозах. Сейчас маралы свободно живут в ряде спортивных охотничьих хозяйств Подмоскowie.



БОБР



Некогда бобры населяли большую часть нашей лесистой страны. Бобровый промысел обеспечивал существование многих людей, считался одним из основных доходов монастырей и княжеств. Право на добывание этих ценных зверей было завидной привилегией. В международной торговле бобровые шкурки ценились втрое дороже соболиных.

Неумеренная охота и вырубка лесов по рекам привели к тому, что в начале нашего века бобры в России сохранились только в отдельных уголках Белоруссии, в Воронежской области да по таежным речкам Сибири, а общая их численность не превышала полутора тысяч.

Чтобы спасти этих ценных зверьков от полного уничтожения, Советское государство организовало несколько заповедников — Воронежский, Кондо-Сосьвинский, Березинский. Промысел бобров, скупка и переработка их шкурок были запрещены на многие годы. По мере размножения бобров в заповедниках, зверьков отлавливали и расселяли в места, где они жили ранее.

С 1927 по 1970 год в 67 областях страны было выпущено более 12 тысяч бобров. В большинстве мест звери хорошо прижились и успешно размножаются.

Современная область распространения вида в нашей стране приближается к той, что была 200 лет назад, и на этой территории сейчас насчитывается около 100 тысяч бобров.

Оказалось, что там, где зверей не преследуют, они отлично уживаются даже в непосредственной близости от человека.

Во многих районах бобры вновь включены в списки добываемых видов. «Русские бобры» фигурируют в перечне ценнейших

мехов на международных аукционах.

Живой бобр, мирно живущий в своей норе или хатке, дает человечеству много больше, чем стоит его шкурка, вкусное мясо и высокоценная парфюмерами бобровая «струя».

Неутомимые дровосеки и строители, бобры по-своему переделывают природу мест своего обитания. Стремясь сохранить постоянный уровень воды вокруг нор и хаток, они строят запруды удивительной прочности и порой громадных размеров (известны плотины длиной более 500 метров), а на лесных ручейках и речках создают целые каскады прудов.

И все эти сооружения никогда не были «частным делом» бобров.

Запруды обеспечивают постепенный спад весенних вод, которые без этого лишь разрушают берега и уносят плодородные пойменные почвы... Каждый бобровый пруд служит резервуаром — накопителем талых вод. Обитатели леса пользуются им как водопоем. На бобровых прудах гнездятся дикие утки. Пруды служат также местами нагула, нереста и зимовки рыб. Благодаря постройкам бобров гаснут лесные пожары, улучшается микроклимат, водоснабжение и продуктивность целых районов.

Вблизи своих поселений эти зверьки сводят крупные деревья. На их месте возникают солнечные поляны, разрастаются ивняк, молодая поросль и ягодники, здесь начинают пастись лоси и косули, жируют зайцы, тетерева, рябчики и многие другие обитатели леса. Корой и мелкими ветками сваленных бобрами деревьев кормятся копытные звери. Ну, а зайцы в засуху спасаются близ бобровых поселений от безводья, в разлив же отсиживаются на хатках и возвышенных участках плотин...



ГЕПАРД



Великолепная кошка, крупный хищник, который никогда не приносит вреда человеку, гепард совсем не похож на других представителей кошачьего семейства. Стройный и высоконогий, он скорее напоминает борзую собаку. Недаром его считают самым быстроногим в мире, мчащимся со скоростью около 120 километров в час. Когти у этих непревзойденных спринтеров втягиваются не полностью, как у других кошек; они полувтяжные и, по-видимому, во время бешеной скачки за добычей выполняют ту же вспомогательную роль, что и шипы на обуви бегуна-спортсмена. Чтобы сохранить когти острыми, гепардам приходится их регулярно точить о кору деревьев, изредка растущих в пустынных местах, где живут эти хищники. В прежние времена зверей обычно и ловили возле излюбленных ими деревьев-«точилок». Пойманный гепард легко приручался и становился послушным помощником воспитателя в поисках дичи и при ее ловле. С гепардами — пардусами, как с борзыми собаками, охотились киевские князья и татарские ханы. В Индии прирученный пардус ценился дороже слона. Еще недавно эти прекрасные животные населяли большую часть Африки, Индии, Ирана, водились на территории Казахстана, Туркмении, Таджикистана и Киргизии. В наше время их распространение в Африке ограничено территориями некоторых заповедников, в Индии гепардов не стало, а в нашей стране никто их не встречал уже более десяти лет. Есть все основания опасаться, что трагическая история исчезновения азиатского гепарда закончилась или близка к концу...

Но может быть еще не поздно спасти гепардов? Стоит объявить всенародный розыск уцелевших зверей, рассказать о нем каждому жителю среднеазиатских республик с помощью радио, телевидения, газет! Обнаруженных гепардов взять под охрану всего населения, сделать их гордостью и достопримечательностью районов, где они уцелели; выпустить открытки, марки, кинофильмы, посвященные этим животным! С восстановлением за последние десятилетия сайгачьего стада, с усилением охраны джейранов, с ростом численности куланов Бадхыза условия для существования гепарда — сказочного украшения среднеазиатских просторов — могут быть не так плохи. А уж если человечество навсегда потеряло среднеазиатский подвид гепарда, то, наверное, следует подумать о реакклиматизации этих хищников в нашей стране за счет «африканцев».



БЕЛКА

Пушистая, ловкая и удивительно подвижная белка — один из интереснейших обитателей наших лесов. В отдельные годы белки поражали наблюдателей массовыми нашествиями и переселениями — тысячи зверьков широким фронтом двигались в одном направлении. Гонимые могучим инстинктом, пушистые путники не останавливались перед городами и селами, переплывали широкие реки, преодолевали даже огромные безлесные просторы тундры. Множество зверьков погибало при этом, но некоторые все-таки добирались до благоприятных, обетованных мест, чтобы найти в них новую родину. Так, в результате массовой перекочевки в 1920 году белки появились на Камчатке.

Когда в тайге урожай еловых семян или кедровых орешков, зверькам не страшны холод и голод. Сытые белки в суровые морозы отлеживаются в теплых гнездах, не тратят силы на поиски пищи и уже в начале февраля приступают к размножению. После благоприятной зимовки они успевают за лето вырастить до трех выводков по 6—10 бельчат в каждом. И хотя многие из них станут впоследствии жертвами хищников, все равно количество белок за лето увеличивается во много раз.

В благоприятные для белок годы таежным охотникам нужно заранее готовиться к сбору богатого «урожая» ценной пушны. Но пусть это не огорчает любителей животных. Охота не только даст заработок промысловикам, оденет людей в нарядные и теплые меха. Отстрел избыточного поголовья спасет оставшихся зверьков от голодовки, удержит их от губельных перекочевков, ускорит очередной подъем численности белок. А в пригородах, где охота запрещена, зверьков можно сохранить в трудные времена подкормкой.







Народная молва издавна прославил лисицу, как хитрейшего и самого смышленного из наших зверей. Однако опытные охотники и натуралисты отдают первенство волку, они считают его более одаренным зверем. Это сильный, активный хищник, от нападения которого не застраховано ни одно животное.

Волк не хуже лисицы умеет выхватить из подземного убежища или снежной траншейки крошечного мышонка и с ловкостью тореадора убивает оленя или лося. А при групповых охотах один или несколько хищников выполняют роль загонщиков, в то время как другие их сородичи подкарауливают жертву в засаде или, срезая углы, идут к ней наперехват.

На протяжении многих тысячелетий человечество стремилось истребить волков, уничтожая их с помощью ружей, капканов, ядов и даже авиации. Тем не менее волчий род благополучно существует на большей части американского, европейского и азиатского континентов. И это говорит об исключительной приспособляемости этого смышленного и выносливого зверя.

На страницах печати, среди зоологов и охотоведов до сих пор не прекращаются споры о вреде и пользе этого хищника. Одни выносят ему смертные приговоры, другие активно защищают и призывают взять его под охрану.

Надо сказать, что решать вопрос об отношении к волку вообще — в отрыве от условий мест его обитания — бессмысленно!

Волк — хищник, однако результаты его хищнической деятельности могут оцениваться по-разному в зависимости от ее масштабов и объектов.


Нападая на домашних животных, особенно на овец и северных оленей, эти звери не

ограничиваются одной жертвой; распугивая целое стадо, они «режут» порой десятки голов. Не меньшие опустошения наносят волки и в тех охотничьих хозяйствах, где разводят полуприрученных оленей, а также кабанов, фазанов и другую дичь. Естественно, что в районах овцеводства и северного оленеводства численность серых хищников необходимо предельно сокращать, а в местах интенсивного дичеразведения их приходится и вовсе уничтожать.

Совершенно иначе характеризуется хищническая деятельность волков в районах, где основой их существования служат дикие копытные животные — сайгаки, северные олени, лоси и другие. Охотясь за ними, волки никогда не добывают их десятками, как мелкий домашний скот. Такая добыча достается хищникам нелегко. Только в редких случаях они могут овладеть здоровым животным, находящимся в расцвете сил. Большей частью в зубы волков попадают больные, молодые или очень старые жертвы.

На протяжении длительного времени волкам ставили в вину распространение бешенства. И только сейчас, когда в некоторых областях этих хищников не стало, можно сделать вывод, что они всегда были одним из основных факторов, сдерживающих распространение этой страшной болезни. Дело в том, что в средней полосе зимой волки уничтожают огромное количество бродячих собак. Сотни тысяч таких безнадзорных дворняг создают большую угрозу вспышки эпидемии, чем определенное количество осторожных диких хищников, питающихся ими.

Уже эти факты заставляют по-новому оценить роль серого хищника в природе и отнюдь не стремиться к его полному уничтожению.



СИБИРСКИЙ ГОРНЫЙ КОЗЕЛ



Сибирский горный козел — обитатель верхнего пояса гор Средней Азии, Алтая и Саян. От барана он отличается наличием «бороды» треугольным, а не округлым сечением рогов и некоторыми другими особенностями.

Тэк, или тэке, как его называют местные жители, — сравнительно крупное животное весом до 100 килограммов. В его облике сочетаются настороженность, сила и изящество. Дикие козлы подобно их домашним родственникам недолголюбивают тучные пастбища низменного или слабовсхолмленного рельефа. Это жители скал и обрывистых круч, и их не пугают головокружительные подъемы и спуски, узкие карнизы-тропы над пропастями. Растительность в таких местах небогата, но, видимо, каждая куртинка высокогорных трав аккумулирует столько солнечного тепла, света и ультрафиолетовых лучей, что по вкусу и питательности не идет в сравнение с густой растительностью долин и низменностей. Не потому ли все козлы так разборчивы в пище и поедают ее не подряд, а только выборочно.

Подвижные и ловкие животные ухитряются наедаться досыта на самых, казалось бы, скудных пастбищах. Зато их стада никогда не бывают столь многочисленны, как у равнинных травоядных и у горных баранов — жителей альпийских лугов. Однодневные козлята уже отважно следуют за своими матерями по самым неприступным скалам, прыгают по уступам, точно попадая копытцами на те же самые места, которые только что служили опорой впереди идущим животным. Ведет стадо обычно старая мудрая коза. Она отлично знает «географию» своего района: тропы и пастбища, места, где нужно опасаться нападения барса или иного хищника, высокогорные снежники, на которых хорошо отдыхать и где стадо не беспокоят докучливые насекомые.

У горных козлов есть надежные друзья — горные индейки, или улары. Обычно звери и птицы держатся рядом. Эта дружба объясняется не только общностью мест обитания. Столь разные животные действительно помогают друг другу. Улары лучше замечают опасность своими зоркими глазами, и козлы, видя тревогу друзей, вовремя спасаются от врагов. Когда же зимою козлы разгребают копытцами снег, чтобы добраться до занесенной растительности, они тем самым помогают прокормиться горным индейкам. В неволе молодые горные козлы хорошо приручаются. Поэтому не раз проводились опыты скрещивания их с домашними козами.



Николай Александрович Устинов
Николай Николаевич Немнонов
Игорь Иванович Константинов
Лев Ильич Вейсман
Михаил Иванович Обухов
Борис Львович Раскин
Павел Артемьевич Яровицкий
Владимир Гаврилович Гусев

ЗНАКОМЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ

Редакторы-составители В. В. Наумов - Цигикал,
Т. А. Руденко
Художественный редактор В. Н. Журавский
Технический редактор В. М. Волкова,
Г. П. Васильева
Корректор М. Л. Сергеева
Оформление художников А. П. Оныщука,
В. Е. Киселева

Сдано в набор 4/III-1976 г. Подписано в печать 30/VII
1976 г. Формат 84X108 1/16. Бумага офсетная № 1.
Усл. печ. 6,72. Уч.-изд. л. 7,55. Тираж 160 000 экз.
Издат. № 251/75. Заказ 547. Цена 1 р. 23 к.
Издательство «Лесная промышленность»,
101000, Москва, ул. Кирова, 40а

Чеховский полиграфический комбинат
«Союзполиграфпрома» при Государственном комитете
Совета Министров СССР по делам издательств,
полиграфии и книжной торговли.
г. Чехов Московской области



Цена 1 р. 23 к.



ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ЛЕСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ»