

ЦЕНТРАЛЬНАЯ СТАНЦИЯ ЮНЫХ ТЕХНИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
К ЖУРНАЛУ

Юный
Техник

ПОД ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

Спортивные

самоделки



ИЗДАТЕЛЬСТВО
«Детский мир»
1963

№ 1 (139)

Ю. А. Бесхлебнов

СПОРТИВНЫЕ САМОДЕЛКИ

БАДМИНТОН

Это простая, но интересная игра развивает ловкость, глазомер, быстроту движений, точность и ориентировку. Площадку для игры в бадминтон можно разбить на любой ровной лужайке, поляне, во дворе вашего дома.

Площадку (рис. 1) размером $13,4 \times 6,1$ м размечают одновременно для одиночной и парной игры. При одиночной игре боковыми границами площадки будут линии, указанные пунктиром. Если размеры лужайки не позволят разбить площадку указанных размеров, то их можно уменьшить.

Сетку для игры в бадминтон плетут из кручёного шпагата толщиной 0,5—0,8 мм. Ширина сетки должна быть 750 мм. Размер ячеек — 20 мм². Можно использовать рыболовную сеть с ячейками подходящего размера или волейбольную сетку, предварительно заплетя большие ячейки сетки шпагатом. В верхний и нижний края сетки проденьте прочные шнуры толщиной 4—5 мм для натягивания сетки и ее крепления. Сетку натягивают между двумя стойками. Верхняя кромка сетки должна находиться на высоте 150 см от поверхности площадки; кромку окантовайте полоской белого полотна шириной 80 мм. Внутри окантовки будет проходить шнур для натягивания сетки.

Стойки для сетки сделайте из шестов. Нижние концы стоек заострите, чтобы они легче входили в землю, а в верхних выпилите канавки глубиной 5 мм, через которые будете пропускать шнур сетки. Наземная часть стойки должна быть высотой 150—155 см. Стойки крепятся в точках пересечения центральной и боковых линий площадки. Шнур верхней кромки сетки, пропущенный через канавку в стойке, крепится за колышек, прочно вбитый в землю. Нижний край сетки привязывают к стойкам.

Ракетка в бадминтоне внешне напоминает теннисную, но она гораздо легче и эластичнее. Рамка ракетки овальной формы, длина ее 230—240 мм, а ширина 200—205 мм, включая толщину обода рамки. Рукоятка длиной 430—450 мм, ширина ее в средней части 15 мм, а рукоятка 28 мм (рис. 2).

Самодельную ракетку можно сделать из прутьев орешника или можжевельника. Прутья этих легких пород деревьев хорошо изгибаются, обрабатываются и имеют большую прочность на излом. Заготовлять и обрабатывать прутья лучше всего с мая по октябрь, пока дерево зеленое.

Заготовляют прутья по возможности прямые и без сучков, длиной от 1,5 до 2 м, диаметром не менее 12 мм, не учитывая коры. Прутья сразу же очищают от коры, сучьев и расщепляют вдоль на две половины, которые затем кладут в корыто с горячей водой для распарки.

Для выгибания рамки ракетки сделайте деревянный шаблон из сосновой, еловой или березовой доски, как показано на рисунке 3а.

Распаренную, горячую половинку прута осторожно выгибают по шаблону и концы заготовки от шаблона до ее основания тую перевязывают бечевой. Заготовку на шаблоне нужно сушить при температуре 24—25° не менее трех суток. Затем, не снимая заготовки с шаблона, просверлите в ней по окружности в шахматном порядке 62 от-






Рис. 1




Рис. 2




Рис. 3




Рис. 4





Рис. 6



б)



в)



г)

превышать больший внутренний диаметр обода ракетки. На торцевых концах распорки вырежьте желобки глубиной по 5 мм для лучшей фиксации распорки в ободе.

Натягивают вначале продольные струны. Делают это следующим образом. В середину обода вставьте распорку, она разделит его на две равные половины. Отрежьте два куска капроновой лески с таким расчетом, чтобы каждого из кусков хватило на натяжку всех продольных струн одной из половин обода. Один из концов лески прочно закрепите на дубовой палочке длиной 1,5 см с маленькой кругловой бороздкой посередине (для лески). Эти палочки не дадут проскользнуть средним струнам. Для палочек с внешней стороны нижней части обода в месте, где расположены первые отверстия, сделайте канавки, чтобы они не выступали над поверхностью обода.

Сделав это, свободные концы лесок пропустите в нижние отверстия обода (ближе к рукоятке), а затем в соответствующие отверстия в верхней части обода ракетки справа и слева от распорки. Конец лески вставляется в отверстие валика и на него накручивается весь отрезок лески. С помощью валика струна натягивается до нужного состояния. Чтобы струна не проскользнула обратно, ее временно закрепите шилом, вводя его в отверстие обода (рис. 6)... После этого леску снимите с валика, проденьте ее через следующие отверстия (сверху вниз) и натяните струну таким же образом. После того как очередная струна будет закреплена шилом, первое шило можно вытащить. Натягивают струны поочередно то с одной, то с другой стороны от распорки.

Равномерность натяжения струн проверяйте по их звуку. У струн, находящихся ближе к краям обода, звук должен быть чуть-чуть выше (звонче), чем у струн, расположенных в середине.

После того как все продольные струны будут натянуты, оставшиеся концы лесок закрепите под петлями, образованными этими струнами, на нижней внешней стороне обода ракетки. Чтобы можно было это сделать, во время натягивания струн под петли подкладывают маленькие кусочки проволоки, которые позволяют пропасть под петлями конец лески. После этого кусочки проволоки вытаскивают, и петли плотно прижимают к ободу лески (рис. 7).

Как только продольные струны ракетки будут натянуты, приступайте к натягиванию поперечных струн. Струны натягивайте от середины обода — вверх и вниз, следя за тем, чтобы все струны были одинаково сильно натянуты и находились бы параллельно друг другу. При натягивании поперечных струн их надо переплетать с продольными. Крепятся поперечные струны на ободе двумя узлами.

Волан (мяч с перьями). Чтобы сделать волан, необходимо иметь следующие материалы:

- а/ пробку, сосновую кору, пенопласт или древесину липы;
- б/ куски тонкой кожи размером не менее 250 мм² или резиновые колпачки. Для этой цели можно использовать концы от старых резиновых технических перчаток из толстой резины;
- в/ листовую микропористую резину, например, бывшую в употреблении подушку;
- г/ перья утиные, куринные или гусиные (хвостовые);
- д/ нитки суровые или № 5;
- е/ клей столярный, резиновый, казеиновый, смоляной или нитроклей;
- ж/ гвозди тонкие 8 мм;
- з/ фотопленку, бывшую в употреблении.

Если толщина концов заготовки недостаточна для рукоятки, то с четырех сторон на заготовку наклейте березовые пластины нужной толщины и длины. Рукоятку отделят кожей или ее заменителями.

После тщательной просушки ракетку снимите с шаблона и размотайте шпагат. Окончательно обстрогайте ракетку до необходимых размеров, веса и формы, затем зачистите стеклом и мелкой наждачной бумагой, покрайне лаком и окрасьте нитроэмалью.

Затем сделайте соединительную вставку. Ее надо аккуратно выпилить из ясеневой или ореховой доски по образцу съемной части шаблона (рис. 3в). Все три конца соединительной вставки застрайгайте и зачистите на «кус».

Если вес ракетки надо облегчить, то высверливайте отверстия в торце рукоятки. Если ракетку надо утяжелить, то в торец вбиваются гвозди. При этом надо сохранить центр тяжести ракетки, который должен располагаться на расстоянии 31 см от торца ракетки. Регулируют вес ракетки после того, как будут натянуты струны (рис. 4).

Натягивание струн. Для струн можно использовать капроновую леску толщиной 0,8—1 мм. Для натягивания струн необходимы четыре стальные шильды, которыми пользуются для закрепления струн в процессе работы. Чтобы не повредить струны, конец шильда необходимо обточить. В наборе инструментов должны быть также плоскогубцы, круглогубцы, ручная дрель с набором сверл от 1 до 5 мм и нож. Из крепкого дерева надо сделать валик 100—150 мм длиной и 40—50 мм в диаметре. В середине валика просверлите отверстие для закрепления струны.

Место соприкосновения соединительной вставки и заготовки ракетки плотно сожмите при помощи специальных колодок (рис. 3е) и простейших зажимов (рис. 3г). Колодки вырежьте из плотного дерева по форме наружной части шаблона. Сделайте на колодках несколько зарубок для крепления зажимов. Зажим сделайте в школьной мастерской из полоски толстого железа. В одну из сторон вынутой полоски вмонтируйте винт. Склейенные половинки рукоятки будущей ракетки плотно обматывайте шпагатом (рис. 3б).




Рис. 9




Рис. 12




Рис. 10



Рис. 11



шило, наколите по разметке четырнадцать или шестьнадцать отверстий под некоторым углом к центру, как это показано на рис. 13. Затем возьмите подготовленное перо, обмакните вставной конец в клей и с усилием вставьте в отверстие. Таким образом вставьте все перья. Каждое следующее перо должно на 1/3 ширинны своей оперенной части находить на предыдущее. Когда все перья будут вставлены, они образуют правильный венчик. На расстоянии 2,5 см от основы волана перья дважды переплетают ниткой, как показано на рис. 13. То же самое делают у выхода перьев из пробковой основы волана. Оплетку и отверстия в пробке тщательно проклеивают.

Кожаные или резиновые колпачки тщательно про克莱те изнутри и тую наденьте на предварительно про克莱енную головку или основу волана. Колпачок по краю закрепите четырьмя тонкими гвоздями. Затем по краю наклейте маркировку — ленточку из фотопленки шириной 5 мм. Головку волана следует покрасить белой нитрокраской, а маркировку — синей. После просушки волан готов.




Рис. 13

ся по отношению к подающему по диагонали. Во время парной игры партнеры бьют по мячу поочередно. Если мяч после подачи приземляется на площадке противника в двухметровой зоне около сетки, то подача считается проигранной, во время игры мяч можно направлять в эту зону.

Игроки должны одним правильным ударом ракетки послать волан на сторону соперника, стараясь выиграть очко или подачу. Гасить мяч с первого удара после подачи нельзя; волан с подачи принимается снизу, в дальнейшем можно производить различные удары. Мяч считается выигранным, если он опустился на половине противника или, если противник ошибся.

Счет очков ведется как в волейболе, т. е. можно выиграть только при своей подаче. Нарушение или ошибка подающего игрока означает потерю им подачи, а ошибка или нарушение принимающего игрока — выигрыш очка его противнику.

Если при подаче мяч попал в сетку и упал на свою половину площадки, подача передается противнику; если же волан, попав в сетку, перевалится через нее, подача повторяется.

Нарушения правил при игре в бадминтон бывают:

- если при подаче волан в момент удара находится выше пояса подающего;
- если волан после подачи попадает в неправильное положение на площадке противника (не по диагонали);
- если подающий заступает за линии зоны подачи, а принимающий находится до подачи вне пределов поля (по диагонали подающему);
- если до подачи или во время ее игрок умышленно отвлекает внимание противника;
- если во время игры волан выходит за пределы площадки, не перелетает сетку. (Однако при выполнении удара со своей площадки игрок может немного переносить ракетку на сторону противника);
- если игрок во время игры касается сетки;
- если один игрок совершает по волану двойной удар подряд, или партнеры бьют дважды друг за другом;
- если по волану ударили ободом, шейкой или рукояткой ракетки;
- если по волану ударили рукой, или волан попадает в игрока, независимо от того, где он находится — на площадке или вне ее.

Каждое нарушение ведет или к потере подачи или к проигрышу очка. По договоренности можно производить подачу лишь раз подряд с последующей передачей сопернику. При этом счет очков ведется как в пинг-понге. Такой порядок игры можно применить в блицтурнире с большим числом участников.

Своими руками

Гуфли. Бегать, прыгать, заниматься гимнастикой лучше всего в легких и удобных туфлях, которые нетрудно сшить самому. Для этого надо взять плотную матернию, например холст и вырезать из него два куска сантиметров на шесть шире и длиннее ступни ноги. Сделай выкройку, показанную на рис. 14. Если под рукой не окажется холста, то выкройку для туфель можно сделать из нескольких кусков любой ткани, предварительно склеенных или прошитых вместе. Отступая на 10 мм от краев выкройки, прорежь через каждые 30 мм петли. Обметай петли прочной ниткой и продень в них тесьму. Поставь ногу на холст, затянь тесьмку назад и завяжи ее потом на подъеме. Вот и готова туфля. Чтобы туфли были прочнее, к ним можно пришить тонкие кожаные подметки, выкроив их из старого голенища.

Граната. Гранату для метания делают обычно из дерева твердой породы (береза, дуб, клен). Целесообразно сразу делать две гранаты из деревянного бруска длиной 48 см и диаметром 5,5 см. Обстругив брусок ножом, придают ему необходимую форму (рис. 15). Распиляв заготовку пополам, вы получите две гранаты. Чтобы придать гранате нужный вес, на нее надо надеть



Рис. 7




Рис. 8




Рис. 14

ПРАВИЛА ИГРЫ В БАДМИНТОН

(Правила приводятся в упрощенном виде, вполне достаточном для проведения школьных соревнований).

Одновременно в игре могут участвовать два или четыре игрока. Парная игра ведется по договоренности до 15 или 21 очка. При счете 14:14 или 20:20 игра продолжается до тех пор, пока одна из сторон первой не наберет два очка. Одиночная игра ведется до 11 очков. При счете 10:10 игра продолжается также до двух очков. Вся игра обычно состоит из трех партий.

Подающий и принимающий игроки должны находиться в пределах своих полей подачи. До завершения подачи игроки не имеют права перемещаться. Считается, что игрок вышел за пределы поля подачи, если он стоит на линии или касается ее. При парной игре партнер подающего может занимать на площадке любое положение, не загораживая при этом подающего и не мешая противнику. Игрок не может производить подачи, пока противник не готов. Подачу можно делать только снизу вверх. Подавать волан ударом сверху нельзя.

Во время игры можно производить различные удары. При парной игре подающие поочередно меняются, переходя при этом из одного поля своей площадки на другое. Мяч надо направлять противнику, находящему-

**Ответственный редактор О. Новосельцева
Художественный редактор А. Куприянов
Технический редактор Т. Пронина**

57 Подписано к печати 13/X—1962 г. Тираж 100.000 экз. Уч.-изд. л. 1,03
Изд. № 349 Заказ № 0330

Издательство «Детский мир»
Министерства культуры РСФСР

Московская типография № 4 Управления полиграфической промышленности
Мосгортранса, Москва, ул. Баумана, Денисовский пер., д. 30.



ДЛЯ УМЕЛЫХ РУК

Цена 9 коп.