

ПОЛЕЗНЫМ

ЖУРНАЛ О ДОМЕ

• строим • ремонтируем • живем •

раздел
квартира

декабрь
12/2012

www.ml-dom.ru

МОЙ
ЛЮБИМЫЙ
ДОМ

строим • ремонтируем • живем

10

мастер-классов

сделай сам
или проверь работу



Квартира певицы
Ирины Глобал



Инфракрасные
сауны



Фальшкамины
своими руками



Повилас Ванагас
и Маргарита Дробязко:
«В новом году —
к новым вершинам!»

советы • рекомендации • консультации специалистов • идеи • новинки

раздел
частный дом



раздел
идеи и решения



УЖЕ В ПРОДАЖЕ

ОГРН 1027700016530, ЮР. АДРЕС: 109390, МОСКВА, УЛ. АРТЮХИНОЙ, Д. 6, КОРП. 1. ЗАО «ЭДИПРЕСС-КОНТИГА». РЕКЛАМА.
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ЛИЦ, ДОСТИГШИХ ВОЗРАСТА 12 ЛЕТ.



www.ml-dom.ru

ТВОЙ
ЛЮБИМЫЙ
ДОМ

комфорт и уют своими
руками



Зимнее
строительство



Новогодний сад

ГОРОСКОП
НА 2013 ГОД



10
мастер-классов

❖ готовые решения
❖ консультации специалистов

Дача
спецвыпуск

№ 13 / 2012



Специальный выпуск журнала «Моя любимая дача»
«Лунный календарь 2013»!

Моя любимая Дача

ЗАБОТИТСЯ О СВОИХ
 ЧИТАТЕЛЯХ КРУТЫЙ ГОД!



Представляем Вашему вниманию новый настенный перекидной
«Лунный календарь 2013»

- Чудесные дачные пейзажи и подробный план работ в саду и на участке на каждый месяц.
- В течение всего года, день за днем, Вы будете получать практические советы от специалистов журнала «Моя любимая дача».

«Лунный календарь 2013» – лучший подарок для дачника.
 Уже в продаже!

ОГРН 1027700016530, юр. адрес: 109390, Москва, ул. Артекиной, д. 6, корп. ЗАО «ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА», РЕКЛАМА

ТВОЙ ЛЮБИМЫЙ ДОМ

www.ml-dom.ru



Фото на обложке:
 Shutterstock.com



№13 / 2012

СОДЕРЖАНИЕ

- 2 Зимнее строительство
- 6 Теплые окна
- 8 Ухоженные уголки
- 12 Магия огня
- 16 Советы строителя
- 18 Все для дома
- 20 Пилить по циркуляру
- 24 Копилка Самоделкина
- 26 Место для игр
- 30 Хозяйке на заметку
- 32 Сон на двоих
- 36 Немного романтики
- 38 Сон в зимнем саду
- 42 В ожидании чуда
- 44 Вопросы недвижимости
- 46 Гороскоп 2013



Строительный сезон начинается весной, с наступлением плюсовых температур, и заканчивается глубокой осенью, после прихода первых морозов. Это период активного строительства и ремонта. Но на самом деле зима не всякой стройке помеха.



Зимнее строительство

Наступление строительного сезона — всегда событие. К зиме же интенсивность работ снижается. Для этого есть объективные причины. Во-первых, многие строительные и отделочные материалы попросту не могут использоваться в мороз и теряют жизнеспособность при температурах ниже +5 и даже +10 °C. Во-вторых, не всякую работу сделаешь качественно, снег и стужа — плохие «компаньоны». Однако зимнее строительство деревянных домов и бань не только реально, но и даже имеет целый ряд преимуществ.



Готовый дом из клееного профилированного бруса. Объект компании ТАМАК

Рыть котлован зимой — дело трудоемкое и затратное, зато риск подтопления фундамента минимален

Процесс сборки бревенчатого дома: видны деревянные шканты, скрепляющие венцы сруба. Объект компании Rushome

4 преимущества «зимней» древесины

- 1** В ней практически не образуются трещины. Естественные испарения при отрицательных температурах замедляются, и древесина сохнет медленно, зато более равномерно, нежели в теплое время.
- 2** Она более «здоровая». Зимой кора не подвержена воздействию насекомых, а грибок развивается только при плюсовых температурах.
- 3** Ее легче обрабатывать. Качество строительных материалов повышается, а вместе с ним — эксплуатационные характеристики постройки.
- 4** Усадка «зимних» срубов более равномерна. Происходит постепенное оседание постройки, вероятность образования перекосов низка.

Нет плохой погоды

Главный плюс сборки сруба зимой — это низкая влажность воздуха и, соответственно, осадки в виде снега, а не дождя. В связи с этим материалы не впитывают лишней влаги, а значит, их деформация минимальна. Возведение стен, стропильной конструкции, настил кровли вполне могут происходить при минусовой температуре (технология в этом случае имеет свои особенности).

«Особые условия»

С ноября по апрель количество заказов на строительство не так велико. Выбор древесины на рынке куда богаче, чем в теплые месяцы, и стоит она дешевле. Не перегруженные заказами строители тоже



СПРАВКА

В экстренных случаях возможно сооружение фундамента при минусовых температурах. Применяется бетонирование в термоактивной (греющей) опалубке, электродный прогрев или подогрев бетона (до +90 °C) в процессе приготовления. Существуют также «зимние» бетоны (более дорогостоящие). Они содержат добавки-пластификаторы, что позволяет проводить работы при температурах до -25 °C.



О пользе сквозняков

❖ Обработка древесины защитными составами — важная мера. Но зимой наносить на деревянные поверхности антисептические и биоцидные препараты бессмысленно — они «работают» только при плюсовой температуре. Между тем оставшиеся без защиты бревно ручной рубки способны «посинеть» с наступлением тепла буквально за сутки-двое.

❖ Не допустить порчи древесины можно, приняв конструктивные профилактические меры. А именно, устроить принудительное проветривание.

❖ Для этого в срубах делают технологические проемы и оставляют незакрытым пространство между цоколем и бревнами, перпендикулярными закладным.

❖ После усадки дома и его предварительной просушки эти проемы закрывают подтесанными по размеру подкатными бревнами.



Деревянный дом из бревна ручной рубки. Объект компании Rushhome

Обработать древесину защитными составами надо сразу же после наступления плюсовых температур

идут на значительные скидки. Профессионалы отмечают, что оптимальной и для заказчика, и для подрядчика является такая схема действий: летом прорабатывается проект, осенью проводятся все работы по закладке фундамента, зимой — сборка, весной и летом следующего года — внутренние отделочные работы.

Зимняя материя

Древесину ценят за прочность, красоту, способность «дышать», создавать в помещении здоровый микроклимат. Однако у этого материала немало недостатков: пористость, растрескивание, деформация (коробление), подверженность гниению. Летом довольно большой процент пиломатериалов приходит на стройплощадку сырым, зараженным грибком и насекомыми-вредителями. Гораздо **менее проблемна древесина, заготавливаемая зимой**. Она плотнее и суше, поскольку в это время года деревья спят и сокодвижение прекращено. Дома в зимний период можно возводить не только из древесины естественной



сушки. Бревно и брус аппаратной сушки, клееный материал замечательно подходят для зимнего строительства.

Эх, дороги!

К плюсам зимнего строительства деревянных домов относятся и **возможность более комфортной доставки стройматериалов**. Плохие дороги в сырую погоду тяжелая техника изуродует участок глубокими колеями. А зимой — все твердо и бело.

Человеческий фактор

Итак, пиломатериалы прекрасно ведут себя в зимних услови-



На стройплощадку привозят уже выставивший сруб с пронумерованными венцами

Фрагмент сборки дома из профилированного бруса. Пазы в углах замка проконопачены, венцы стянуты металлическими нагелями. Объект компании ТАМАК



ях, техника справляется... А люди? И люди тоже, но надо позаботиться об их быте. В некоторых случаях заказчики сами размещают бригаду строителей. Когда такой возможности нет, серьезные фирмы обеспечивают своих рабочих обогреваемыми бытовками, а также питанием, сменной спецодеждой и пр. Больше того, по Трудовому кодексу РФ работодатель просто обязан это делать. Кстати, он же несет ответственность за соблюдение техники безопасности, а во все не хозяин участка. ●

Редакция благодарит специалистов компаний ТАМАК и RUSHHOME за помощь при подготовке материала.

Совет мастера

Во избежание недоразумений со сроками строительства следует заранее составить четкий график работ, подробно расписав все этапы, и оформить его как обязательное приложение к основному договору с подрядчиком. Нелишним будет прописать в договоре штрафные санкции за невыполнение графика. Необходимо учитывать, что из-за короткого светового дня продолжительность этапов работ в зимний период больше, нежели в теплое время.



Теплые окна



Даже в классических деревянных домах из бруса или бревна владельцы все чаще устанавливают герметичные ПВХ-окна. И красиво, и сквозняков нет!



Для многих россиян дача – излюбленное место отдыха и общения с природой. Но при этом сегодня мало кто из городских жителей согласен терпеть неудобства традиционного сельского быта. В деревни и на дачные участки все активнее проникают современные строительные технологии, призванные обеспечить дачникам **необходимый минимум городского комфорта**.

Выбираем с умом

Нет смысла устанавливать в бревенчатое строение обычные деревянные окна, которые продуваются и не держат тепло. Практичнее использовать современные энергос-

берегающие конструкции. Пластиковая рама из трех- или пятикамерного ПВХ-профиля, **герметичный стеклопакет, два-три контура уплотнений** между рамой и створками – все это поможет сохранить в доме тепло и избавит от сквозняков.

Для производства окон были использованы профили PROPLEX



Хитрости установки


Из-за усушки древесины деревянные дома серьезно оседают, иногда до 10 % высоты. Подсыхающие бревна дают на окна, что затрудняет их открывание и может повредить раму. Чтобы этого избежать, окна устанавливают в «окосячку» или «обсаду» – каркас из бруса, который компенсирует усадку стен и обеспечивает беспрепятственное перемещение по вертикали оконного блока.

МОНТАЖ ПВХ-ОКОН

ХОД РАБОТЫ

- 1 Дом из бруса полностью построен и готов к установке новых окон.
- 2 Оконные проемы предварительно готовим к установке «окосячки» («обсады»): замеряем и выравниваем проемы, выпиливаем вертикальные пазы.
- 3 Перед установкой окон крепим по периметру проема «окосячку». Обсадная коробка крепится к стене дома не жестко, а через брус скольжения.
- 4 Стеклопакеты готовим к монтажу: снимаем защитные пленки, фиксируем крепления.
- 5 Установка ПВХ-окон в проем. Чтобы сохранить единый стиль, владелец дома заказал декорированный оконный профиль с ламинацией «под дерево» со стороны фасада дома. С внутренней стороны оконная рама осталась белой.
- 6 Подоконник перед монтажом шлифуем, подгоняем по размерам и устанавливаем на место.
- 7 Используем фальшпереплеты для придания окну «деревенского» вида. Эти тонкие декоративные профили наклеиваются на стекло с обеих сторон и воссоздают облик старинных окон.
- 8 Крепим оконную фурнитуру (затворы, ручки), регулируем.
- 9 Швы и зазоры между окнами и стеной заделываем с помощью монтажной пены.
- 10 Теперь в доме тепло, можно приступать к отделке интерьера.

Материал и фотографии подготовлены ТД ПРОПЛЕКС, представительством компании «Симплекс» в Истре.



Окна из ПВХ защитят дом от сквозняков и помогут сохранить тепло



Что сделать с узким клочком земли, зажатым между стеной дома и забором? Такие места часто остаются необустроенными, а жаль, ведь они портят вид дома. При разумном подходе внутренний дворик может быть местом отдыха, детской площадкой, летней кухней или столовой.



Ухоженные уголки



Освоить узкую полоску земли, несомненно, труднее, чем весь участок, пусть небольшой, но более пропорциональный. Однако можно попробовать **устроить уютный внутренний дворик или эффектный мини-садик**. Здесь уместны контейнеры с растениями, скамьи, столы, шезлонги. Планировка наших трех двориков различна, но во всех случаях они не только удобны для отдыха, но и имеют очень красивый вид.

Пятачок перед домом

Перед домом такой маленький участок земли, что он похож на маленький палисадник. Это весь наш участок! С двух сторон он ограничен соседними заборами.

После переделки он стал садиком с прекрасной лужайкой и цветами. Гравийная дорожка удобна, и на ее фоне газон выглядит особенно нарядным. Кстати, он дает дополнительное простран-

ство и легкость, визуально расширяя участок. Даже при том, что участок маленький, нам удалось разместить на нем седумы, **дельфиниумы, люпины, хосты, лилейники, космеи, молочай кипарисовый**, кроме того, каждый год появляются новые однолетники. Посадки привлекают пчел, бабочек и птиц – сад ожил. Мы любим проводить время в нашем садике и получаем удовольствие, когда проходящие мимо люди останавливаются и заглядывают внутрь.

Молочай

Космея



Замечательная идея – объединение двух затененных двориков в один



было

Два в одном

За годы, что две соседние семьи прожили бок о бок, у них сложились очень дружеские отношения: сообща отмечали праздники, устраи-



стало

вали воскресные посиделки, дети вместе играли. Само собой пришлось решение сломать забор, разделяющий участки. Когда убрали разделяющий забор, двор, окруженный постройками, не стал намного светлее, но его уже можно было благоустроить. Соседи убрали мусор и разделили двор

на две зоны, на переходе поставили арку с вьюнами. В одной части двора положили деревянный настил, поставили горшки с цветами и стол со скамейками – здесь место для посиделок. В дальней, более светлой части дворика устроили лужайку из рулонного газона. То, что получилось, всем очень понравилось!

Горшечный приют

Три года назад мы купили загородный дом. Нам все в нем понравилось, кроме темного задворка, зажато стенами дома, гаража и забором. Этот участок из бетона выглядел тоскливо. Прежде всего мы сделали насыпку из песка и

гравия. Собрали все подходящие для посадки емкости: бачки, горшки, вазоны. Одни растения были куплены на местном рынке уже большими – хотелось побыстрее избавиться от мрачного вида. Большинство посадили в контейнеры самостоятельно, при выборе предпочтение отдавали неприхотливым

растениям. Когда все возможное дворовое пространство было освоено, мы начали «взбираться» по стенам. Над забором установили легкую решетку из дерева, вдоль стен поставили длинные, в том числе и самодельные, ящики для вьющихся растений. Прижились клематисы и девичий виноград.

было



стало

Декоративные элементы и разные забавные мелочи необычайно оживляют пространство и притягивают взгляд, становясь «изюминкой» вашего загородного участка.



Камни в клетке

У входа в дом поставьте кашпо из габионов – проволочных контейнеров с каркасом из металлической сетки, заполненных камнями (галькой, булыжниками, щебнем). В них особенно нежно и трогательно смотрятся горшочки с яркими однолетниками.

Фонарик

Из плоской гальки разного размера можно собрать необычный садовый фонарик в восточном стиле. Придумайте форму будущего светильника и аккуратно склейте камни с помощью цементно-песчаного раствора. Установите фонарик в тихом месте сада, зажгите свечу и наслаждайтесь ее мерцанием в минуты вечернего отдыха.



Фантазируем!

Из нескольких кирпичей всего за пару часов можно построить садовую цветочницу или «кашпо» для мини-водоема. Сделать это очень просто: уложите кирпичи в круг или совсем без раствора, или слегка скрепив им концы. Поставьте внутрь кладки бочку для будущего прудика. А для цветочницы заполните получившийся контейнер плодородным субстратом, в который высадите растения.

Ажурной кирпичной стенкой с ампельными растениями можно отгородить уютный уголок во дворе или между постройками



Весь в заплатках

Вместо идеально ровного классического газона разложите перед домом пестрый ковер из камня и растений. «Клеточки» заполните гравием, лоскутками зеленого газона и почвопокровными, например очитками разного цвета, флоком шиловидным. Сделать оригинальное покрытие в стиле пэчворк несложно. Выберите участок для будущего полотна, очистите его от мусора и разложите на квадраты нужного размера с помощью жесткой бордюрной ленты. Внутри квадратов высадите растения и насыпьте мелкий гравий. Рисунок ковра можно постоянно обновлять, меняя наполнение квадратов год от года, добавляя новые краски.



Нескучный сад

Глиняные горшочки, амфоры или кувшины, словно нечаянно забытые на каменной отсыпке, оживят участок, сделают его уютнее и даже внесут неуловимую нотку французского Прованса или Средиземноморья...



Гравийная отсыпка станет эффективным обрамлением для растений и цветов, высаженных в грунт в центре газона



Рукотворный камень

Миниатюрные анютки замечательно смотрятся в вазоне, изготовленном своими руками из любой старой емкости, обмазанной гипертуфом. Гипертуф – замешанная на воде смесь цемента, крупного песка и просеянного торфа (1:1:1). Такой контейнер выглядит как настоящий каменный.



Рисуем квадратики

Вместе с детьми украсьте газон забавными «островками» в ярких рамочках. Выложите границы бордюрной лентой и насыпьте внутрь гравий. Бордюром из разноцветных кирпичиков придайте форму солнышка, кружочков, ромбиков. Такие гравийные мини-клумбы хороши и сами по себе, и в сочетании с цветочными посадками.



Фото: «Сады Сибири»

Магия ОГНЯ



Камин, конечно, не заменит настоящей деревенской печи, зато вы сможете созерцать живой огонь. А это удовольствие ни с чем не сравнимо!

Многообразие каминов велико: пристенные и угловые; камины-перегородки, делящие помещение на функциональные зоны; подвесные камины, расположенные в центре комнаты и собирающие пространство вокруг себя; сквозные или двухсторонние камины, пронизывающие стену насквозь. Но, прежде всего, **дровяные камины различаются по типу топki** – открытой, выполненной из кирпича или шамотного камня, или закрытой – из чугуна или металла.

Открытая топка

Камины с открытой топкой – это традиционный вид камина, известный с древнейших времен. Именно **благодаря открытому огню воздух нагревается быстро**, что позволяет в достаточное короткое время обогреть небольшую комнату. Однако аккумулялировать и отдавать тепло равномерно в течение длительного времени такой камин не



Пространство огня

Фору другим дадут дровяные камины с закрытой топкой, в которых огонь отделен от комнаты экраном из огнеупорного стекла и кованой решеткой. Топка такого камина должна быть устойчива к воздействию высоких температур, независимо от материала исполнения (чугун или листовая сталь). Прочностные свойства ее должны сохраняться в течение всего срока службы. Высокий КПД камина с закрытой топкой (65–80 %) достигается благодаря возможности управлять процессами горения. Чтобы снизить температуру, достаточно просто уменьшить доступ кислорода в топку.

способен: его лучше использовать **как дополнение к штатной системе отопления**. Стоит иметь в виду, что КПД камина существенно уступает той же печи: примерно 3/4 тепловой энергии буквально «вылетает в трубу».

Дыму — ход!

При установке любого камина необходим дымоход. **Традиционные кирпичные дымоходы** современным требованиям удовлетворяют не вполне. Они тяжелы и быстро разрушаются под воздействием перепадов температур. Кирпичные дымоходы сегодня активно вытесняются дымоходами **из стали и керамики** (в старые дымоходы, например, сегодня делают стальные вкладыши). Керамические дымоходы, хоть и тяжелее стальных, зато долговечнее. С их помощью можно модернизировать и санировать уже существующие кирпичные трубы.

Пункт назначения

Какой бы камин вы ни выбрали, остается главный вопрос: где его разместить? Безусловно, продумать этот вопрос следует еще на стадии проектирования дома. Если же дом уже построен, то исходить следует из реальной возможности установки камина: определиться, где физически возможно установить камин и дымоход, ведь в большинстве случаев под тот и другой **требуется строить фундамент**.



Существует много типов размещения камина. Один из самых популярных – угловой. В этом случае камин хорошо просматривается с разных точек комнаты

СПРАВКА

Внутренний диаметр дымохода должен быть согласован с его высотой, типом и объемом топki, а также – с видом горючего. Диаметр дымохода камина с открытой топкой при высоте дымохода 10 м должен составлять не менее 20 см, для каминов с закрытой топкой – 12–18 см.



Меры предосторожности

Установка камина требует соблюдения некоторых мер предосторожности. Чтобы избежать возгорания, пол перед камином рекомендуется делать из негорючего материала. За камином ни в коем случае не должна находиться деревянная стена или перегородка. Если же таковая имеется, то необходимо отделить ее от камина стенкой из кирпича или оклеить негорючим материалом, например минеральной базальтовой ватой. Особое внимание следует уделить теплоизоляции дымохода в местах его прохода через кровлю и перекрытия, так как из-за избыточного жара именно здесь может начаться тление. В целом, установка камина в деревянном доме обойдется дороже, чем в каменном.



Дрова дровам рознь

Хорошие дрова для камина должны быть сухими и чистыми. **Лучше всего использовать твердые породы дерева** – дуб, бук, каштан, орех. При сгорании они обеспечивают наибольший выход тепла, а перегорают гораздо медленнее, чем хвойные породы. Влажность дров играет не последнюю роль. При использовании сухих дров (влажностью

менее 20 %) теплоотдача камина в несколько раз выше, чем от недавно срубленных, влажность которых составляет около 45 %. Кроме того, если камин оборудован топкой со стеклянной дверцей, то **сажа, выделяемая от сырых дров, будет быстро загрязнять стекло**, и его придется постоянно мыть.

Не стоит топить камин хвойными породами деревьев: они содержат смолы, оседающие в шахте дымохода

Каминный набор. Цвет – «античная латунь». Металл,ковка.

Березовые дрова легко разгораются



ЗАГОРОДНАЯ ЖИЗНЬ КРУГЛЫЙ ГОД



УЖЕ В ПРОДАЖЕ

№12 декабрь 2012

ЛЮБИМАЯ **дача**
загородная жизнь круглый год

ЛАНДШАФТ цветы для художника

СВЕТОВЫЕ ФИГУРЫ

МАСТЕР-КЛАСС лесная сказка

конкурсы с призами

Мария Бутырская:
«С Новым годом и Рождеством!»

дачный двор



Ландшафт



Загородный дом



Свободное время

Холода не беда

Для строительства деревянного дома зима, пожалуй, лучший сезон. Единственное ограничение – не строить при сильном морозе, когда дерево насквозь промерзает. Тогда оно может расколоться при сильном ударе топора. Но это лишь при -30°C . При температуре -10°C дерево ведет себя отлично. Со строительством из клееного бруса и оцилиндрованного бревна проблем зимой нет никаких. Качество работ по возведению таких домов совершенно не зависит от сезона. Ведь на стройплощадку поступают готовые конструкции, и объем плотницких работ минимален.



Чем крыть?

Устройство кровли зимой не создает особых проблем. Исключение составляет «мягкая кровля». Битумная черепица не клеится в мороз. Конечно, можно греть строительным феном, но нет никакой гарантии, что получится качественно. Кроме того, будет лучше, если уложенная битумная черепица спаяется в цельное полотно

под лучами жаркого солнца. Поэтому уже в октябре укладывают мягкую кровлю не рекомендуется. В этом случае поверх утеплителя закрывают супердиффузионную мембрану. Далее остается вентиляционный зазор, сверху укладываются фанера и рубероид.

По существу мы имеем готовый подкладочный ковер, на который в мае можно сразу класть мягкую кровлю.



СОВЕТЫ СТРОИТЕЛЯ

Готовь фундамент зимой

Приступить к строительству дома можно и зимой, но фундамент лучше возводить в теплое время года. Во-первых, подошва фундамента должна залегать на отметке не ниже

глубины промерзания грунта (для Московского региона – 1,4–1,8 м от уровня земли). Во-вторых, дно котлована не должно промерзнуть. Желательно, чтобы к ноябрю фундамент был построен и подготовлен

к зимовке: перекрыт сборными ж/б плитами или монолитным перекрытием; дренажная система смонтирована; гидроизоляция выполнена; пазухи засыпаны непучинистым грунтом.

Не рубите, мужики...
осенью

Осенью вообще строить из натуральной древесины нежелательно, так как к этому времени исчерпываются запасы заготовленной «зимней» древесины, которая имеет меньшую влажность, и в ход идет свежеспиленная древесина естественной влажности. К тому же такой сруб сдается в ноябре, а это значит, что, скорее всего, всю зиму никто не будет специально приезжать и заниматься его проветриванием. А в апреле-мае хозяева обнаружат, что вся древесина почернела, вагонка покоребилась, а возможно, завелся и самый опасный враг – белый древесный грибок, способный полностью разрушить дом в течение нескольких лет.



Чудо, а не брус



Клееный брус изготавливают путем склеивания под давлением досок высокого качества (ламелей). Материал обладает всеми достоинствами цельной древесины. Вместе с тем он обладает повышенной прочностью и геометрической стабильностью. При изменении влажности не растрескивается, не набухает и не коробится. Усадка стен из клееной древесины составляет всего 1 см на 1 м высоты (усадка конструкции из дерева натуральной влажности достигает 5 см на 1 м). Монтаж постройки (до конька коньковой крыши) даже очень большой площади занимает всего полтора месяца. Другими словами, собранный зимой дом может быть заселен уже к исходу лета.

Внутренние работы

А вот прокладывать инженерные системы и заниматься внутренней отделкой зимой в недостроенном доме не стоит. Если не успели, то с отделкой лучше не спешить. В крайнем

случае, допустимо заняться прокладкой инженерных коммуникаций. Ну а для хорошей отделки необходимо иметь в доме стабильный температурно-влажностный режим, при

котором там будут жить люди. Идеальный вариант: сначала подключить отопление, затем проложить инженерные сети, потом – дать дому просохнуть, и только после этого заниматься отделкой.



ПИЛИТЬ ПО ЦИРКУЛЯРУ



«Циркулярка» — один из наиболее популярных пильных инструментов, как в среде профессионалов, так и в домашнем применении. Дisku все по зубам, за исключением разве что чугуна и стали.

Среди циркулярных (их еще называют дисковыми) пил есть ручные и стационарные (отрезные станки). Большинство моделей в магазинах, — электрические, но встречаются и бензорезы. Рассмотрим **электрические ручные дисковые пилы**, используемые в быту, чтобы распустить и заторцевать доски, нарезать рейки, выполнить продольные, поперечные и наклонные пропилы с высокой точностью и чистотой. Причем не только в древесине и фанере, но и в ДСП, гипсокартоне, пластике и даже цветных металлах. Единственное, чего они не «умеют», — резать по кривой, в таком случае нужен лобзик.

Максимальная глубина реза

Она зависит от диаметра пильного диска, который, в свою очередь, связан с мощностью инструмента, а значит, и с его весом. Вот и приходится подбирать наиболее приемлемое сочетание этих характеристик, принимая во внимание цену. Как правило, для домашних нужд приобретают циркулярные пилы средней мощности (800–1200 Вт) с максимальной глубиной реза 50–55 мм. Этого хватает для работы с досками вплоть до «пятидесятки».

СПРАВКА

Некоторые циркулярные пилы имеют функцию погружения — ими можно начинать пропил не с края доски или листа фанеры, а с любого места, плавно погружая вращающийся диск в материал. Выбирая пилу, желательно представлять, понадобится ли вам эта функция.



Стоимость электролобзиков — от 300 до 20 000 руб. в зависимости от мощности и функционала инструмента, популярности бренда



При продольном резании длинномерных элементов удобно использовать параллельный упор

При поперечном резании, например, когда надо подровнять кромку настила из террасной доски, параллельный упор снимают

Частота вращения

Чем быстрее крутится диск, тем больше производительность и чище пропил. Подходящая скорость для древесины — 5000 оборотов в минуту, для работы с пластмассой — 3–4 тысячи оборотов в минуту. Поэтому, если предполагается пилить, наряду с древесиной и гипсокартоном, акриловое стекло, поликарбонат и подобные материалы, то следует выбирать дисковую пилу с регулировкой числа оборотов.

Когда резать приходится далеко от края полотна или под углом к нему, на помощь приходит шина



Любители и профи

Дисковые пилы подразделяются на классы — профессиональный и бытовой. Различие в возможности длительной непрерывной работы. Если вам предстоит своими руками строить дом или баню, работая пилой по меньшей мере 5 часов в день, то, пожалуй, стоит предпочесть профессиональную модель.

Устройство

Электромотор установлен на подошве посредством механизма, позволяющего регулировать глубину и угол наклона пропила. Подошва у дорогих моделей литая, у пил подешевле — алюминиевый штамп. Некоторые модели дисковых пил оснащаются электронным модулем управления, который запускает электродвигатель, поддерживает постоянную скорость вращения, а при перегрузке отключает мотор. Многие пилы оснащены дополнительной шиной, которая обеспечивает высокую точность работы. Все модели имеют механизм для крепления параллельного упора, чтобы делать параллельные пропилы.

Metabo KSE 55 Vario Plus
Погружная ручная дисковая пила
Номинальная потребляемая мощность 1200 Вт
Диаметр пильного диска 160 мм
Вес 3,7 кг



Bosch PKS 55 A
Бытовая ручная дисковая пила
Номинальная потребляемая мощность 1200 Вт
Диаметр пильного диска 160 мм
Вес 3,9 кг

Skil 5065 AA
Бытовая ручная дисковая пила
Номинальная потребляемая мощность 1200 Вт
Диаметр пильного диска 184 мм
5800 об./мин.
Вес 3,5 кг



Bosch GKS 55 GCE Professional
Профессиональная ручная дисковая пила
Номинальная потребляемая мощность 1350 Вт
Диаметр пильного диска 160 мм
Вес 3,9 кг

Black&Decker CD601
Бытовая ручная дисковая пила
Номинальная потребляемая мощность 1100 Вт
Диаметр пильного диска 170 мм
Вес 4,4 кг



Для замены пильного оборудования используют различные системы фиксации кожуха и диска

Две пилы в одном «флаконе»



Компания Kress производит две ручные «циркулярки». Одна из них — Duo — «легким движением руки» быстро превращается из дисковой в цепную и обратно.

Диск используется для пиления и торцовки досок. С помощью цепной части можно выпиливать оконные и дверные проемы, угловые замки, а также делать продольные пропилы под кровлей при монтаже стропильной системы. Цена 11 500 руб., что дешевле, чем стоимость двух разных пил.

Пластиковый пылесборник Clean System входит в комплект пилы бытового класса Bosch PKS 55 A



Некоторые модели оснащены функцией выброса опилок вбок от линии реза

Многие модели позволяют подключать к соплу пылесос для уборки стружек при распиле



За работу!

Для распуска и торцовки досок подойдет ручная модель. Хотя с помощью струбцин пилу можно закрепить на верстаке диском вверх, превратив из ручной в стационарную. Так работают с тонкими досками и вагонкой. В комплекте с пилой часто идут мешки для сбора опилочной пыли. Можно использовать пылесос.

Пильные диски

Универсальные стальные пильные диски по-

зволяют делать наиболее гладкие, чистые пропилы, однако их срок службы невелик, и их легко повредить о гвоздь. Твердосплавный диск легко перерубит гвоздь и пойдет пилить дальше, распил будет менее чистым, «лохматым». Чем больше зубьев на диске, тем пропилов ровнее и чище. Диски с небольшим количеством крупных зубьев используют при больших объемах работ. Резка гипсокартона, пластмассы, алюминиевых профилей производится специальными дисками с большим числом твердосплавных зубьев, имеющих специальную заточку. ■



Копилка Самоделкина


Под любым углом



Не так просто забить маленький гвоздь в труднодоступном месте, да еще под определенным углом. Особенно трудно установить гвоздь и сделать по нему молотком первые удары. Налепив на место, где должен быть забит гвоздь, кусочек пластилина, вы легко справитесь с этой задачей. После одного-двух ударов пластилин можно снять.

Ровная линия

Даже неискушенный маляр может без особого труда протянуть по стене ровную филенку, если он использует для этого кисть с поперечным металлическим стержнем и линейку со скошенным краем.



Цветные стекла

Предлагаем способ окрашивания стекол для террас, витражей, люстр и т.д. Нужно растворить 5 г желатина в 100 г воды с температурой 50–80 °С. В раствор добавить цветные чернила, размешать и нанести его теплым на чистое, лежащее горизонтально стекло. Краситель можно добыть и из высушенного фломастера, пропустив через него несколько капель подкисленной уксусом воды. Сушится слой при комнатной температуре. Для предохранения от сырости на него наносят какой-либо водостойкий лак или закрывают вторым стеклом с промазкой торцов.



Одной правой

Если левая рука занята, то и одной правой рукой вы можете забить гвоздь. Зажмите его между двумя пальцами и головкой плотно прижмите к молотку так, как показано на рисунке. Затем «наживите» гвоздь и забивайте его до конца.



На скорую руку

Если под рукой не оказалось фабричного удлинителя, его можно быстро сделать из двух розеток для наружной проводки. Скрепите двумя болтиками основания розеток, подсоедините к клеммам кусок провода с вилкой – и удлинитель готов.



На своем месте

Определяя место в косяке двери для гнезда под ригель замка, вырежьте из бумаги прямоугольник, по площади равный торцу ригеля. Одну сторону этого прямоугольника смочите водой и точно приложите к торцу ригеля, а затем другую сторону (лицевую) смажьте клеем. Закройте дверь и поворотом ключа прижмите ригель к косяку двери. Бумажный прямоугольник приклеится к косяку, обозначив точное место гнезда для ригеля.



Крепление для ручки




После длительного использования деревянная ручка вантуза выскакивает из отверстия резинового наконечника. Прикрепите гвоздем к торцу ручки вантуза металлическую пробку (колпачок) от бутылки, и вы избавитесь от этой неприятности.

МЕСТО для игр



Свежий воздух, травка, ягоды – все это очень важно для детского отдыха за городом, но недостаточно. Что делать вашему дороговому чаду, пока вы занимаетесь важными взрослыми делами? Выход один – выделить ребенку свой кусочек земли и построить на нем площадку для игр.

Различные фирмы предлагают качели и качалки, горки, бассейны и песочницы, домики и палатки, разнообразные детские развлекательные комплексы! Для активных непосед можно выбрать снаряды физической подготовки, которые сочетаются с качелями, горками, песочницами и домиками из деревянных, пластмассовых или металлических элементов.



Мечта малышей – свой маленький домик во дворе



Глаза боятся, а руки делают!

Детская площадка может быть построена и своими руками. Предлагаем: для малышей – песочницу, для детей постарше – качели, которые легко трансформируются в сетку для лазания, а для подростков – «гнездо» в ветвях дерева. Согласуйте размер детской площадки с величиной сада. Различные элементы не должны быть собраны в кучу, ведь хорошая игра означает свободу действий. Кроме того, нужно, чтобы они соответствовали возрасту и количеству детей, которые будут пользоваться ими.

Правильная песочница

Песочница во все времена была и остается излюбленным местом игры малышей. Строя песочные замки, ребенок создает собственный мир, выдумывает и фантазирует, и в то же время учится работать и добиваться цели.

Простую песочницу можно сделать из досок и бревнышек, величину выбираете исходя из размеров вашего двора. Сделайте над песочницей «грибок» или навес, тогда небольшой дождик или яркое солнце не будет помехой в игре.



МАСТЕР-КЛАСС

ХОД РАБОТЫ


1 Лучше не полагаться на глазомер, а первым делом разметить место для песочницы. Это можно сделать с помощью колышков и шнура или краской из пульверизатора. Закругления вычерчиваются при помощи веревочного «циркуля».

2 Затем выбирается грунт на тех участках, где будет насыпан песок, на глубину около 3/4 штыка лопаты.

3 Возводятся стенки из брусков и досок. Сверху пришиваются горизонтальные доски – скамеечки. Бревна лучше скрепить между собой ниже уровня засыпки – тогда они не

разъедутся.

Не забудьте обработать древесину защитным антисептическим составом! Теперь можно завозить песок. Его можно взять на речке, если она протекает недалеко от дачи, или в карьере, где его добывают. Можно купить несколько мешков песка в магазине для садоводов и огородников. Прежде чем высыпать песок в песочницу, надо просеять его, чтобы избавиться от камешков и мусора. Для того чтобы песок не вымывался дождями, уложите на дно песочницы брезент или толстую полиэтиленовую пленку.



Песочница из бруса может иметь произвольные размеры и нестандартную форму. Здесь можно затеять любую игру

Вам потребуются

- ❖ пара досок (толщиной 50 мм и длиной в пролет мостика плюс 15–20 см с каждой стороны для опоры на края дорожки)
- ❖ несколько узких штакетинов
- ❖ винтовые гвозди или саморезы
- ❖ лессирующий антисептик






«Взлетая выше ели...»

Качели – аттракцион для детей постарше. Если для малышей годятся легкие складные качели, то здесь нужны качели на деревянных или металлических опорах, вкапываемых в землю или крепящихся к бетонным основаниям.

Вам потребуются

- ❖ бревна диаметром 15 см для перекладины – бревно диаметром 15 см
- ❖ болты диаметром 8–10 мм
- ❖ антисептик



Помните, прочность конструкций – основа безопасности вашего ребенка

ХОД РАБОТЫ

Бревна и брусья обработайте антисептиком.

1 Соедините детали болтами, предварительно просверлив отверстия в древесине. Чтобы не промахнуться с разметкой, лучше всего стягивать пару деталей струбциной и сверлить насквозь оба элемента (рис. 1).

2 Соберите деревянную конструкцию и установите ее в «рабочее положение».

Во всех плоскостях качели должны быть усилены треугольниками жесткости.

3 Опоры установите по следующей технологии: стальные «копыта» закрепите болтами к нижним частям столбов опор. Опустите конструкцию в емкости, зарытые в землю (куски стальных или асбестовых труб подходящего диаметра или на худой конец старые ведра). После установки выровняйте и залейте бетоном (рис. 2).

4 Монтируем подвесы. Цепи или канаты прикрепите к бревну с помощью альпинистских карабинов. На подвесах закрепите сиденья. Пространство между сиденьем и землей должно быть не менее 35 см (рис. 3).

5 Такую конструкцию можно быстро превратить в сетку для лазания. Нужно отцепить карабины качелей и присоединить карабины сетки (рис. 4).



Свистать всех наверх!

Каждый ребенок мечтает о шалаше, где можно уединиться или поиграть с друзьями. Прежде всего найдите дерево с мощными ветвями на высоте трех-пяти метров, желательно горизонтальными. Если дерева нет, соорудите в зарослях вышку так же, как мы строили качели.

ХОД РАБОТЫ

1 Несущие бревна или брусья, на которых сооружается настил, прикрепите к ветвям стальными хомутами. От ствола отступите на 1 м, иначе ветви обломаться.

2 Для безопасности закрепите под ветвями опоры из столбов. К ним можно приладить лестницу. Однако для тренировки ловкости подниматься в «гнездо» лучше всего по веревочной лестнице, а спускаться по канату.



3 Край настила оградите перилами. Стойки перил следует прикрепить к несущим бревнам или брусьям болтами. Ограждение можно сделать из прочного и толстого каната.

4 Над настилом сделайте крышу из жердей, связанных между собой. Накройте связками соломы или еловым лапником в два-три слоя. Эта крыша выдержит самый сильный ливень.



Высохшее дерево со снятой корой станет хорошим местом для подрастающих мальчишек, чтобы учиться взбираться на дерево

И стол, и сон

Детям очень понравятся как лежанка-трансформер, так и стул со столиком. Материал: деревянные бруссы и

рейки. Ножки стола и стульев мастерят из деревянных брусков 40 х 20 мм. Рейки для сиденья, 40 х 10–15 мм. Спинка стула – рама из реек 30 х 15 мм. Спинка закрепля-

ется винтами. Покройте все белой краской, и на зеленом ковре газона в сочетании с яркими пледом и подушкой мебель станет украшением двора.





ХОЗЯЙКЕ на заметку

Пробка на замке

Пробка от ванны часто соскакивает с цепочки из-за того, что расходитс

замок кольца. Чтобы устранить проблему, советуют придать кольцам овальную форму так, чтобы замок оказался сбоку.



Без пузырей

Вздутия на обоях устраняются, если после высыхания прогладить их слегка нагретым утюгом.



Держать форму

Чтобы тюлевые занавески не вытягивались при машинной стирке, стирайте их в чехле, сшитом по длине занавесок. Занавески вкладываются внутрь, концы завязываются вместе с чехлом. После отжима занавески можно сразу вешать.



Узелок завяжется

Чтобы капроновые и шелковые шнурки на ботинках не развязывались, завязывая такие шнурки на бант, петлю проденьте в очко еще один раз. Узел получается надежным, а развязывается так же просто, как и обычный бантик, стоит лишь потянуть за концы шнурка.



Моментальный эффект



Чтобы подреставрировать потертость на меховой шапке или воротнике, не обязательно обращаться в ателье. Вначале расчешите мех гребешком и соберите вычесанную шерсть. Затем уложите шерстяные волокна на вытертом участке, предварительно смазав его клеем «Момент».

Как новые!

Потемневшие столовые приборы из мельхиора и серебра, прокипяченные в концентрированном отваре шелухи чеснока, приобретают чистоту и блеск. Время кипячения зависит от загрязненности и количества приборов.

На прищепках

Галстуки, а также всевозможные ремни и пояса удобно хранить на вешалке для одежды. Чтобы они не падали, их закрепляют прищепками.



Сон на двоих

Удобная кровать — залог бодрости и хорошего настроения. Особенно полноценный сон важен для ребенка. Как обеспечить правильным спальным местом двух детей одновременно, да еще в стесненных жилищных условиях? Конечно, с помощью двухъярусной кровати.

Обычно малыши с энтузиазмом воспринимают идею двухэтажного размещения. Конечно, особенно радуется старший, которому выпадает спать «на верхотуре». Далеко не всегда эти восторги разделяют родители. Главным образом, их беспокоят вопросы безопасности: не свалится ли чадо во сне или во время игры? Волнует и психофизический комфорт детей: кажется, что в таких постельках им может быть душно. **Решающим аргументом становится необходимость экономить место в детской.** Если детям на двоих, а то и на троих досталось всего 8–12 кв. м, на которых надо не

Из чего же, из чего же...

Как и другую детскую мебель, кровати производят в основном из ДСП и МДФ, а также из массива натуральной древесины — обычно сосны. В большой моде металлические модели с ажурными ограждениями (поверьте, такие предлагает не только IKEA). Эффектно выглядят изделия из МДФ с рисунком. В ходе окрашивания мебельную плиту сначала шлифуют и покрывают грунтом, затем, в соответствии с рисунком, в несколько слоев наносят цветные эмали. Может использоваться трафарет и ручная роспись.



только спать, но и делать уроки, играть (порой весьма активно), другого способа разместить все и всех просто не существует...

Каких только нет!

Производители предлагают массу вариантов кроватей на базе двухъярусной идеи.

* **Традиционная.** Спальные места располагаются строго одно над другим. Наверх ведет лестница.

* **Угловая.** Кушетки перпендикулярны друг другу. Преимущество конструкции: над спящим внизу не нависает верхняя кровать, под которой можно установить шкаф или стеллаж. Однако для такой композиции требуется простор.

* **С выкатным спальным местом.** Обычная кровать, под днищем которой расположен ящик



Способы установки лестницы

- 1 Вертикальная — занимает меньше всего места и может служить заменой шведской стенки.
- 2 Наклонно-вертикальная — более безопасна и удобна.
- 3 «Комод» — ступени одновременно являются ящиками для хранения игрушек; сочетает в себе удобство, безопасность и функциональность.

Лестницы, похожие на шведскую стенку, не слишком подходят для 3–5-летних малышей. Ребенок может даже бояться залезть в постельку. Дошколятам удобнее обычные ступени, да и перила не будут лишними.

на роликовых направляющих. Только **используется он не для хранения игрушек, а как лежак** (во время бодрствования постельные принадлежности можно убрать внутрь).

А для тройняшек?

И тройняшек не забыли, для них тоже существуют **кроватки-этажерки**, и тоже есть различные варианты конфигурации. К примеру, «Кроха-3» (производство «Кнерцер-Групп») представляет собой двухуровневую конструкцию с дополнительным выкатным спальным местом. А модель «Телескоп» от мебельной фабрики «Карельская сосна» — трехуровневая, и выкатные у нее два места.

Чтоб один не заскучал

В продаже имеются **кровати-чердаки**, или, как их еще называют, кровати-мансарды. Конструктивно они аналогичны двухъярусным, только нижняя часть комплектуется не

спальным местом, а рабочим (столом) или игровой зоной. Внизу могут также располагаться диванчик с выкатными ящиками, гардероб, этажерки.

Не только для сна

Некоторые двухъярусные варианты представляют собой целые комплексы со всевозможными шкафчиками, стеллажами, тумбами и, конечно, с игровыми элементами. Это так называемые кроватные системы. В отличие от просто кроватей они могут быть вписаны в шкафную группу — получится классическая детская «стенка».

Двухъярусная конструкция может служить основой для создания спортивного уголка, оснащенного не только шведской стенкой, но и кольцами, канатом, веревочной лестницей («Карусель-комби», «Завод игрового спортивного оборудования», Чебоксары). Детям школьного возраста подойдут комбинации с рабочим местом.



СПРАВКА

Чаще всего в продаже можно встретить двухъярусные кровати длиной 140 см (детский вариант) и 190–200 см (подростковый). Ширина варьируется от 80 до 120 см. Нередко ширина нижнего и верхнего ярусов различна.

Для волшебных снов?

На самом деле двухъярусная кровать — **это настоящий полигон для игр**. Благодаря детской фантазии она с легкостью превращается в поезд или ракету, в шатер археолога или уютный домик. Создать нужный образ помогут различные самодельные текстильные изделия: валики, занавеси, полотна с кармашками. В оформлении часто используются игровые, сказочные мотивы.

Можно заказать кровать для мальчишек с «морским» или футбольным дизайном, для девочек — с принцессами или мишками.

Существуют и комбинированные варианты: первый этаж оформлен как «девичий», второй — «мальчишеский».

Немного романтики

С этой лампой вам не придется тянуть за собой длинный шнур и искать розетку по всему дому, когда вам понадобится мягкое освещение для создания романтической обстановки дома. Вы сможете поставить лампу и на окно, и в саду, и на ступеньках дома, и на перила веранды, и у бассейна...

МАСТЕР-КЛАСС

Вам потребуются

- ❖ абажур ❖ ваза ❖ крупная галька
- ❖ клей «Момент» ❖ двухсторонний скотч ❖ лампочка галогеновая (работает от батареек) ❖ ножницы
- ❖ веревка 2-х видов

ХОД РАБОТЫ



1 В стеклянную вазу сложите крупную гальку, она служит основанием для лампы.



2 Сначала наклейте на абажур двухсторонний скотч — вертикально, с промежутками.



3 Ножницами срежьте излишки скотча, чтобы он не выходил за пределы абажура.



4 Снимите бумагу со скотча и наматывайте веревку потоньше, начиная сверху, плотно укладывая слои.



5 Начиная с середины абажура, используйте веревку потолще, более декоративную.



6 Четыре деревянные палочки скрепите между собой квадратом.



7 На местах соединений приклейте кусочки двухстороннего скотча.



8 Зафиксируйте готовую деревянную конструкцию к стеклянной вазе.



9 Прикрепите лампочку и установите абажур на деревянную основу.



Жители очень немногих стран могут сказать, что они когда-либо строили снежные замки, купались в замерзшей воде, ходили по озерам и рекам «аки по суху». Зима давно и заслуженно стала визитной карточкой России.

Многие тысячи потенциальных туристов из тропических и экваториальных стран мечтают, как об экзотике, постоять на лыжах среди заиндевевшего леса. Вернемся в наш любимый сад. Большинство его обитателей уже давно спят. Практически все насекомые, а также жабы, лягушки, червячки, паучки забились в укромные места и терпеливо ждут весны. Рыхлый снег и

опавшие листья облегчают им перезимовку. Не спят грызуны, и чтоб согреться, грызут, грызут, грызут... Некоторые из них могут даже размножиться под белым защитным одеялом.

Защита насаждений

В так называемые «мышинные» годы, когда численность мышей и полевок особенно велика, они могут уничтожить



Туи и можжевельники на зиму желательно неплотно обвязывать шпагатом

даже колючие розы и крыжовник. А кора молодых яблонь, груш и сочный газон – просто лакомство для грызунов. Бороться с ними зимой очень затруднительно. К счастью, технологический прогресс приводит не только к загрязнению окружающей среды, но и предоставляет садоводам полезные устройства. Например, **электронные отпугиватели грызунов**, которые многие месяцы своим периодическим писком и вибрацией защищают насаждения от этих вредителей. Лучшие образцы успешно функционируют под снегом, в погребках и в строениях.

Режим сна

Все растения в нашей зоне зимой находятся в состоянии покоя. **Специалисты различают органический и вынужденный покой.** Первый, органический, – самый глубокий, при котором никакие внешние воздействия: высокая температура, теплая вода, яркое солнце – ничто не может заставить растения распустить почки.

Вынужденный покой – это состояние растений, при котором только отсутствие внешних благоприятных условий не позволяет им возобновить интенсивную жизнедеятельность. В состоянии вынужденного покоя у всех деревьев и кустарников морозостойкость резко снижается. У разных видов растений продолжительность этих периодов различная. Например, у яблони органический покой сравнительно

продолжительный, и она без проблем доживает до прихода настоящего тепла, а у абрикоса, наоборот, **вынужденный покой наступает рано**, и относительно небольшие морозы в конце зимы легко могут повредить плодовые почки или даже вызвать гибель всего дерева.

В состоянии вынужденного покоя у всех деревьев и кустарников морозостойкость резко снижается



В питомниках часто семена смешивают с влажным перлитом и стратифицируют, то есть выдерживают несколько недель в холодильнике при температуре около нуля. В результате у них всхожесть и энергия прорастания резко возрастают.





Снегопады приводят к выломке ветвей кустарников. Аккуратное отряхивание с них снега решает эту проблему

Успешная перезимовка

Органический покой у растений – это эволюционное приспособление к конкретным климатическим условиям. Он просто необходим для них. Если наши деревья пересадить ближе к экватору в условия вечного лета, они будут там чахнуть и практически не плодоносить. Подавляющее большинство семян древесных культур без продолжительного воздействия на них низких температур не способны прорасти. А некоторые из них, например **семена боярышника, всходят только после двух перезимовок**. Это нужно учитывать при семенном размножении древесных культур.

40 твой любимый дом

Совет эксперта

● Довольно много влаги испаряют зимой на ветру и солнце вечнозеленые растения: рододендроны, магония, самшит, садовая брусника. Далеко не всегда удается их засыпать снегом. Для ветрозащиты и притенения можно использовать нетканые материалы, крафт-бумагу, лапник, пергамин.

● Очень полезным оказывается при отсутствии или малой толщине снегового покрова поздней осенью мульчирование приствольных кругов торфом, сухим компостом, опавшей листвой.

Из-за резких колебаний дневной и ночной температуры появляются морозобоины на стволах деревьев



Под защитой снега

Следует помнить, что из холодной почвы растения с большим трудом поглощают воду, а из замерзшей и вовсе не могут это сделать. В то время как надземная часть продолжает испарять влагу. Особенно это характерно для древесных пород с не очень толстой корой: малина, розы, садовая голубика и др. кустарники. В подавляющем большинстве случаев **полезно пригибать и прищипывать или придавливать ветви кустарников поближе к земле**, где они под защитой снега лучше перезимуют.

Солнечные ожоги

У хвойных пород осенью на поверхности иголок образуется восковидный защитный слой, препятствующий испарению влаги. Однако при осенней посадке этот процесс может нарушаться, вследствие чего такие растения могут страдать в конце зимы от солнечных ожогов. Поэтому



Морозостойкость

Температура в зоне корней ниже 15 °С приводит к гибели большинства декоративных и плодовых деревьев. **Снег и опавшие листья эффективно предохраняют почву от чрезмерного промерзания**. Бесснежные зимы с продолжительными морозами – настоящая катастрофа для всех травянистых и большинства древесных растений. Хуже может быть только длительная оттепель в конце зимы с последующим резким похолоданием. Молодые растения более чувствительны к низким температурам, чем взрослые. ●

посаженные осенью можжевельники, черные сосны и некоторые другие хвойные рекомендуются притенять. Некоторые хвойные на зиму желательно неплотно связывать. В противном случае налипающий снег может вызвать необратимую деформацию их ветвей.

СПРАВКА

От солнечных ожогов, которые представляют собой вытянутые пятна на южной и восточной стороне стволов, страдают чаще всего молодые яблони, груши, рябины и клены. Побелка или притенение стволов растений – испытанное профилактическое средство от этой проблемы.



Рыхлый снег и укрытие от ветра и солнца помогают перезимовывать даже не очень зимостойким растениям

В ожидании чуда

Красавица елка поставлена и наряжена, праздничный стол накрыт, но чего-то не хватает... Чего-то переливающегося и сверкающего...

Украшая дом к Новому году, не забудьте о свечах. Именно они создадут ни с чем не сравнимую атмосферу праздника, атмосферу ожидания чего-то волшебного и нового. Причем совершенно не важно, планируете вы встречать Новый год в узком семейном кругу или в шумной компании друзей. Свечи сделают свое дело в любом случае!

СПРАВКА

Живому огню найдется место в праздничном доме. Поставьте свечи на подоконник: блики огоньков будут весело играть в замерзшем стекле, загадочно поблескивая, отразятся в зеркалах, люстрах, бокалах.



Вам потребуются
❖ бумага, ножницы, карандаш
❖ ручка, скотч, гравер Dremel
❖ свечи

Воображая и фантазируя

Свечами декорируется любая горизонтальная поверхность. Используя свечетаблетки, оригинальный ансамбль можно создать буквально в считанные минуты. Обычные однотонные свечи, поставленные на прозрачное блюдце, будут выглядеть очень мило. Добавьте немного перламутровых бусин, и композиция «заиграет» как настоящая драгоценность. Если вы планируете создать композицию из шишек и еловых веток, попробуйте использовать ароматизированные свечи с еловым запахом. Их тонкий аромат очень быстро создаст праздничное настроение у всех присутствующих.



Декорируем свечу

ХОД РАБОТЫ

МАСТЕР-КЛАСС

1 Обверните бумагу с готовым узором вокруг свечи и закрепите скотчем. Обведите узор, чтобы рисунок отпечтался на свече.

1

2

2 Гравером нанесите узор. Сначала крупные детали, попутно убирая стружку. Подберите оптимальный режим.

2

3 Нанесите мелкие детали узора. Попробуйте разные узоры на других свечах — волнистые линии и снежинки.

3

ВОПРОСЫ НЕДВИЖИМОСТИ

Что бывает

Последние этажи подвергаются заливу не реже (а то и чаще) других. Причина не только в прохудившихся трубах, но и в плохом отремонтированных крышах, а также в открытом доступе на чердаки. Вот показательный случай.

Затопило квартиру на 15 этаже, над которой располагалось помещение отапливаемой камеры статического давления. Оказалось, что вода текла из поврежденного пожарного гидранта, который находился в камере. Причина повреждения — неправильная эксплуатация. Вопреки «Правилам и нормам технической эксплуатации жилого фонда», помещенные камеры не было закрыто герметично (оно вообще не было закрыто!), температура воздуха на момент обследования — ниже +12 °С. Вину организации, эксплуатирующей дом, доказала независимая экспертиза.

Потоп — самая распространенная из аварий, которые могут произойти в городе. По «закону подлости» трубы рвутся чаще всего в период отпусков и массового выезда проживающих на отдых.

Итак, вы приехали с дачи, открыли дверь, а там... паркет дыбом, обои на полу... **Первое**, что надо сделать, — пригласить соседей, НЕ причастных к аварии. Снимите на фото или видео (с обозначением даты!) разрушения, причиненные потоком. Постарайтесь, чтобы свидетели попали в кадр. **Следующий шаг** — вызвать этих самых представителей эксплуатационной службы. Напишите заявление на имя начальника организации: оно должно быть зафиксировано в журнале входящих документов с указанием даты и места происшествия. Необходимо также позвать предполагаемых виновников потопа. Если они в отъезде —



Технический директор
ЗАО «Независимое
агентство
строительных
экспертиз» Фархад
Кадыров.

телеграммой (с уведомлением о вручении!), посланной за 3 рабочих дня до назначенного осмотра места аварии.

Освидетельствование

Разводы на стенах и прочие следы потопа лучше видны в подсохшем виде. Комиссия (обычно два мастера и дворник) составят один или даже два документа: акт о заливе и дефектный акт. Первый представляет собой официальную констатацию факта аварии — что конкретно произошло, когда и где. В дефектном излагают причину происшествия («затопили соседи по тому-то и тому-то») и подробный перечень разрушений. Покажите комиссии поврежденные стены, мебель, бытовую технику, вещи, которые находятся на виду и в

Нарушение
законов «о шуме»
является
административным правонарушением



шкафах. Настаивайте, чтобы все без исключения повреждения были внесены в акт.

Форма имеет значение

Желательно, чтобы фотографии стали приложением к акту. Бумага должна быть составлена по всей форме, с круглой печатью эксплуатирующего дом предприятия, подписями его начальника и всех членов комиссии. Обязательно сохраните себе копию акта. Этот документ вместе с поэтажным планом размещения пострадавшей и «виновной» квартир следует предъявить тем, кто вас затопил.

Ситуация «Мы не согласны!»

Даже когда вина соседей очевидна, они могут не согласиться с выводами «дэ-

зовской» комиссии. Тогда вам прямая дорога в компанию, занимающуюся независимой экспертизой имущества. Пригласите виновную сторону (с уведомлением о вручении), посланной не менее чем за 3 рабочих дня до начала процедуры осмотра и независимой оценки. Оценщик снова сфотографирует разрушения и дефекты, составит подробное описание причиненного урона. Систематизация данных будет проведена независимой экспертизой на основе Закона об оценочной деятельности в РФ (№135, от 29.06.98 г.). Итогом работы станет отчет.

Ситуация «Виноваты вы»

Если авария происходит в вашем присутствии, задача №1

— ликвидировать течь как можно быстрее. Поспешить надо и с обращением в независимую экспертизу: в данном случае время работает не на вас. Ведь прорыв трубы может произойти, например, из-за устаревших коммуникаций или чрезмерно высокого, ненормативного давления в системе подачи воды и других подобных технологических проблем, которые зависят, по сути, не от вас лично. Тогда виновником выступает третья сторона — ЖЭК или ДЭЗ, именно она и должна возмещать убытки.

Ситуация «Риск застрахован»

Все перечисленное актуально и в случае, когда ваша цель — получить свое по страховке. Страховщики непременно спросят, что конкретно вы сделали для минимизации ущерба. Важно, как скоро был вызван мастер для устранения аварии. Проследите, чтобы в журнале обращения жильцов к работникам диспетчерской службы ЖЭКа или ДЭЗа были отмечены не только ваш адрес, причина и дата вызова, но и время. По прибытии мастера запишите его данные: ФИО, сведения о месте работы, должности, квалификации и проч. Обратившись к независимому оценщику, вы оградите себя от заниженных сумм, которые дает оценка экспертом страховой компании. ●

ОВЕН (21.03—20.04)

Уже с первых недель нового года вы будете испытывать эмоциональный подъем и огромное желание действовать на пользу своему развитию. Не надо бояться ничего нового. Незаконченные дела могут стать препятствием на пути к новому жизненному витку. Встанет вопрос вложения денег. И уже в апреле вы захотите изменить свое жилище, сделать хороший ремонт или купить что-то из недвижимости. В теплый период будет много работы, важные знакомства, романтические отношения. Не исключен брак, карьерный взлет, начало своего бизнеса. Вторая половина года – более спокойный период, направленный на создание комфорта и уюта в доме.



ТЕЛЕЦ (21.04—21.05)

Первые три месяца года – период деловой активности. Много индивидуальной работы, обострится чутье на деньги. Будут приходить идеи, как с помощью недвижимости подзаработать. Немаловажную роль сыграют дети. В июне ожидайте приезда родственников. В доме с перепланировкой, она легче пройдет во второй половине года. Энергичность и эмоциональность будут притягивать к вам новых знакомых. Есть смысл благоустроить гостиную, возникнет потребность в уголке для чаепития. Вторая половина года будет весьма суетливой. Придется порой забывать о себе и безраздельно посвятить себя родным и близким. Подумайте о своем здоровье. В холодный период следует походить по специалистам.



БЛИЗНЕЦЫ (22.05—21.06)

Год определяющий. Закладывается программа на ближайшую пятилетку, важно прожить его, прислушиваясь к своим желаниям. Поспешные выводы, игнорирование авторитетов, самонадеянность могут привести к конфликтам в весенний период, особенно с близкими, которые захотят оказать вам помощь в перестройке вашего дома. Привлекайте домашних на любые ремонтные работы. Вторая половина года должна помочь вам создать более комфортные условия для жизни, появятся финансы на покупку техники, благоустройства ванной комнаты и кухни. Осенью займитесь ландшафтным дизайном или флористикой.



РАК (22.06—22.07)

Январь и февраль могут затянуться. Скрасят вашу жизнь музеи, выставки, театр и чаепитие с теми, с кем можно обсудить долгоиграющие планы. Есть смысл заняться своим здоровьем, отдохнуть в санатории, в теплых краях. Весной станет понятен фронт работы по квартире и на даче, грандиозную стройку вы вряд ли затеете, но по мелочам будет сделано много. Подходите к осмыслению интерьера, создавая в каждой комнате зоны. Ваша задача – создать комфортные условия для своих домашних, тогда молодежь будет чаще приезжать к вам в гости. Вторая половина года – строительство планов на несколько лет вперед. Этот период хорош для смены работы. Осенью чаще думайте о себе, и здоровье не подведет вас.



ЛЕВ (23.07—23.08)

Высокий уровень жизненной энергии, стремление развивать себя физически и плотно заниматься своим здоровьем могут заставить вас пересмотреть свой режим. С весны будут поставлены задачи благоустроить спортивный уголок в квартире, беговая дорожка, турник будут полезны не только мужчинам. Жизнь будет казаться прекрасной, наступит творческий подъем. Постарайтесь что-то полезное и зримое создать до августа. Далее начнется спад, пропадет интерес к развитию. Время потребует завершения прошлых дел, возвращения долгов. Осень посвятите семье и поездке к родственникам. Помните, что отложенные средства – гарант вашей стабильности, настроения, здоровья.



ДЕВА (24.08—23.09)

Результативный год. Придется собирать урожай, посеянный несколько лет назад. Может происходить осознание своего профессионализма, скачок в карьере, переоценка ценностей в партнерских отношениях. Первая половина года уже покажет итоговую картину. В феврале придется делать сложный выбор – продолжить свою деятельность или откликнуться на новые предложения. Творческий подход к жизни украсит ваше жилище декоративными работами. Они наполнят вас новыми состояниями и ощущениями. После дня рождения ожидайте появление друга, романтической связи, отношения на глубоком уровне. Вы станете очень интересны для окружающих, появится шанс стать для них буквально гуром.



ВЕСЫ (24.09—23.10)

Возникнет желание расширить свое образование. Люди другой культуры, национальности могут войти в вашу жизнь как личные и деловые партнеры. Они окажут хорошую поддержку. В начале года будет поставлена цель, которая потребует вложения средств, весной эти средства будут найдены. Летом вы будете продолжать благоустраивать свой дом. Найдите место небольшому огороду с пряными травами. Очень хороший год для переоценки личной жизни, встречи спутника, регистрации брака. Во второй половине года возможны дальние путешествия, вероятно приезд родственников, которых вы очень давно не видели. Займитесь творчеством, период будет очень романтическим и поэтичным.



СКОРПИОН (24.10—22.11)

Зимние месяцы будут ослабленными. Нужно поддерживать здоровье – перед плотным периодом в деловом отношении. Помимо задач по благоустройству и ремонту своего жилища будут серьезные хлопоты с домашними. В свою очередь близкие докажут, насколько вы дороги для них. Летом придется решать финансовые проблемы, искать новые источники доходов, пересматривать старые связи и отношения. В результате будут заключены браки, рождены дети. Потребуется пересмотр образа жизни, отказ от вредных привычек. Будет достигнута гармония в личной жизни, укрепятся отношения с любимыми, родными и близкими. Осенью рискуйте, будет хорошая возможность подзаработать.



СТРЕЛЕЦ (23.11–21.12)

Периоды свободной и беззаботной жизни будут перемежаться с напряженными неделями. Возможны разочарования, переживания и стрессовые ситуации, но вы дадите отпор сложностям. Поторопитесь до весны завершить дела с документами. Весной может поступить выгодное предложение по недвижимости. В доме важно сменить сантехнику, обновить смесители, подводку, купить посудомоечную машину, фильтры для воды. Вторая задача – место отдыха. С решением благоустройства найдется время на себя и творчество. С августа будьте более расчетливы, экономия средств поможет быстро пережить холодный период, ближе к зиме будут не зависящие от вас траты. Находите время на встречу с друзьями.



КОЗЕРОГ (22.12–20.01)

Не упускайте время, когда можно расслабиться и отдохнуть. Очень хорошо, если отдых будет направлен на оздоровление своего тела: релакс, массаж, сауна, бассейн, спорт. Ожидайте серьезные, судьбоносные события, которые вы можете сами провоцировать. Собирались строить дом, делать ремонт – начинайте прямо сейчас, менять работу – самое время, ложиться на обследование или операцию – год вам на это, заняться бизнесом или наукой – смелее, не тяните время. Энергии хватит на все! Чем сильнее вы будете «жать на газ», тем ярче будет результат. Летом актуальными станут отделочные работы в доме, переделка полов, перестройка и утепление лоджии, смена мебели на кухне. С июля ищите поддержку в семье.



ВОДОЛЕЙ (21.01–18.02)

Появится большое желание заниматься здоровьем, внешностью, партнерскими отношениями. Будете создавать финансовый запас. Вы сможете соединить личные, деловые, профессиональные цели, умело используя свои связи, друзей, родных. Чаще созерцайте свое жилище, неспешно продумывая каждый уголок. Неторопливые и продуманные действия оставят после себя заметные следы в виде порядка на антресолях и в шкафах, комфорта в гостиной, укрепленных отношений с соседями. Вторая половина года может внести коррективы в стабильную жизнь, изменить планы по работе и неожиданно принести новости по поводу предстоящих перемен, под видом переезда, расширения, продажи и покупки.



РЫБЫ (19.02–20.03)

Год делится на две части. В первой – плывите по течению обстоятельств. Есть смысл поднакопить денег. Здоровье – единственная статья расходов. Однако лучший расход – на полезное питание и санаторное лечение, нежели лекарство. Вероятны дальние поездки, в места детства, встреча с теми, кого не видели уже очень давно. Весной не планируйте большой ремонт, вы не успеете его завершить, вторая половина года – всплеск активности, крупные покупки, смена работы. Вероятна покупка техники, смена автомобиля. Творческие замыслы, что возникли весной и летом, будут успешно реализованы осенью и зимой. С сентября появятся новые поклонники, обожатели, покровители и даже спонсоры.



ПОЛЕЗНЫЕ АДРЕСА

Камины и печи
TULIKIVI
(495) 310-00-60
(495) 310-00-95
www.fin-kamin.ru

Группа СЕБ ВОСТОК
www.rowenta.ru
www.tefal.ru
www.moulinex.ru

Bosch
8 800 100-80-07
www.bosch.ru
www.bosch-bt.ru
www.bosch-pt.ru

Venta
+7 499 270-32-43
www.venta.ru

Philips
www.philips.ru

Golder Electronics
(VITEK, Rondell, Coolfort, Maxwell)
(495) 921-01-60
www.golder-e.ru

Белфан
www.belfan.ru

Soudal
www.soudal.ru

Кухонный двор
единая справочная
(495) 500-04-04
www.kuxni.net

Группа компаний «МОСАЛТ»
(495) 798-16-44
(495) 798-49-54
www.rhythm-co.ru

BVK
www.bbk.ru

Gardena
8 800 200-19-62
www.gardena.ru

Husqvarna
8 800 200-16-89
www.husqvarna.com/ru

ООО «Атлас-Люкс»
(495) 221-19-91
www.atlas-lux.ru

Siemens
www.siemens.ru

Panasonic
www.panasonic.ru

Термофор
www.termofor.ru

LG
8 800 200-76-76
www.lg.ru

Binatone
www.binatone.ru

Whirlpool
www.whirlpool.ru

Electrolux
www.electrolux.ru

ООО «Андреас Штиль Маркетинг»
8 800 444-41-80

Viega
www.viega.ru

Hansa
www.hansa.ru

EDIPRESSE
KONLIGA

© «Твой любимый ДОМ»
спецвыпуск журнала
«Моя любимая дача» № 13 / 2012

Главный редактор
Цыгаровская Елена Вячеславовна

Дизайнер Илона Большагина

Редактор Марина Авдеева
Редактор-корректор Оксана Черемисова
Рисунки Антон Брунов

Учредитель ЗАО «ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА»
Издатель ЗАО «ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА»
Основатели компании
Александр Колосов
Раиса Неяглова-Колосова

Генеральный директор Максим Зимин
Издательский директор Галина Арефьева
Директор по распространению
Кирилл Егоренко

Коммерческий директор Ирина Шевцова
(495) 775-14-35

Заместитель коммерческого директора по корпоративным продажам Светлана Харченко
s.kharchenko@konliga.ru

Менеджер по рекламе Анна Луданная,
(495) 775-14-35, доб. 163
e-mail: a.ludannaya@konliga.ru

Менеджер по контролю за размещением рекламы Анастасия Медведева
(495) 775-14-35

По вопросам распространения (495) 775-14-35
По вопросам подписки (495) 775-14-35

Подписка каталог «Почта России» индекс 24203
Адрес редакции

Москва, Бакунинская, 71, стр. 10.
Телефон (495) 775-1435

Для писем 105082, Москва, а/я 5
E-mail mldom@konliga.ru

Сайт в Интернете www.ml-dom.ru
Отпечатано в типографии

ООО «МДМ-печать», Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр-т, 114.

Заказ № 41-07/12. Дата выхода в свет: 20.11.12
Дата начала продаж: 26.11.12

Тираж 153 100 экз. Свободная цена

Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций.

Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС77-35559 от 05.03.2009

«12+»

Редакция не несет ответственности за содержание рекламы и публикуемые советы читателей. Редакция вправе публиковать любые присланные в свой адрес произведения, письма и обращения читателей. Факт пересылки означает согласие их автора на передачу редакции всех исключительных прав на использование произведения в любой форме и любыми способами. Перепечатка только с разрешения редакции.

FIPP

Гипер