

6006
Салпис

Лилии LA-гибриды
крупная луковица (16/18)

1 луковица - **59** руб.

Заказы отправляются по почте наложенным платежом. Расходы за почтовую пересылку не включены в стоимость товара, они оплачиваются при получении посылки в Вашем почтовом отделении. Минимальная сумма заказа — 199 рублей.

Срок отправки товара: с 25 марта 2012 г.

Заказы принимаются до 1 марта 2012 г.

по почте: 102101, г. Москва, ул. Краснопрудная, д. 3/5, ПЖДП при Ярославском вокзале, а/я 61 "БЭСТ"

по телефону: 8(495) 640-2-641;

по факсу: 8(498) 600-33-68

по электронной почте: zakaz@best-mos.ru

Наш сайт: www.best-mos.ru



6007
Индиан Даймонд

Закази
Бесплатный
каталог
«БЭСТ Весна 2012»

6005
Аркашон

6004
Аматерас

6001
Кеб Даззл

6008
Коурс

6002
Фангио

6003
Термоли

0000 "ЛОГОСКОР" 119334, г. Москва, 5-й Донской пр., д. 21Б, стр. 5 ОГРН 1027739613758

СЕЗОН У ДАЧИ



Подписной индекс **99359** в каталоге «Почта России»

№ 2 (99), 2012

**СОБИРАЙ УРОЖАЙ
ВМЕСТЕ С НАМИ!**



**ВЫРАЩИВАЕМ
КОМНАТНЫЙ МАНДАРИН**



ПЛОДЫ ДЛЯ ДИАБЕТИКОВ



**НОВЫЕ СОРТА
МУСКАТНОЙ ТЫКВЫ**

**МОЙ ВИНОГРАД
РАСТЕТ
В... ДОМЕ**



4 607118 640119 12002

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

Наш уютный дом:

Филиппинская красавица 3

Школа садоводов и огородников:

Размножать хвойники будем сами..... 6

Влияют ли подвои
на зимостойкость?..... 10

Школа для начинающих:

Земляника в севообороте..... 12

Лунный календарь садоводов
на февраль..... 16

Советы садоводам и огородникам:

Чудесное превращение
ягодного сада 18

Пристенная шпалера яблони..... 20

Актуальная тема:

Особенности выращивания
комнатного мандарина..... 22

Томаты сибирской селекции 24

Из личного опыта:

Баклажан – любимый южанин 26

Ежевика стала нашей любимицей..... 27

Мой успех в выращивании
винограда..... 28

Копилка полезных советов:

О новых сортах перца острого 30

Февральская рассада 32

Интересное сообщение:

Виноград растет... в доме..... 34

Вопрос – ответ:

Что за овощ сладкий укроп? 38

Новые сорта мускатной тыквы 40

О крупноплодных сортах
черной смородины..... 42

По вашим письмам:

Моя иностранка 44

Дачный бизнес:

Как готовить зелень к продаже?..... 46

Сад лечебных культур:

И снова о луковой шелухе 48

Плоды для диабетиков..... 51

Дачная ферма:

Почему козлик не хочет
любить коз?..... 52

Рассказ про серенького козлика..... 54

Как доить козу? 57

Красивая усадьба:

Недорогие и неприхотливые
цветы для начинающих..... 58

Клумбы на пьедестале..... 61

Шалфей – растение для больших
цветников 62

Вкус сезона:

Готовим рыбу 64

Золотые руки:

Кормушка для бабочек 66

• Наш уютный дом •

СЕЗОН У ДАЧИ

Филиппинская красавица



Мединилла – один из самых величественных эпифитов, отличающихся грандиозным соцветием и огромными листьями. Она поражает и покоряет всех, навсегда и с первого взгляда, даже тех, кто не любит заниматься цветоводством. И есть чем покорять!

Мединилла великолепная в комнатных условиях достигает 1 м. Побеги четырехгранные, покрытые мягкой корой, напоминающей пробку. Растение привлекательно оригинальным строением крупных соцветий, в которых прицветники и цветки гармонично дополняют друг друга. В свисающих нежно-розового цвета кистях длиной до 30 см прицветные листья похожи на лепестки и расположены несколькими ярусами. Собственно цветки мелкие, обычно их ровно 150 шт. Стебли прямостоячие, около полутора метра в высоту. Листья яйцевидные, расположены попарно, очень крупные (около

30 см длиной), темно-зеленые, кожистые, с девятью жилками.

Мединилла любит простор, свет, влажность

В комнатном цветоводстве она появилась сравнительно недавно. Если вы приобрели мединиллу, будь то отечественное растение, или зарубежное, не торопитесь пересаживать ее.

Дайте ей возможность привыкнуть к вам и вашим условиям. Не забывайте, что это эпифит, поэтому ей не нужны большие горшки и много земли. Почва должна быть рыхлой, как у всех эпифитов. Старайтесь опрыскивать ее по три-четыре раза в день, окружите другими растениями, которые создадут необходимую ей повышенную влажность. Подкармливайте раз в две недели. Приветствуется выращивание в подвесных кашпо. Мединилла любит хорошее освещение, но

не прямое солнце. Не переборщите с поливом. Давайте просохнуть верхнему слою почвы. Осенью, после окончания периода вегетации, ее необходимо основательно обрезать, оставив одно-два междоузлия. Черенки можно попробовать укоренить в тепличке, но это сложно.



Необходимые условия

Это редко встречающееся в комнатной культуре растение требует влажных тропических условий содержания, не переносит резких перепадов температур и сквозняков.

- **Почва:** рыхлая земельная смесь для фиалок или геснериевых. Почву укройте слоем мха. Обязательный дренаж.

- **Температура:** 20-24°C. Зимой у мединиллы наступает период покоя, и температура содержания снижается до 15 градусов – в это время растение закладывает цветочные почки.

- **Освещение:** хорошее, необходимо прикрытие от прямых солнечных лучей.

- **Полив:** мягкой водой, умеренный, ежедневно. Зимой ограничить.

- **Влажность воздуха:** требует высокой влажности воздуха; листья часто опрыскивают, горшок помещают на поднос с галькой.

- С весны мединиллу подкармливают жидкими минеральными подкормками (2-4 раза в месяц) – в ответ она очень пышно цветет. Несколько раз за лето полезно подкормить ее и органическими удобрениями.

- Молодые растения нужно пересаживать ежегодно, взрослые – через 2-3 года с ежегодной заменой верхнего слоя земли в горшке.

- Это теплолюбивое растение надо беречь от сквозняков.

Размножение

Вегетативно мединилла размножается черенками, срезаемыми с растения весной и в начале лета, а также корневыми отпрысками и отводками. Но черенкование очень затруднено. Для весеннего укоренения применяют фитогормоны и нижний подогрев. Для успешного укоренения черенков требуется высокая температура (около 30°C) и повышенная влажность воздуха. Каждый отводок и черенок мединиллы, обработанный фитогормонами, укореняют в отдельном маленьком горшочке. В качестве субстрата для укоренения используют легкую питательную смесь (например, рубленый мох-сфагнум и песок). Поместите укореняемый черенок и молодое растение в мини-тепличку для создания благоприятного микроклимата до тех пор, пока позволят небольшие размеры мединиллы.



Основной способ размножения – семенами. После цветения мединиллы на месте опыленных цветков образуются плоды-ягоды. Созревшие свежесобранные семена можно посеять в легкую смесь (листовая земля + песок).

В заключение хотелось бы еще раз сказать, что мединилла ошибок не прощает.

**Анастасия Цветкова,
г. Нижний Новгород**





Размножить хвойники будем сами

Хвойные породы широко распространены в озеленении на Западе. С каждым годом растет их популярность и у нас в стране. Удовлетворить спрос на хвойники стремятся многочисленные садовые центры, занимающиеся, в основном, перепродажей растений, завезенных из Западной Европы. Поскольку селекцией декоративных хвойных за границей занимались с давних пор, сейчас в продаже можно встретить изумительные садовые экзоты. Но... глаза разбегаются, а цены кусаются.

Наиболее приемлемо вегетативное размножение

И для многих садоводов становится актуальной задача на-

учиться самим размножить понравившиеся культуры. Семенное размножение для садовых форм не совсем подходит, так как только 10-25 % семян сохраняют исходные сортовые признаки. К тому же развитие хвойных деревьев и кустарников, полученных из семян, протекает очень медленно.

Остается вегетативное размножение – черенкование и прививки, хотя последний способ применяется на хвойных крайне редко. Из обычных для других древесных пород способов размножения зелеными, полуодревесневшими и одревесневшими («зимними») черенками для хвойных подходят только первые два, хотя к последнему можно отнести черенкование «с пяточкой».

Способность к черенкованию у всех различна

Из всего ассортимента хвойных, традиционно используемых в озеленении, легче всего черенкуются представители семейств кипарисовых и тисовых, намного хуже – ели, тсуги, псевдотсуги и практически не поддаются этому способу размножения сосны, пихты и лиственницы.

Отделение черенка можжевельника



Когда заготавливать черенки?

Английский питомниковод Мак-Миллан Броуз советует делать это для тиса и можжевельника в начале года, после периода зимнего охлаждения материнских растений. Наши специалисты рекомендуют черенковать ели, некоторые кипарисовики, можжевельники в феврале-марте или апреле-мае. Иногда черенкуют хвойные с середины июня до середины июля. Черенки обрабатывают стимуляторами корнеобразования и помещают в холодные парники на укоренение.

Многие хвойные выделяют на поверхность среза смолу, препятствующую всасыванию воды из субстрата. Для ее удаления свежесрезанные побеги следует 2-3 часа подержать в воде. Брать черенки желательно с молодых, активно растущих экземпляров. У ели хорошие результаты дает использование маточных растений не старше 10-летнего возраста.

Какие черенки брать для укоренения?

Однолетние боковые побеги хвойных имеют обычно 5-15 см в длину, соответственно, такой же длины будут и взятые с них черенки. Верхушечные однолетние побеги у некоторых можжевельников, туй, кипарисовиков достигают 25 см. Их можно использовать на черенки, не разрезая на части. Сильнорослые верхушечные побеги туй укореняются несколько

хуже, но зато полученные из них растения имеют идеальную форму.

Для некоторых хвойных имеет значение место расположения побегов, предназначенных для срезки на черенки. Плагитропные (боковые, растущие горизонтально) ветки ели и тиса при укоренении долго (до 5-7 лет) сохраняют наклонную, иногда даже стелющуюся форму роста. А вот их верхушечные побеги практически не укореняются.

На черенки берут побеги с «пяточкой» – частью древесины предыдущего года. В отличие от традиционного способа у хвойных их не срезают, а отрывают, захватывая при этом часть прошлогодней древесины. Место отрыва не зачищают, иногда возникает необходимость отрезать излишне длинный «хвостик» коры.

Подготовленные черенки выдерживают 12-24 часа в растворе стимуляторов корнеобразования или опудривают срезы их порошком перед посадкой в парник. В качестве стимуляторов используют препараты, содержащие соли бета-индолилуксусной кислоты (ИУК), гетероауксин, корневин (соли бета-индолил-масляной кислоты), соли янтарной кислоты (ЯК). У туи для ускорения корнеобразования на нижних концах черенков делаем продольные надрезы.

Как укоренять?

Некоторые культивары туи западной способны образовывать корни в воде, однако, предпочтительно все же укоренять хвойные в парнике. Если черенков немного, можно накрывать их стеклянными банками или пластиковыми емкостями. Размещать такие баночные мини-парники



Только что посаженные черенки

надо в тени, иначе выпуклое стекло будет работать как линза, под которой растения на солнце просто сгорят. Пленочные парники следует притенять мешковиной, стеклянные можно закрашивать побелкой. Свет все же должен быть, хотя и рассеянным, но достаточно интенсивным. Дело в том, что в зеленых листьях (хвое) на свету образуется фитогормон, необходимый для корнеобразования.

В качестве субстрата используют смесь торфа с песком (1:2 или в равных частях), которую желательно предварительно пролить для дезинфекции крепким раствором марганцовки, или перлит.

Черенки в субстрате размещают под углом 45-50°, морфологически верхней стороной побега кверху, через 2-4 см друг от друга, рядами, с междурядьями 10 см. Нижний конец заглубляют на 5-10 см.

Уход за черенками

По результатам опытов можно предположить, что хвойные укореняются лучше, если рядом располагаются черенки древесных лиственных пород, легко образующие корни.

Интенсивное корнеобразование у

древесных растений, в том числе и у хвойных, происходит при температуре воздуха и субстрата 21-24°C, относительной влажности воздуха 80-100% и освещенности 50-70%.

Важную роль играет водный режим и наличие хорошего дренажа. Поливать черенки лучше, рассеивая воду по возможности более мелкими каплями. В первый месяц после посадки черенки надо опрыскивать 3-4 раза в день по 10-15 минут, не допуская, однако, переувлажнения. При излишней сырости в парнике черенки могут выпреть (что также происходит и при сильно загущенной посадке).


Влажность и температуру можно снижать, периодически проветривая парник. Для профилактики грибных болезней желательно обработать посадки фунгицидами.



Черенки туи укоренились и пошли в рост

В конце августа – сентябре молодые растения необходимо начинать закалывать, оставляя парники открытыми сначала днем на 0,5-1 час, а через неделю-две – и на ночь.

В течение первых двух месяцев на месте среза образуется каллус – недифференцированная растительная ткань, на которой в дальнейшем формируются придаточные корни. У большинства форм тиса, туи западной, кипарисовиков, можжевельников



Этим туям уже 3 года

казацкого, китайского и других корни образуются уже к августу. У некоторых экземпляров к осени развивается солидная мочка корней – таких «торопыжек» в начале октября можно высадить в школку. Однако большинство хвойных желательно оставить в парнике до следующей осени и даже дольше.

На зиму (в конце октября – начале ноября) пленочные парники раскрывают, а черенки укрывают еловым лапником слоем 20-30 см.

<http://honeygarden.ru>



Уголок из хвойных – украшение любого сада

Влияют ли подвои на зимостойкость?



Для России суровые морозные зимы — обычное явление, о них надо помнить и не обольщаться при наступлении кратковременного периода мягких зим. Селекционеры сделали немало в повышении морозостойкости, о чем свидетельствует факт продвижения на север высокодекоративных зимостойких сортов плодовых.

Известно, что подготовка деревьев к зимним условиям связана с их переходом в состояние покоя, при котором почти полностью приостанавливается рост, снижена интенсивность обмена веществ, а протоплазма клеток претерпевает глубокие физиологические изменения. Этот процесс довольно длительный и чем раньше он начнется, тем глубже будет состояние покоя, а значит, деревья будут

лучше подготовлены к условиям перезимовки.

Выяснилось, что в значительной степени влияют при этом подвои. Например, в условиях Волгоградской области карликовый подвой ПБ-9 (Парадизка Будаговского) оказал положительное влияние на зимостойкость не только заведомо зимостойких сортов (Северный синап, Оранжевое, Россошанское полосатое), но и средне- и даже слабоморозостойких, таких, как Кальвиль снежный, Ренет Симиренко, Пепинка литовская.

Несомненно, что здесь на повышение морозостойкости саженцев повлиял более короткий период вегетации подвоя.

Это подтверждается и данными, полученными в зиму 1976/1977 г. В

середине октября 1976 года на Ставрополье ударили морозы до $-15-18^{\circ}\text{C}$, когда плодовые деревья еще вегетировали. Этими морозами были повреждены все плодовые насаждения, в том числе маточники и питомники. Степень повреждений надземной части маточников клоновых подвоев была в коррелятивной зависимости от длины периода вегетации того или иного типа подвоя. То есть, чем раньше заканчивался рост маточных кустов, тем меньше была степень повреждений низкими температурами.

Для подтверждения был поставлен опыт с однолетними саженцами. Для учета было взято три сорта: Мелба, Боровинка и Бессемянка Мичурина, на которые воздействовали низкими температурами, но не до полной гибели. Анализ повреждений саженцев дал совершенно новые представления о формировании их зимостойкости. Выяснилось, что наиболее устойчивой к ранним морозам оказалась надземная (т. е. привитая) часть саженцев, причем не на самых морозостойких подвоях, а на тех, у которых период вегетации был наиболее коротким, а период покоя — наиболее продолжительным. Так, отсутствовали повреждения у саженцев на подвоях М8, М9, 57-490, М7, М5 МЗ — то есть, на подвоях с более коротким периодом вегетации. А вот саженцы с повреждением в 5 баллов (полная потеря способности к восстановлению роста) были на подвоях: Дусен Марголино, ММ104, ММ102, М4. Морозостойкость этих подвоев при их промораживании в стадии покоя была не одинакова. Наиболее зимостойким из них был ММ104. Однако объединяющим фактором у всех этих подвоев

был более длительный период вегетации, что не могло не оказать влияние на физиологические процессы в той или иной привойно-подвойной комбинации.

Таким образом, зная это свойство подвоя с коротким периодом вегетации влиять на привой, можно сокращать период его вегетации и таким образом повышать зимостойкость привитых деревьев.

Грязев В.А., доктор с.-х. наук
ГНУВНИИЦиОК, Сочи
<http://www.sadovod-nn.ru>

Доска бесплатных объявлений



Куплю стрептокарпусы.

Адрес: 356355, Ставропольский край, Новоселицкий район, с. Журавское, ул. Школьная, 62

Горбач Алла Ивановна

Высылаем зимостойкие саженцы, черенки, косточки:
абрикоса, персика, сливы, яблоны, груши, декоративных культур, а так же лилии, многолетники.

Каталог в вашем конверте
Пискунов Евгений Иванович
655001, а/я 1080, г. Абакан, респ. Хакасия.

<http://abrikossibir.ru/>
тел. 89135446052



Земляника в севообороте

Садовую землянику сажают все, но лишь у некоторых садоводов она дает стабильные высокие урожаи. По сложившемуся мнению, а порой из-за лени (или занятости) большинство из нас пользуются однажды заложенной плантацией земляники 4 и более лет. В итоге что мы имеем? Да ничего – скудный урожай мелких уродливых ягод...

Вот и предлагаем нашим садоводам не совсем традиционный метод выращивания этой культуры. Хотя он далеко не нов, но редко встретишь дачника, который использует земляничную грядку всего 2 года.

Суть вопроса – именно в быстрой перемене места

Земляника, как никакая другая ягодная культура, нуждается в постоянной смене места произрастания, то есть в севообороте. По опыту и наблюдениям многих садоводов известно, что уже на третий год урожайность земляники сильно снижается: она начинает страдать от болезней и вредителей, частично пропадает, зарастает сорняками. А если менять плантацию каждые 2 года? И действительно, в оба года земляника дает полный урожай. Более того, на некоторых сортах в отдельные годы

можно собирать почти по 1 кг с двухлетнего куста.

Землянично-овощной севооборот

Он включает 4 грядки (размер их планируйте сами). Набор культур определяют с учетом раннего освоения площади, где-то в конце июня-начале июля, так как наиболее экономически выгодна посадка земляники именно в июле. Исходя из этого, предшественниками земляники могут быть редис, салат, зеленый горошек, чеснок, лук-кущевка, ранние капуста и картофель.

Примерный севооборот выглядит так:

- 1 – горох, фасоль на лопатку, чеснок, лук;
- 2 – земляника первого года плодоношения;
- 3 – земляника второго года плодоношения;
- 4 – томаты, перец, баклажаны, капуста.

Если хотите ежегодно иметь не 2 земляничные грядки, а 4, то закладывайте 2 аналогичных севооборота.

Чередование культур по грядкам и годам

	1-я грядка	2-я грядка	3-я грядка	4-я грядка
1 год	Лук + посадка земляники			
2 год	Земляника 1-го года плодоношения	Лук + посадка земляники		
3 год	Земляника 2-го года плодоношения	Земляника 1-го года плодоношения	Лук + посадка земляники	
4 год	Томаты, капуста	Земляника 2-го года плодоношения	Земляника 1-го года плодоношения	Лук + посадка земляники

1 год (см. первую строку в таблице)

Закладка плантации

Итак, в первой декаде июля ранние овощи, например, лук на первой грядке, должны быть убраны. После этого грядку нужно глубоко перекопать, внося навоз, компост (0,5-1 ведро), суперфосфат (0,5 стакана) и золу (1-2 стакана) на каждый м².

Через 5-7 дней, когда земля несколько уплотнится, можно приступать к посадке. Схема посадки – обычная: на каждой грядке – 2 ряда (междурядье 60-70 см), расстояние между кустами в ряду – 30 см. В год посадки уход за новопосаженной земляникой сводится к поливам в случае засухи, рыхлению междурядий после каждого полива или дождя с обязательным удалением в процессе рыхления образующихся усов. На случай суровой и малоснежной зимы хорошо разбросать по земляничной грядке

ветки обрезанных кустарников, лапник, усохшие стебли многолетних цветов и т. д.



2 год (см. вторую строку в таблице)

Земляника первого года плодоношения

Весной, как только позволит почва, грядку очищают от веток, вручную с помощью секатора убирают старые бурые листья и рыхлят по-

чу в междурядьях. Если весна сухая и есть возможность полива, грядку поливают. Особенно нужен полив во время цветения. Обязательно надо рыхлить почву, разрушая образовавшуюся после полива или дождя корку. Но можно просто замульчировать междурядья (опилками, соломой).

Когда урожай собран, нужно подкормить землянику (гуминовыми удобрениями, коровяком, комплексными минеральными), совместив с поливом, если сухо, а через 1-2 междурядья глубоко взрыхлить. При этом оставленные усы уложите на рыхлую землю, чуть вдавливая их в почву.

Теперь можно провести обработку земляники смесью препаратов против грибных болезней и вредителей (по 2 ст. ложки кельтана и хлорокиси меди на 10 л воды). Кельтан можно заменить любым другим инсектицидом – карате, децис и др.

И не мешкая готовим высвободившуюся из-под ранних овощей 2-ю грядку под посадку новой земляники. К этому времени разложенные в междурядья усы хорошо укоренятся и окрепнут. Выкапывая их с комом земли и хорошо поливая при посадке, они отлично приживутся даже в сухую и жаркую погоду. Когда новая грядка полностью засажена и рассада хорошо принялась,

все лишние розетки и усы с земляники 1 года плодоношения надо удалить, а междурядья прорыхлить.

До конца сезона обе земляничные грядки поливают, рыхлят, удаляя образующиеся усы.

3 год (см. третью строку в таблице)

В этом году вам надо ухаживать за двумя плодоносящими земляничными грядками. Как и раньше, – за земляникой 1-го года плодоношения, а также за 2-х летней земляничной грядкой.

Земляника второго года плодоношения

До полного сбора урожая уход за ней ничем не отличается. После сбора последних ягод грядку полностью перекапывают, превращая ее во временную компостную кучу. Для этого вдоль края грядки выкапывают канавку глубиной на штык лопаты, куда плотно укладывают все выдернутые или подрезанные лопатой кусты земляники с первого ряда. Для лучшего разложения можно полить ее препаратом Байкал-ЭМ. Засыпают ее землей, вынутой при выкопке второй канавки (с другого края). В эту вторую канавку закапывают все кусты земляники со второго ряда. Таким образом получается, что все,



что росло на земле, теперь находится здесь же, но в земле. К осени эта грядка становится сантиметров на 10 выше, чем была. При этом на глубине в условиях хорошей аэрации активно работают земляные черви и микробы. Кстати, на этой грядке в конце лета можно посеять укроп, салат, редис для осеннего потребления.

И снова сажаем новую грядку земляники.

4 год (см. четвертую строку в таблице)

На 1-й грядке, где были закопаны все остатки земляники, в апреле надо установить дуги и натянуть пленку. Почва в этом случае быстро начнет прогреваться, снова активизируется

«работа» червей и почвенной микрофлоры. Вскоре на грядку высаживают рассаду томатов, капусты (перца, баклажанов).

Аналогично предыдущему году ухаживайте за земляникой как 1-го года плодоношения, так и 2-го. И не пропустите момент закладки новой земляничной грядки.













Такой схемы надо придерживаться и в последующие годы. Можно лишь немного изменять ассортимент культур.

Соблюдение предлагаемой технологии обеспечит вам получение стабильных ежегодных урожаев ягод отличного качества в течение многих лет.


















*Л. Жданова, агроном сада
Нижегородская область*



ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ПОНЕДЕЛЬНИК	ВТОРНИК	СРЕДА
3 	4 	5 
Подкормка рассады. Зимняя прививка.	Подготовка семян к посеву. Посев томатов, перца, баклажанов, огурцов, цветов.	Посев томатов, перца и баклажанов, огурцов, однолетних и многолетних цветов.
10 	11 	12 
Пикировка рассады.	Посадка клубней бегонии. Подкормка комнатных растений и рассады.	Черенкование комнатных растений.
17 	18 	19 
Пикировка рассады томатов, ранней капусты, цветочных культур.	Пикировка. Органическая подкормка растений (корневая и некорневая)	Стряхивание снега с ветвей, утаптывание его в приствольных кругах.
24 	25 	26 
В саду проводят снегозадержание, уплотнение снега под деревьями, кормление птиц.	Обработка домашних растений от вредителей и болезней.	Замачивание, проращивание, посев томатов, перца, баклажанов, ранней капусты, огурцов.

ДЛЯ САДОВОДОВ И ОГОРОДНИКОВ НА ФЕВРАЛЬ 2012 г.

ЧЕТВЕРГ	ПЯТНИЦА	СУББОТА	ВОСКРЕСЕНЬЕ
		1 	2 
		Зимняя прививка плодовых.	Подкормка рассады. Хризантемы заносят в тепло для отращивания. Зимняя прививка.
6 	7 	8 	9 
Уход за комнатными растениями: полив, обрезка сухих и излишне выросших ветвей.	Уход за комнатными растениями: полив, обрезка сухих и излишне выросших ветвей.	Проверка хранения овощей и фруктов.	Заносят хризантемы для отращивания и черенкования.
13 	14 	15 	16 
Посев многолетних цветов, корневого сельдерея.	Полив и подкормка растений. Зимняя прививка плодовых.	Осмотр домашних цветов и опрыскивание от болезней и вредителей.	Осмотр домашних цветов и опрыскивание от болезней и вредителей.
20 	21 	22 	23 
Окучивание снегом садовых неморозостойких растений.	Заготовка черенков для прививок, черенкование комнатных растений.	Обрезка деревьев и кустарников	Посев перца, томатов, баклажанов, огурцов, ранней капусты.
27 	28 	29 	
Замачивание, проращивание, посев томатов, перца, баклажанов, ранней капусты, огурцов.	Замачивание, проращивание, посев томатов, перца, баклажанов, ранней капусты, огурцов.	Черенкование выходящих комнатных растений: пассифлоры, плюща, трансжанции, зебрини.	



Чудесное превращение ягодного сада

Мода на штамбовые формы

Она пришла к нам из Европы. Аккуратные, словно подстриженные под расческу, сферические кроны деревьев с начисто лишенными листового одеяния стволами. Есть, правда, в этом что-то неестественное. Глядя на такое полубогащенное создание почему-то хочется поинтересоваться: «Деревце, тебе не холодно?» Но специалисты утверждают: штамбовым деревьям живется гораздо комфортнее и веселее, чем их вольно растущим собратьям.

А ягодные кустарники, преобразованные таким образом, отличаются повышенной урожайностью.

Уже не первый год я выращиваю смородину и крыжовник в штамбовой форме. И оказалось, что это дает довольно весомые преимущества перед традиционным выращиванием. Облегчается уход и сбор урожая, за счет лучшей освещенности улучшается качество и размер ягод. Кроме того, кусты выглядят красиво, нарядно и радуют не только своими урожаями, но и внешней привлекательностью.

При этом, исходя из личного

опыта и опыта других дачников и садоводов, добиться такой реконструкции ягодного сада довольно просто. Для этого даже не обязательно прибегать к трудоемким прививкам.

Из обычной смородины – штамбовую

Я «переделываю» свои саженцы тремя способами:

В первом случае для этой цели использую однолетние саженцы, выращенные из черенков с одной почкой, у которых нулевые побеги не образуются.

Во втором случае перед посадкой обычного саженца удаляю почки в прикорневой зоне и на побеге до высоты около 40 см, оставив лишь несколько верхушечных для дальнейшего формирования кроны.

В третьем случае для получения штамба использую светонепроницаемые трубки, которые надеваю на саженец до такой высоты, какой должен быть штамп. При этом высаживаю саженец на постоянное место так, чтобы трубка оказалась заглубленной в землю. Это нужно, чтобы стволы не сломались при сильном росте или под воздействием ветровых и плодовых нагрузок.

Штамбовый крыжовник

Его лучше создавать из крупноплодных европейских сортов, отличающихся хорошей зимостойкостью: Варшавский, Финик, Шанон. Размещать штамбовый крыжовник желательно в защищенных местах и хорошо укрывать на зиму. При выращивании на собственных корнях следует выбирать саженцы с прочными, пряморослыми побегами. Причем у высаженного кустика нужно оставлять только один наиболее сильный и пряморослый побег. На следующий год, как и в случае со штамбовой смородиной, его обязательно подвязывают к опоре, и удаляют все боковые разветвления до намеченной высоты штамба, которая обычно составляет 60-100 см. В последующие годы оставляют 4-5 ветвей и формируют всю крону. Для лучшей декоративности как штамбовую смородину, так и штамбовый крыжовник желательно формировать с шаровидной или сферической кроной.

В тех случаях, когда дачник или садовод хорошо владеет приемами прививок ягодников, отличный результат




Штамбовый крыжовник

получается при прививке крыжовника на сильный саженец смородины золотистой способом «за кору», когда черенок с нижним косым срезом вставляется в Т-образный разрез коры подвоя. При этом прививка может проводиться как летом в период сокодвижения, так и зимой в помещении. В последнем случае можно делать прививку в расщеп, вприклад или в боковой разрез. В случаях, когда удастся надежно привить на подвой сразу несколько сортов крыжовника с различной окраской ягод, сад становится особенно красив и привлекателен.

После того, как я провел реконструкцию своего ягодного сада, он заметно обновился. Это произошло из-за того, что крона растений стала получать улучшенное питание, больше света и влаги. Деревья и кустарники лучше растут и развиваются, реже поражаются вредителями и болезнями, а урожай возрос почти в полтора раза.

И. А. Смирнов

<http://vse-v-ogorod.ru>



Закрепление на опоре

А – крыжовник Б – смородина

Пристенная шпалера яблони

У многих людей нет даже маленького земельного участка, а желание заняться садоводством есть. Как же быть? Но, если внимательно присмотреться, всегда можно найти местечко даже для посадки яблони, было бы только желание. Сколько пустующей площади у заборов, у стен домов пропадает даром! И разве нельзя на хорошо освещенной южной стороне стены расплестать кроны крупноплодных яблонь? Ветви, побеги и листья пристенных яблонь летом получают на припеке много тепла и света, и при достаточном количестве почвенного питания и влаги деревца будут давать хорошие ежегодные урожаи крупных и очень вкусных яблок. Зимой яблони защитят от холодных северных ветров дом или забор, а от самых лютых морозов их легко можно укрыть пологом из мешковины или другого материала.

Чтобы сохранить цветущую яблоню от поздневесенних заморозков, деревца также быстро можно укрыть.


Чтобы ветви яблони располагались в одной плоскости, отстоящей от стены на 20-25 см, к стене на этом расстоянии прикрепляют остроганные тонкие, но прочные рейки, расположенные на расстоянии 40-50 см друг от друга. В июле – августе к ним привязывают однолетние побеги. Правильной обрезкой добиваются того, что все ветви, а следовательно и стена, будут покрыты летом зелеными листьями, весной – цветками, а осенью – красивыми крупными яблоками.

При посадке около стены дома (на расстоянии 0,8-1 м от нее) или забора (можно вплотную к нему) выкапывают посадочную яму глубиной и шириной 60-70 см. Ее наполовину заполняют землей с торфяным или растительным компостом, золой, фосфоритной и доломитовой мукой. Ранней весной сажают однолетние яблони, привитые на слаборослых или карликовых подвоях. Сорта лучше взять летние или осенние.



Вот несколько самых простых форм пристенных яблонь

Вертикальная одностовольная форма (кордон). Ранней весной высаживают вдоль стены на расстоянии 40-50 сантиметров друг от друга однолетние саженцы яблонь на карликовых подвоях (парадизке и других). После высадки их обрезают на треть длины над почкой, обращенной наружу, а не к стене. Побег из этой почки будет побегом продолжения ствола. Все побеги, находящиеся ниже 25 см от земли и появившиеся из почек, обращенных к стене, выламывают. Наружные и боковые побеги прищипывают над 3-4-м листом для образования плодушек. Плодовые



Волнистый вертикальный кордон

веточки должны быть не длиннее 20-25 см и хорошо освещаться солнцем.


На следующий год ранней весной побег продолжения обрезают опять на треть его длины над наружной почкой, из которой вырастет следующий побег продолжения. Уход за побегом продолжения такой же: все ростки, направленные к стене, обламывают, а боковые и наружные побеги прищипывают над 3-м или 4-м листом.

Благодаря такой обрезке весь вертикальный ствол (кордон) будет заполнен плодовыми ветками. Если же однолетний побег продолжения не обрезать, почки у его основания останутся спящими, а он снизу будет голым. Уход за почвой обычный: прополка и рыхление; подкормка весной азотом, а осенью – фосфором и калием; мульчирование, а в засушливое время – полив. Шпалат,

которым деревце подвязано к шпалере, надо время от времени ослаблять, иначе он может врезаться в ветви.

Пристенный стланец (пальмета). Для получения пристенного стланца побеги подвязывают к рейкам шпалеры с таким расчетом, чтобы использовать все свободное пространство стены, соблюдая достаточное расстояние между побегами и ветвями (около 40 см). Чтобы вызвать прорастание всех почек на каждом однолетнем побеге продолжения, побеги необходимо ранней весной обрезать примерно на треть над наружной почкой, которая даст следующий побег продолжения. Боковые же побеги летом нужно прищипывать над 3-4-м листом, чтобы вызвать образование плодовых веточек и почек. Все побеги, идущие внутрь, к стене, надо своевременно выламывать или вырезать. Если какая-то нужная почка на побеге не прорастает, над ней весной делают небольшой надрез. Пустые места можно заполнить, привив к побегу ранней весной или в первой половине августа ростовую или плодовую почку.

<http://vse-v-ogorod.ru>



Косая пальметта



Если вы любите эти цитрусовые и решили сделать себе праздник дома, то можно задуматься над тем, как же выращивать мандарины в домашних условиях?

Главное для цитрусовых, выращиваемых дома, — благополучно перезимовать. Нужно оберегать листву, которая весной обеспечивает питательными веществами все растение. Опадание листьев, вызванное неблагоприятными условиями, отрицательно влияет в дальнейшем на состояние деревца и его развитие. Основным условием поддержания жизненных сил цитрусовых в сложный осенне-зимний период является дополнительное освещение зимой и весной. А еще их надо постоянно опрыскивать, подкармливать, бороться своевременно с вредителями, формировать крону обрезкой весной и осенью.

Но обо всем по порядку

● Зимой мандарин надо содержать в светлом прохладном помещении (до 12°C), иначе растение может не зацвести. А вот для бутонизации, цветения и завязывания плодов необходима температура воздуха и почвы около +15-18°C.

● Лучшие окна — восточные и западные, где свет рассеянный, а также неплохо будут расти и на северном окне. Притенение от прямого солнца нужно весной и летом в самые жаркие часы.

● Мандарины регулярно опрыскивают в летний период, но если они содержатся зимой в помещении с центральным отоплением, то опрыскивают и зимой.

● Поливать надо обильно летом и весной, зимой — реже, когда подсохнет верх земляного кома. Всегда

берут только теплую воду. Сильной пересушки земляного кома зимой нельзя допускать, так как листья будут скручиваться и опадать.

● Чтобы плоды меньше горчи́ли, надо в первой половине лета удобрять растения. Удобрения вносят после полива. При дополнительном искусственном освещении удобряют и зимой. Для мандаринов рекомендуют органические удобрения (настой коровяка, птичьего помета) и комбинированные минеральные удобрения. Сейчас можно купить специальные удобрения для цитрусовых.

● Молодые деревца надо пересаживать ежегодно. Пересадку не следует проводить, если корни у растения еще не оплели земляной ком. В этом случае достаточно сменить дренажный и верхний слои почвы в горшке. Плодоносящие деревца пересаживают не чаще одного раза в 2-3 года. Пересаживают перед началом роста. При пересадках не следует сильно разрушать земляной ком. Необходимо обеспечить хороший дренаж. Корневая шейка в новой посуде должна быть на том же уровне, на каком она находилась в старой посуде.

Почва для молодых мандаринов:
2 части дерновой, 1 часть листовой земли, 1 часть перегноя из коровьего навоза и 1 часть песка.

Почва для взрослых мандаринов:
3 части дерновой, 1 часть листовой, 1 часть перегноя из коровьего навоза, 1 часть песка и небольшое количество жирной глины.



Мандарин — единственный из наших знакомых цитрусовых, которые не укореняются черенком, а только прививаются черенком или «глазком», взятым от плодоносящего дерева. Так что от сеянца мандарина никогда не дождаться плодов, если только его не привить.

Кстати, привить можно на любое цитрусовое растение — апельсин, лимон или грейпфрут — выращенное дома из семян.

Лучше всего взять 2-4-летние экземпляры со стволами толщиной в карандаш. На них и прививают выбранный сорт. Операцию проводят в период сокодвижения, когда кора легко отделяется от древесины сеянца, обнажая камбий. Поэтому окулировку можно делать 2 раза в году во время интенсивного роста — весной и в конце лета. Чтобы активизировать сокодвижение, растение за несколько дней до прививки обильно поливают. Затем проверяют, как отделяется кора, чуть надрезав ее выше места, намеченного для окулировки.

Епишин Н. Н.,
г. Нижний Новгород

Томаты сибирской селекции



Абаканский розовый

Известно, что в основе получения хорошего урожая стоит сорт. Причем с большой буквы, поскольку он – итог долгого пути селекционеров, сортоиспытателей, семеноводов. Все более популярными становятся сорта и гибриды томатов, полученные сибирскими селекционерами. И не только устойчивостью к низким температурам они выделяются, хотя направление по созданию сортов для зон рискованного земледелия в последние годы достаточно активно развивается.

Ранние и среднеранние

Гордость Сибири – заслуживает самой высокой оценки. Этот ранний сорт крупноплодного томата высотой до 1,5 м будет украшением вашей теплицы – ярко-красные плоды вырастают до 900 г.

Балерина – среднеранний, розовоплодный сорт для открытого грунта. Куст компактный, до

60 см высотой. Плоды красивой удлиненной формы, суживающиеся к вершине, розового цвета, весом 60-120 г. Универсального назначения, очень вкусные. Великолепный сорт для консервирования.

Абаканский розовый – высота – 1-1,7 м, плоды типа Бычьего сердца, розовые, весом до 900 г. Достоинства: раннеспелость в сочетании с крупноплодностью и высоким качеством плодов.

Великий воин – хорош скороспелостью: в весенних пленочных неотапливаемых укрытиях первый сбор может быть получен из мартовской рассады практически одновременно с сортами, которые были высажены в феврале (вегетационный период около 95 дней). Стебель красивый, хорошо облиственный и продуваемый, высотой 1,5 м. Плоды нежно-малиновые, округло-плоские, мясистые, почти бессемянные, без зеленого пятна. И

масса 500 граммов впечатляет – отсюда и название.

Среднеспелые

Алсу (новинка) – понравится прежде всего любителям крупных мясистых томатов. Сорт детерминантный, достаточно низкорослый (до 80 см). Плоды типа Бычьего сердца, глянцево-красные, великолепного вкуса, очень крупные (500-800 г.). В условиях Западной Сибири урожайность составляет 9 кг/кв.м.

Орлиный клюв – новый среднеспелый сорт для теплиц и открытого грунта. Растение среднерослое, от 1,2 до 1,5 м. Плоды малиново-розового цвета, крупные, вкусные, необычной формы, напоминающей мощный изогнутый клюв орла, весом до 800 г. Сорт обеспечивает хорошую лежкость и высокие засолочные качества плодов. Урожайность – до 6-8 кг с растения. Данный сорт можно назвать одним из лучших среди крупноплодных томатов. В первой фазе плоды вырастают весом до 800 г, последующие – 200-400 г.

Сибирский козырь – тоже новинка. Крупноплодный сорт для открытого грунта. Высота растения 80 см, пасынкуется до первой кисти. Малиново-красные плоды весом до 700 г.

Бычий лоб – рекордсмен по завязываемости плодов и урожайности в неблагоприятный год. Высота растения 1-1,5 м, ярко-красные плоды весом до 600 г.

Штамбовый крупноплодный – очень популярный обильно плодонося-

щий сорт. Растение компактное, штамбовое, высотой до 60 см, в рассаде не вытягивается. Плоды плоско-округлой формы, массой 180-520 г, мясистые, ярко-красного цвета, отличаются высокими вкусовыми качествами. Великолепны для приготовления свежих салатов и для переработки.

Король гигантов – растения индетерминантные, сильнорослые (1-1,7 м), не требовательные к условиям роста. Плоды округлые, красные, очень крупные, весом до 1 кг.

Урожайность высокая, с одного куста можно собрать более одного ведра великолепных помидоров. Плоды хороши как в салатах, так и в засолке.

Себряга – новый сорт с очень крупными плодами. При правильном уходе можно вырастить томаты весом до 1,5 кг. Куст детерминантный, высотой 1-1,5 м.

Плоды крупные и красивые, выраженной сердцевидной формы, ярко-красного цвета, великолепного вкуса. Урожайность сорта до 5 кг с растения. Сорт предназначен для выращивания в открытом и защищенном грунте.

Материал подготовила Л. Ежова



Себряга



Сибирский козырь

Баклажан – любимый южанин

Уже в начале июля баклажаны радуют нас своими плодами. Я экспериментировала на своем участке с сортами Фиолетовое чудо, Матросик, Вера, Черный красавец, Алексеевский – все они дают достаточно неплохой урожай в нашей зоне рискованного земледелия.

Посев семян на рассаду провожу 10–20 марта в одноразовые стаканчики на глубину 0,5 см. В качестве почвенной смеси использую готовый грунт (серия «Волшебная грядка»), но можно и самим приготовить, смешав торф, дерновую землю и перегной (соотношение примерно 3:1:3).

Стаканчики с посевом помещаю на поддон, поливаю теплой водой, накрываю полиэтиленовой пленкой и оставляю для прораствания при температуре 26–28 °С. В таких условиях семена всходят быстро. Когда сеянцы достигнут высоту 5–7 см, надо на некоторое время (7–10 дней) перенести их в помещение попрохладнее, где температура будет не выше +18 °С. Это позволит сформироваться крепкой, коренастой рассаде, которая легко перенесет последующую пересадку в грунт. Затем

температуру воздуха снова желательно повысить до 24–25 °С.

Поливать рассаду нужно теплой водой, не допуская пересушивания земляного кома в стаканчике. Через 30–35 дней после всходов молодые растения пересаживаю в горшочки побольше – объемом 1 л. Подкармливаю комплексным минеральным удобрением.

Рассаду высаживаю в грунт примерно в двадцатых числах мая в пленочный парник. В посадочную лунку вношу щепотку удобрения AVA и поливаю рассаду раствором гумата натрия. Расстояние между растениями 35–40 см, а междурядья – по 50 см.

Важно обильно поливать растения, но и избыточного переувлажнения допускать нельзя. Обычно достаточно двух поливов в неделю, но позапрошлым летом в связи с аномальной жарой приходилось поливать гораздо чаще. Для

сохранения влаги почву посыпаю резанной травой. Когда поливаю, то лью воду из лейки прямо на нее. Вода быстро впитывается. А сама мульча постепенно перегнивает.

Светлана Воржева, г. Самара
www.sad-online.ru



Как известно, ежевика обладает огромным количеством полезных свойств: незаменима для зрения, используется для профилактики раковых заболеваний, щитовидной железы. Да и просто – это очень вкусная ягода!

На нашем садовом участке уже 15 лет растет и ежегодно плодоносит ежевика. За эти годы она выросла в раскидистую лиану длиной 4 м.

Друзья семьи, зная нашу любовь к ягодам, привезли нам пару черенков венгерской ежевики из Венгрии, из окрестностей города Секешфехервара.

Цветет ежевика в наших условиях в начале июля красивыми бело-сиреневыми цветками. Ягоды черные, с сизым налетом, крупные, мясистые. На вкус – сладкие, сочные, нежные. Ухаживать за этой вкусной лианой несложно. Весной, когда погода окончательно «повернет» на лето, на весь сезон мы поднимаем ее на специально сооруженную шпалеру. При этом вырезаем подмерзшие за зиму стебли. Увидеть их просто: они более темные, чем остальные. В начале лета подкармливаем растение перегноем, золой, настоем коровяка. Ежевика очень отзывчива на обильные (по 5–6 леек на куст) поливы и дождевания по листьям.

Нечасто, но регулярно рыхлим почву вокруг куста, удаляем сорняки. Лиана растет крепкой, не болеет. Урожай поспевает неравномерно. Первую партию ягод мы собираем уже в конце июля, далее – каждую неделю. Последние ягоды поспевают в конце сентября.

На зиму эта ежевика, как теплолюбивая культура, требует надежного укрытия. Поэтому осенью снимаем стебли со шпалеры и укрываем. Сначала на землю укладываем толстый слой лапника, сверху – сложенные и связанные бечевой стебли ежевики, потом все засыпаем толстым слоем опилок, укрываем листами фанеры, полиэтиленовой пленкой, которую прижимаем кирпичами, чтоб не сдуло. Но обязательно оставляем парочку вентиляционных отверстий – иначе наша красавица может сопреть.

В этом году попробовали сделать из ежевики вино. Пробовать его еще рано, но выглядит красиво.

Ежевика стала любимицей не только нашей семьи, но и родственников, друзей. Каждое лето, приезжая к нам на дачный участок, они восхищаются ее красотой и оригинальным вкусом ягод.

Диляра Ибнеева, р. Татарстан
<http://www.sad-online.ru>



Мой успех в выращивании винограда

Плевен

Сбылась давняя мечта — я получила первый урожай и попробовала винную ягоду на вкус. А начиналось все с того, что однажды мне повезло, и я получила три черенка виноградной лозы сорта Бианка с двумя междоузлиями. Я была просто счастлива!

Но случилось это осенью, поэтому сразу же возникла первая проблема: как сохранить черенки. Решила ее оригинально: на каждый черенок с двух сторон надела по картофелине, завернула все в хорошую бумагу и положила в холодильник до февраля. Ежедневно проверяла состояние черенков, чтобы они не заплесневели, не испортились.

В феврале освободила черенки от картофелин, освежила срезы с обеих сторон и на двое суток замочила их в воде с добавлением цирконя.

Затем приготовила очень рыхлый субстрат: смешала из-

мельченный мох, песок, чернозем, вермикулит и посадила в эту рыхлую и влагоемкую смесь черенки, заглубив их до уровня верхней почки, а сверху накрыла стеклянными банками. Через три недели я с радостью увидела беленькие корешки. Из почек стали развиваться молодые побеги — мой виноград пошел в рост.

Я решила, что буду выращивать его в пристенной культуре с западной стороны дома. Место там приготовила еще осенью: землю перекопала, внесла навоз, удобрения, золу, доломитовую муку. А муж сделал вдоль стены парничок.

Весной, когда закончились холодные с заморозками ночи, я высадила туда свои драгоценные черенки винограда. Ухаживала, наблюдала за тем, как мой виноград развивается, следила, чтобы он не заболел. Одновременно старалась изучать агротехнику

винограда по литературе. Особенно ценными мне показались брошюры и книги Р. Э. Лойко.

К осени на двух черенках выросло по два побега, а на третьем — только один. У первых двух растений перед укрытием на зиму я обрезала верхний побег на четыре глазка, а нижний — на два глазка (на сучок замещения). У третьего кустика укоротила единственный побег до двух глазков. И очень хорошо укрыла виноград на зиму. Возможно, даже слишком хорошо, потому что весной из трех растений выжили только два, а третье было разрыто кротами — даже корни оказались на поверхности. Я сильно расстроилась, но желание иметь свой виноград не угасло, а окрепло.

Весь сезон лозы подрастали, добавились к ним и новые побеги. Осенью снова их обрезала и укрывала. Весной мои кусты были в хорошем состоянии, но поднимать лозу я не торопилась. Наоборот, прикрыла спанбондом, предварительно полив растения и опрыскав их медьсодержащим препаратом для профилактики болезней.

Под укрытием довольно быстро побеги тронулись в рост, появилась зелень, стали увеличиваться плодовые стрелки. Пришлось подвязывать лозы горизонтально, а плодовые стрелки закрепить вертикально. Однажды при очередном утреннем обходе своих владений я обнаружила на плодовых стрелках на небольших ножках маленькие зачатки соцветий. Это были будущие грозди. С каждым днем размер их увеличивался.

Чтобы цветки винограда опылились и оплодотворились, я еще по бутонам провела обработку раствором препарата «Бутон» — два раза с интервалом в неделю. Когда раскры-

лись маленькие бело-зеленые цветочки, ежедневно с 10 и до 12 часов ходила к лозам и потряхивала кисти. Вскоре на месте цветочков появились крохотные ягодки. Сначала они росли медленно, но потом стали наливаться быстрее, изменяя свой цвет.

Кусты свои я поливала, удобряла, опрыскивала препаратами «Здоровый сад» и «Экоберин», настоем луковой шелухи, стараясь не применять химические средства.

А лето, как нарочно, было очень дождливым — сырость была везде, даже в воздухе. Но мой виноград ничем не заболел, ягоды наливались, хорошели, постепенно из темно-зеленых превращаясь в светло-зеленые с небольшой желтизной.

Наступил долгожданный момент — в конце сентября мой виноград созрел. Чтобы лозы могли подготовиться к зимовке, я решила снять сразу все кисти. Осторожно срезала их секатором, взвесила. Вес гроздей был от 480 до 760 граммов. А общее количество кистей оказалось 26. И я сделала для себя очень интересный вывод: чем дольше лежал виноград, тем слаще он становился. Мне кажется, что я никогда не ела такого вкусного винограда. Впрочем, наверное, это потому, что вырастила его своими руками.

Теперь в моем винограднике растут и другие сорта: Аркадия, Плевен, Алешенькин, Русбол, Коринка русская, Александр. Если я что-то выращиваю, то обязательно должно быть много сортов, так ведь интереснее — анализировать и сравнивать их развитие, а затем отбирать лучшие.

Галина Архипова, садовод
д. Полично, Псковская область
<http://www.floraprice.ru>



Корона

Можно сказать с уверенностью, что перец — необходимый продукт в повседневной жизни человека. Плоды острого перца содержат жгучий капсаицин, причем его содержание в 20 раз превышает количество капсаицина в сладком перце. Традиционно европейцы используют острый перец в меньшей степени, чем жители тропиков. Жгучий перец является хорошим средством для возбуждения аппетита, является незаменимым средством для тех, кто страдает расстройствами кишечника, так как он обладает достаточно высоким бактерицидным действием. Используют перец наружно при миозитах, ревматизме, полиартрите, подагре, при катаре верхних дыхательных путей.

Какие же интересные новинки есть на рынке семян?

Коготь орла — раннеспелый сорт, период от полных всхо-

дов до технической спелости 90 дней (рекомендован для выращивания в открытом грунте и в пленочных укрытиях). Плоды конусовидной формы, ярко-красные, слегка изогнутые, глянцевые, имеют сильный перечный аромат и острый вкус. Используется как приправа для супов, соусов, мясных блюд и консервов. Применяется также в сушеном и молотом виде.

Красный толстяк — высокоурожайный среднеспелый сорт для открытого грунта. Период от всходов до начала созревания плодов 120-145 дней. Растение компактное, высотой 50-65 см. Плоды красивой конусовидной формы, гладкие, красные. Длина 6-9 см, диаметр 2-2,6 см. Вкус очень острый. Используют как приправу к блюдам, в качестве специй при квашении, мариновании и консервировании.

Чилийская жара — раннеспелый

сорт, период от полных всходов до технической спелости 75 дней (рекомендован для выращивания в открытом грунте и под пленочными укрытиями). Плоды конусовидной формы, ярко-красные, глянцевые, длиной 15-20 см, имеют сильный перечный аромат и средне-острый вкус. Используется как приправа к супам, соусам, мясным блюдам и консервам. Применяется также в сушеном и молотом виде.

Комнатные перцы

Все представленные сорта острого перца подходят для комнатного содержания благодаря своей компактности и периодичности плодоношения, а также своему декоративному виду.

Черная жемчужина — красивейший сорт острого перца с фиолетовой листвой и фиолетово-красными круглыми плодами размером с вишню. Высота кустика — до 25 см. С каждым годом куст делается все пышнее.

Конфетти — прекрасный сорт острого перца для комнатного выращивания. Высота



Конфетти



Нитро



Тонкий огонек

кустика до 30 см. Длина стручка около 3 см. Обильное плодоношение.

Салют — суперсорт для комнатного выращивания! Куст пышный с множеством разноцветных (желтых, молочных, оранжевых и красных плодов). Высота кустика до 25 см.

Умеренно острые сорта:

Корона — новый умеренно острый сорт перца. Один из красивейших сортов. Перцы длиной около 3 см торчат вверх пучком. На кусте больше 50 штук. Высота кустика до 30 см.

Тонкий огонек — куст компактный, до 30 см высотой. Длина плодов около 5-6 см, ярко-красного цвета. Обильное плодоношение.

Ликовая дама — суперсорт для комнатного выращивания! Плоды в незрелом состоянии сиренево-зеленые, в зрелом — темно-оранжевые. Очень обильное плодоношение. Куст маленький, до 25 см высотой, листва темно-зеленая. Очень красивый сорт.

Жезлов С.,
ученый агроном
Нижегородская область



Время посева зависит от времени высадки рассады

Многие специалисты при выращивании рассады не советуют торопиться с посевом семян, и рекомендуют помидоры на рассаду сеять в марте, а перец и баклажаны – в феврале. По их мнению, если посеять раньше, молодым сеянцам будет недостаточно света. Тогда у них будут медленно расти листья, а сами растения вытянутся.

Всё это так, если высаживать рассаду в грунт 5-10 июня. Но последствия подобной агротехники нам известны: чтобы избежать фитофторы, мы уже в июле начинаем собирать зелёные помидоры, не закончившие свой рост и не достигшие нормального размера.

Перед прошлым сезоном я решил высчитать день посева помидоров на рассаду. Мы знаем, что для получения спелых помидоров в

начале августа, числа 10 мая, у нас уже должна быть 60 дневная рассада с первой цветочной кистью. Отнимем от 10 мая 60 дней. Получится 10 марта. Теперь отнимем время для прорастания всходов – 6 дней, а ещё время для пикировки, когда развитие растений задерживается на 10 дней. Получается 14-15 февраля. Это и есть расчётный день посева.

В середине февраля я и взялся за рассаду. Посеяв и слегка уплотнив семена, укрыл их плёнкой и до появления всходов поставил в тёплое место (ящики сразу никогда не ставлю на подоконник, где бывает достаточно прохладно). Получив на пятый-седьмой день всходы, плёнку снял и теперь уже задействовал подоконник, где и температура пониже, и освещённость получше. Через 10 дней стал подкармливать всходы удобрениями. И в конце февраля сеянцы пошли в рост. А с наступлением марта стало

пригревать весеннее солнышко. На остеклённом южном балконе в полдень температура доходила до 15-20 градусов. Рассаду, распикированную в пакеты из-под молочных продуктов, выставлял на балкон в утреннее время, когда термометр показывал ещё 8-10 градусов, и держал их до вечерней такой же температуры. А в апреле и вовсе не заносил в квартиру, поскольку балконная дверь не закрывалась круглосуточно.

Я не называю сорта помидоров – в этом не вижу необходимости, так как вся цветущая и довольно крепкая рассада высаживалась в грунт 5-10 мая почти при одинаковых условиях: и в остеклённую тепличку, и в грядки-коробы с биоподогревом, укрытыми спанбондом и армированной плёнкой.

Помидоры созрели на месяц раньше

Уже 14 июня в теплице начали собирать помидорки к столу. Созревание было дружным и длилось оно до самых заморозков. С растянутым плодоношением оказались и томаты, растущие на грядках. И вот почему. Что греха таить, раньше с началом сбора плодов я забывал об уходе за растениями – лишь бы вовремя сорвать подрастающие плоды. А тут решил оказать им внимание. Во время налива и сбора урожая плодов в июле и августе продолжил их корневую подкормку (на 10 л воды: 1 л зелёной жижи или настоя коровяка, 0,5 ст. ложки мочевины, 2 ст. ложки суперфосфата двойного, 2 стакана золы, 1/3 ст. ложки медного купороса, 0,5 таблетки микроудобрения). Вспомнил о рыхлении и поливе.

Чтобы защитить помидоры на гряд-

ках от рос и туманов 25 июля укрыл их плёнкой, так как ночи стали прохладными. Укрытие применял в ночные и утренние часы, а в пасмурную погоду – круглосуточно. И не снимал укрытие до конца сентября.

Несмотря на проведённое ранее пасынкование томатов, в августе на кустах ещё оставалось много мелочи. Конечно, хотелось дорастить её, так как планировал заложить эти сорта на хранение. К счастью, длительное время стояла прекрасная солнечная погода. И мои Декабрист, Зазимок, Метелица не подвели. Они оказались крупными, очень вкусными и хранились до Нового Года. Так что в прошлом сезоне с июня по январь с нашего стола не сходили свои свежие помидоры.

Александр Никонов,
г. Нижнекамск

ОТКРОЙТЕ СВОЕ ДЕЛО

Доход от 10 до 500 тыс. руб. в месяц!

Содержит описание плана действий, затраты, доход, адреса и телефоны, цены, схемы, фото, советы и др. Часть – без начальных фин. затрат!

78 вариантов своего дела, 400 стр., 320 руб.
Производство: сетка-рабица, древесный уголь, свечи, камин, продукты питания; разведение: страусы эму, гуси, шиншиллы, рыба; выращивание: бешенка, черешня, лук, травы, мясные, услуги: доильное зерно, восстановление ванн, фитобар, прачечная и др.

56 вариантов своего дела, 256 стр., 295 руб.
Выращивание: земляника, рапс, амарант, пельменная капуста, банан, ананас; разведение: перепела, раки, свиньи, кролики, форель, сом, пчелы; производство: гранулированные корма, валенки, переработка отрубей, сахар из свеклы, выделка шкур, пихтов. масло, др.

70 вариантов своего дела, 240 стр., 295 руб.
Изготовление свечей, бус; на компьютере; тем, кто шьет, вяжет, из бисера, дерева, камней; искусственный янтарь, перламутр, евроаквариумы, домашние фонтаны, витражи, декоратив. материалы, стекла, «Мастер-Огонь», полимерная глина, керамика и др.

«Оборудование для малого бизнеса», 350 руб., 256 стр. Производство стройматериалов, для деревообработки, изготовления воинов, бумажных мешков, изделий из металла, переработка с/х продукции, отходов, альтернативная энергетика, для разведения рыбы, бурения скважин, инкубаторы, аэрозольные машины.

«За счет фирмы», 2 брошюры, 208 стр., 290 руб. 269 предложений: стать представителем, дилером в регионе; франчайзинг – свое дело под торговой маркой известной фирмы: торговля, услуги, прокат-ва и др.

При заказе на сумму более 500 рублей – скидка 10%, на сумму более 1000 рублей – скидка 15%!

109382, Москва, а/я 41, «Радар», 79-29, (495) 799-28-76.
Оплата при получении на почте! www.radarizdat.ru ОГРН 102772200712

Виноград растет... в доме



Таежный – самый надежный

В мае 2007 г. вышла из печати книга «Атлас северного винограда» (г. Челябинск, 2007 г.), вызвавшая бурный восторг виноградарей России. Составителя этой интереснейшей книги Абузова М.Ф. виноградары буквально завалили сведениями о своей работе. Те, кто до выхода атласа «отмалчивался», спохватились и тоже начали присылать свои статьи. Михаил Федорович Абузов, оценив возросший интерес и количество присылаемых ему работ, выпустил второе, дополненное издание, под тем же названием (г. Смоленск, 2009 г.).

Второе издание атласа подняло на небывалую высоту работу садоводов-виноградарей. Пользуясь этими книгами, где даны адреса и телефоны виноградарей, все садоводы соединились в огромный виноградный клуб России.

В обоих изданиях напечатана и моя статья «Таежный – самый надежный». В ней затронут вопрос о выращивании винограда в домашних условиях. Мне казалось, что и так все ясно, как вырастить виноград в доме. Но я до сих пор получаю письма от садоводов с этим вопросом. И это не удивительно. Я-то давно знаю тонизирующие свойства винограда. Недаром его сажают в зимних садах у «богатых» хозяев, в застекленных теплицах санаториев и курортов. Но не стоит заранее пугаться, виноград можно вырастить и в обычном доме. Особенно это нужно для людей с ограниченными возможностями. Сегодня в России насчитывается 14 млн. инвалидов, и все хотят жить! Вот для них я и пишу, как вырастить виноград в доме.

Особенности комнатной культуры винограда

Начинать нужно с посадочного ма-

териала. У меня растут сорта Монарх и Модерн селекции Павловского Е. Г. Со всем не обязательно выбирать именно эти сорта. Главное, чтобы они не болели и имели обоеполюй цветок. Нельзя брать сорта без комплексной устойчивости к болезням. Во-первых, в доме невозможно проводить опрыскивание ядохимикатами. А во-вторых, какой же это будет лечебный виноград?! Я и в саду никогда не выращиваю растения, которые надо травить ядохимикатами. Ведь они не только проникают в плоды и ягоды, но и накапливаются в почве, опускаясь с дождями и поливами в нижние слои. С годами такая земля будет просто отравлена!

Есть сорта винограда, например, Апорт, с женским типом цветения, которые не будут без опыления другим сортом завязывать ягоды. За-

чем же лишние хлопоты, когда проще выбрать сорт с обоеполюй цветком?

С выходом 2-го издания Атласа любой садовод сможет выбрать для себя подходящий сорт, т.к. в книге дано подробное описание 260 сортов винограда, приведено 478 фотографий, по которым можно подобрать цвет и размер как ягод, так и гроздей.

Срок вызревания для винограда, посаженного в доме, не имеет значения. Силу роста куста всегда можно обуздать прищипкой, чеканкой, формировкой и т.д.

Проще посадить готовый саженец

винограда. Но можно вырастить саженец и из черенка. Главное – найти место, где его выращивать. Когда я жила в квартире на 4 этаже, выращивала саженцы около кровати и около письменного стола. Вообще-то я всю жизнь с рождения жила в квартирах, при переездах менялись только этажи. Знаю, что в квартирах стены не раздвинуть, потолок не поднять и раз-

меры окон не увеличить. Поэтому нужно приспособить виноград к условиям квартиры: создать подходящую опору для лоз винограда, увеличить освещенность, если окна не южные и не юго-западные. Подсветку лучше сделать из ламп дневного света, чтобы у листьев не было ожогов. Сейчас продают разные лампы, которые можно повесить над растениями, укрепив на потолке или сбоку на

стенах. Свет растениям необходим с 8 утра и до 9 вечера.

В настоящее время я живу в частном доме и могу выращивать виноград на лоджии. В ней много света, т.к. находится с южной стороны дома, и можно подвесить лозы в любую сторону, как это удобно кусту, чтобы все грозди были освещены солнцем.

Итак, выбрав посадочное место в доме, готовим емкость под посадку. Лучше всего взять ящик, бочку на 50-60 л (чем больше, тем лучше). Но если это невозможно,



то подойдет ведро хотя бы на 10-12 л. Затем надо сделать в дне сливные отверстия и установить ведро или бочонок в поддон. Подойдет тазик с высотой бортиков не ниже 5-8 см.

Посадка виноградного черенка

Как заполнить подготовленную емкость? Сначала на дно засыпают дренаж. Лучше всего для этой цели подойдет керамзит (слой высотой 4-5 см). Поверх дренажа укладывается протравленная в крепком растворе марганцовки марля и затем насыпается огородная земля, предварительно смешанная с опилками 4-5-летней давности в соотношении 3:1. После того, как вы засыпали почву, необходимо ее пролить темным раствором марганцовки, чтобы вода прошла через сливные отверстия в дне. После этого по центру емкости вертикально посадите стандартный черенок винограда, углубив его до верхней почки, и накройте его стеклянной 2-, 3-литровой банкой. Еще хочу добавить, что черенок винограда необходимо предварительно вымочить в течение 2-х суток в растворе любого стимулятора роста: циркон, корневин, алоэ, ТМАУ и др. Очень часто черенок бывает подсушенным, и без вымачивания ему будет трудно прорасти.

При проращивании необходимо поддерживать температуру 25-27°C. За 2-3 недели обычно появляются корни, и банку можно убрать.

Уход за комнатным виноградом

Поливать надо по мере необходимости. Обычно одного раза в неделю бывает достаточно, но если жарко, то и 2 раза в неделю.

Формировать лозы надо так, чтобы было удобно ухаживать за кустом винограда. Это очень пластичное растение, и молодые лозы можно направлять куда вам хочется, пока они не стали одревесневшими через 2-2,5 месяца роста. Я делала подобие шпалеры из деревянных палок, которые устанавливала около дивана, письменного стола и т.д.



Сейчас, когда у меня есть застекленная лоджия со стенами и потолком, обшитыми вагонкой, я хочу растянуть лозы под потолком с уклоном для лучшего освещения солнцем.

Если вам с годами станет невозможно справиться с сильно разросшимся кустом, то можно в той же лоджии или в комнате разделить способом «китайский отводок» новый саженец, а старый высадить в сад или подарить тому, у кого силы есть.

Кстати, вместе с виноградом в одном кашпо можно выращивать растения с короткой корневой системой, которые «дружат» с ним. Я посадила вместе с Монархом балконную земля-



нику сорта Лоран F1, а можно посадить лук или чеснок (кому что милее).

В зависимости от сорта виноград начинает плодоносить со 2-3-4-го года жизни. Но даже не имея урожая ягод, можно со 2-го года получать пользу от выращивания винограда. Так, из листьев и молодых зеленых побегов делают настои, квасы, виноградный уксус, ароматный целебный чай. Молодые листья используют при приготовлении целого ряда блюд, особенно это распространено в средиземноморской кухне. Нежные листья, особенно столовых сортов, ошпаривают кипятком, обрезают черешки и готовят долму — проще говоря, голубцы, только не с капустным листом, а с

виноградным, заполняя их фаршем, перевязывая ниткой и далее варят, как обычные голубцы.

Каждое растение всегда чем-то ценно. В природе нет пустых растений, но из всех плодовых я больше всего люблю виноград, и поэтому выращиваю его не только в саду, но и в доме. Особенно приятно его соседство, когда за окном мороз, лежит снег и до весны еще далеко.

Иванова Тамара Георгиевна,
инженер лесного хозяйства.

г. Ульяновск
(адрес есть в редакции)

<http://fermer.ru>

Фото с сайта forum.vinograd.info

ИРИСЫ ЛИЛЕЙНИКИ ПИОНЫ

Отправка весной и осенью. Большой выбор.
Оплата в рассрочку.
Цветной бесплатный каталог -
закажите по телефону,
смс, e.mail или почтой.

Салов Юрий Борисович
353565 Краснодарский кр.
г. Славянск-на-Кубани, ул. Сиреневая - 12
Тел. 8-988-344-24-06
e.mail: anna@cvetok-snk.ru
Сайт: cvetok-snk.ru



Что за овощ сладкий укроп?

Фенхель обыкновенный

«Моя соседка выращивает сладкий укроп. Хотелось бы знать об этом растении более подробно. Как оно правильно (по-научному) называется, как выращивается и для чего используется?»

Нина Николаевна Брагина, Нижегородская область, г. Арзамас

Правильное название этого растения – фенхель обыкновенный. Еще его называют аптечный, или сладкий, укроп. Оно действительно очень похоже на укроп внешне. Растение очень красиво – высокий (около 2 м) раскидистый куст с нежными ажурными листьями голубоватого цвета. Вся надземная часть сладко-пряного вкуса с тонким ароматом аниса.

Фенхель известен с древних времен. Сейчас он широко культивируется в южных странах. Хорошо растет в районах с умеренно холодной зимой. В нашей почвенно-климатической зоне чаще ведет себя как двулетник. В первый год жизни цве-

тет в июне – июле, но семенная продуктивность увеличивается с годами. Семена созревают в августе – сентябре, они легко осыпаются, поэтому нужно их вовремя убрать. Всхожесть сохраняют 3-4 года.

Особых требований к выращиванию нет

Растение это довольно неприхотливое, но лучше растет на освещенных участках со сравнительно влажной, имеющей хороший дренаж почвой. Готовят ее с осени. Рассыпают 3-5 кг навоза в расчете на 1 кв. м, перекапывают на глубину плодородного слоя (15-20 см). Рано весной для со-

хранения влаги боронуют граблями и вносят по 10-12 г аммиачной селитры, суперфосфата и хлористого калия.

Семена высевают в грунт с ранней весны до июня на глубину 1,5-2 см с шириной междурядий 35-45 см. При летних сроках посева, если нет дождей и почва сухая, регулярно поливают до и после появления всходов. Семена начинают прорастать при температуре 6-8°C. С появлением 1-2 настоящих листьев посева прореживают, оставляя между растениями 12-15 см.

Уход заключается в прополке, рыхлении и подкормке минеральными удобрениями. Сразу после весеннего отрастания растений в почву вносят (на 1 м²) по 10-12 г аммиачной селитры и хлористого калия и 20-25 г суперфосфата или аммофоса.

Фенхель – ценное пищевое и лекарственное растение

Листья фенхеля обыкновенного – ценный диетический продукт. Собранные до появления цветоносов листья и стебли можно добавлять свежими в салаты, овощные и рыбные супы, мясные блюда. Цветущие зонтики кладут в маринады, квашеную капусту. Семена используют в хлебопечении, для ароматизации чая и др. напитков. В пищу идет и корень фенхеля обыкновенного, который выкапывают весной или осенью второго года жизни. Как и корень петрушки, пастернака, его можно класть свежим в салаты, супы, соусы, а также в виде приправы к тушеной рыбе и свинине.

Как лекарственное растение фенхель обыкновенный признан во многих странах. Плоды его применяют для улучшения пищеварения, при атонии желудка. Это хорошее отхар-

кивающее средство при бронхите. Издавна отвар плодов применяли при болезнях глаз и гнойничковых поражениях кожи. Аналогичными свойствами обладает и трава фенхеля обыкновенного, собранная в фазе полного цветения.

Есть еще фенхель французский, или овощной

Это невысокое растение (40-60 см). У основания черешки разрастаются и по мере роста образуется луковичное утолщение величиной с кулак. Эта «луковица» и используется в пищу. Этот фенхель особенно популярен в Италии.

Фенхель французский выращивают по той же технологии, за исключением некоторых особенностей. Одна из них – окучивание оснований черешков с целью их отбеливания, когда они начинают разрастаться. Проводят его на протяжении двух месяцев.

Из этого фенхеля готовят салаты с луком, яблоками, заправляя их соком лимона и растительным маслом. Вкусен и тушеный фенхель, заправленный сметаной, – это отличное дополнение к жареному картофелю.

Фенхель французский

По материалам статьи

А.П. Шклярова

<http://honeygarden.ru>

Новые сорта мускатной тыквы



Виктори F1 (США) – очень ранний (88 дней) урожайный гибрид

«Известно, что самые вкусные плоды у мускатной тыквы. Но ее сорта, которые обычно предлагают, позднеспелые и плохо вызревают у нас. А есть ли раннеспелые, может ученые получили и такие?»

Замятина С., Дивеевский район Нижегородской области

Действительно, мускатная тыква – теплолюбивая и позднеспелая культура и в Нечерноземье можно выращивать только через рассаду. Да и в этом случае не всегда можно рассчитывать на вкусные плоды.

Учитывая высокую ценность мускатной тыквы, перед селекционерами была поставлена задача создания скороспелых сортов с высокой урожайностью и качеством плодов, с повышенным содержанием биологически активных веществ (аскорбиновая кислота, каротин, пектиновые вещества), ценных для промышленной переработки.

Для решения этой задачи

методом гибридизации были объединены в одном генотипе гены, которые контролируют скороспелость, шаровидную форму и большие размеры плодов, розово-коричневый цвет коры без темно-зеленых пятен.

И эти сорта были получены. Отличают их такие ценные признаки: скороспелость, большие округлые или перцевидные плоды, цвет коры плодов близок к цвету мякоти, на коре отсутствуют темно-зеленые пятна, мякоть плодов красно-оранжевого цвета, с высоким содержанием пектиновых веществ и каротина, сорта устойчивы к мучнистой росе.

Гилея – среднеспелый сорт мускатной тыквы. От всходов до начала созревания плодов 95–105 дней. Плоды шарообразной, коротко цилиндрической и овальной формы, оранжевого цвета, с розовым оттенком и восковым налетом. Кора тонкая, кожистая. Мякоть красно-оранжевого цвета, толстая (до 10 см), хрустящая, сочная, сладкая. Масса плода 6–9 кг. Семена темно-кремового цвета, овальной формы.

Диво – среднеспелый сорт мускатной тыквы. От всходов до начала созревания плодов 90 – 100 дней. Плоды перцевидной формы, светло-коричневого цвета с розовым оттенком и восковым



Диво

налетом. Кора тонкая, кожистая. Мякоть очень толстая (до 10 см), хрустящая, сочная, сладкая. Масса плода 8–9 кг. Семена кремового цвета, овальной формы.

Олешковский – среднеспелый сорт мускатной тыквы. От всходов до начала созревания плодов 100–110 дней. Плоды шарообразной, коротко цилиндрической и овальной формы, светло-коричневого цвета, иногда цвета слоновой кости, с розовым оттенком и восковым налетом. Кора тонкая, кожистая. Мякоть желто-оранжевого цвета, толстая (до 8 см), хрустящая, сочная, сладкая. Масса плода 6–8 кг. Семена темно-кремового цвета, овальной формы.

Новинка – сорт среднеспелый, от всходов до начала созревания плодов 110 – 115 дней. Плоды удлиненно-цилиндрической формы, с расширением в цветочной части, оранжевые с розовым оттенком, с темно-оранжевыми пятнами и полосами по фону. Кора тонкая, кожистая. Мякоть оранжевого цвета, средней плотности, сладкая. Масса плода 4 кг. Семена темно-кремового цвета, с соломенным рубчиком, овальной формы, поверхность – шершавая.



Эти мускатные тыквы значительно превышают существующие сорта кормовой тыквы по содержанию в плодах каротина, пектиновых веществ, углеводов, витаминов, сухих веществ. Урожайность этих сортов без полива может достигать 50 т/га, а при орошении – 100 т/га и более. Новые сорта почти не поражаются мучнистой росой, что позволяет растениям накапливать в плодах

большое количество ценных веществ. А по урожайности не уступают крупноплодным тыквам, поэтому успешно используются и на корм для животных.

Диденко В. П., к.б.н.,
Диденко Т.В., научный сотрудник
Институт южного овощеводства
и бахчеводства УААН
<http://arbuz.org.ua>

О крупноплодных сортах черной смородины

Крупноплодная Литвиновой

«Какой сорт черной смородины самый урожайный, с крупными и вкусными ягодами?»

Пантелеев А. И., г. Нижний Новгород

Черная смородина среди ягодных кустарников, бесспорно, занимает ведущее место. К сожалению, еще многие любители культивируют старые, мелкоплодные сорта. За последние годы было выведено большое количество новых, более крупноплодных, вкусных и обладающих повышенной устойчивостью к болезням сортов.

Что же выбрать? На этот вопрос однозначного ответа дать нельзя.

Любителям вкусных

ягод подошли бы следующие сорта: Игрицкая, Селеченская, Перун, Изюмная, Уральская сладкая, Черный глаз.

Любителям суперкрупноплодных рекомендую Ядреную,

Пигмей, Сибиллу, Глобус, Романтику, Селеченскую, Добрыню, Крупноплодную Литвиновой, ягоды у которой равномерные по всей длине кисти.

Повышенной морозостойкостью

обладают сорта свердловской, челябинской, алтайской селекции: Сибилла, Романтика, Рапсодия, Венера, Глобус, Жемчужина, Ядреная. В неблагоприятные весны, когда заморозки в мае доходили до $-7-8^{\circ}\text{C}$, кусты и укореняющиеся черенки данных сортов совершенно не повреждались. А европейские – Селеченская, Перун, Нара, Гулливер – пострадали. Сильнее всех были повреждены тогда сорта Дачница, Экзотика, Орловский вальс, Лентяй.

Как урожайные сорта можно по-



• Вопрос – ответ •

рекомендовать Валуовую, Уссури, Изюмную, Ядреную, Дачницу, Лентяй (правда, урожаи последнего не стабильны).

Полной устойчивостью к болезням обладают Сибилла, Валуовая, Гулливер, Севчанка, Глобус.

Особое внимание садоводов хочется обратить на сорта Венера и Изюмная. Первый обладает очень тонкой кожицей и просто незаменим для пожилых людей. Сорт при прекрасных вкусовых качествах устойчив к болезням, обладает хорошей зимостойкостью. Второй – еще более вкусный, не осыпается при полном созревании, а постепенно усыхает на кусту, как бы «заизюмливается», откуда и получил свое название.

Европейские сорта в нашей местности приживаются без проблем, и черенки их тоже хорошо укореняются в обычных условиях. Саженцы уральских, алтайских, дальневосточных сортов приживаются хуже, особенно присланные по почте из других регионов. В первый год рост их замедлен. Но уже на второй год они растут так же хорошо, как и европейские сорта. В отличие от саженцев черенки уральских сортов укореняются сразу и отлично растут. Черенки алтайских, а особенно дальневосточных сортов без теплички укореняют-

ся хуже и имеют малый прирост. А в тепличке укоренение идет нормально, приросты получаются такие же, как и у европейских сортов.

Следует отметить, что для достижения оптимальной величины плода все

сорта требуют повышенной дозы калийных удобрений. Мы в своей практике не используем минеральные удобрения. Раз в 3-4 года вносим перегной, 4 ведра на взрослый куст. Ежегодно весной вносим золу – 3-5 литров на взрослый куст – с последующей перекопкой на глубину 10-12 см. Дважды за сезон кусты опрыскиваем гуматом-7 и один раз гуматом калия. Для образования хороших приростов можно использовать гумат натрия. При затухании роста необходима сильная обрезка, особенно сорту Лентяй, с последующим поливом или опрыскиванием гуматом натрия. Многие суперкрупноплодные сорта нуждаются в дополнительном поливе, особенно в сухие годы на легких песчаных почвах. Повышенной засухоустойчивостью обладают сорта Нара, Перун, Добрыня, Изюмная, Гулливер.



Изюмная, Гулливер.

Криулев Юрий Петрович,
Лунов Евгений Валентинович,
садоводы – опытные
г. Нижний Новгород www.sadovod-nn.ru

На фото – автор
Л. Г. Малыгина



Моя иностранка

В этом году я вырастила у себя на участке незнакомую момордику. «Пригласила» ее весной к себе «в гости», а этой иностранке так у меня в саду понравилось, что она взяла и забралась на вишню, да и провисела там до самых заморозков. Порою казалось, что это не вишня вовсе, а какое-то другое, заморское дерево.

Плоды у нее выросли странные: пупырчатые, когда созреют, то становятся красивого оранжевого цвета, а самое главное – с непростым, просто «взрывным» характером.

«Момордика» в переводе с латинского языка означает «кусачая». Я специально трогала листья и стебли своей момордики, а она ничего, не кусалась. Может, у меня росла какая-то особая, добрая лиана?

Весной я посадила четыре семени. Зернышки у момордики красивые, какие-то пятнистые, блестящие – можно делать даже бусы. Из четырех вззошли всего два. Я их рассадила

в отдельные стаканчики. Росла рассада быстро. В середине мая потеплело, и я высадила своих иностранок на участок. Зная, что это лианы, посадила рядом с опорой, у столба, где была и вишня.

Росли растения буквально не по дням, а по часам. Почва им понравилась, а я еще и подкормила их куриным пометом. Обе момордики лезли вверх, уверенно цепляясь сильными усиками за все, что попадалось на пути. Я только удивлялась ее неприхотливости, ведь она больше не требовала к себе никакого внимания. Хоть это и огурец, правда индийский (так еще называют момордику), но куда закаленнее по



сравнению с нашим обычным огурцом – этот просто неженка.

Интересно это растение и тем, что цветки – скромные, мелкие, желтенькие, пахли садовым жасмином. Правда, я заметила, что аромат появлялся только в пасмурную погоду, а в жару момордика «берегла» запах.

Вытянувшись на несколько метров вверх, моя иностранка «окупировала» вишню, которая к этому времени, слава Богу, отплодоносила. Я прищипнула верхушки лиан, и через некоторое время ветви вишни украсились многочисленными диковинными плодами.



Считается, что эти плоды при созревании, когда окрашиваются в красивый оранжевый цвет, «выстреливают» семенами (момордику поэтому называют также и бешеным огурцом). Я убедилась, что это миф, правда – красивый. Моя иностранка вела себя достаточно тихо и спокойно. Ее плоды, поспевая, просто раскрывались в нижней части, обнажая семена, находящиеся в ярко-красном желе. Все, что она мне преподнесла, было съедобным.

Я нашла специальную литературу, прочитала и ахнула! Оказывается, момордика – знаменитый лекарь. Ее почитают, считают кладью полезных веществ, которые лечат диабет, гипер-

тонию, аллергию и даже онкологию (см. стр.51 – ред.).

Я решила: не пропадать же добру. И заварила для начала чай из листьев момордики и черной смородины. А потом набралась смелости и сварила варенье из ее плодов и яблок. Важно знать, что их перед употреблением надо вымачивать в соленой воде, несколько раз меняя воду, чтобы уменьшилась горечь. Потом из таких плодов можно делать салат, жарить с мясом и т. д.

В заключение могу сказать, что момордика будет и у вас расти, если замочите семена перед посевом, высадите рассаду, когда температура почвы поднимется до 13-15 градусов, будете поливать и подкармливать растения золой, куриным пометом (особенно в период плодоношения).

Пишите, отвечу всем.

Людмила Григорьевна
Малыгина,
г. Оренбург

Доска бесплатных объявлений

Обменяю семена момордики на семена других «иностранок»: люффы цилиндрической, чайота, мелотрии, ангурии сирийской и др. культур, растущих в нашей полосе.

Мой адрес: 460000,
г. Оренбург, ул. Первая
Семафорная, д. 10
Малыгиной Л. Г.



Как готовить зелень к продаже?

Пучки зелени весь год пользуются большим спросом на рынке плодово-овощной продукции. Мало вырастить зелень на огороде или в теплице. Надо ее продать. А для этого — правильно подготовить. Сразу скажу, занятие это трудоёмкое, хотя достаточно простое. Сегодня и будем учиться вязать пучки зелени к продаже. Чтобы с утра отправить зелень на рынок (или сдать перекупщикам), ее надо готовить с вечера.

Толстый пучок — не всегда лучший

Укроп, петрушка, кинза, сельдерей, щавель, базилик, шпинат, салат вяжутся в пучки. Чем толще (больше) будет пучок, тем и подороже будет он стоить. Но не всем

покупателям это надо — многих привлекает пусть чуть-чуть поменьше, но и подешевле. На небольшой пучок требуется где-то около 10 веточек зелени. А вот пучки щавеля делают побольше — в обхват руки.

Выращенная на огороде зелень аккуратно срывается или срезается. Затем формируются пучки, и каждый пучок крепко обматывается обыкновенными швейными нитками. Стебли у пучков не должны быть короткими — в этом случае пучок смотрится красиво. И еще учтите, что все пучки должны быть одинаковыми по высоте. Если это не так — концы пучков надо подровнять ножом.

Как вязать?

Надо просто обмотать пучок раз

8-10 и оборвать нитку, не завязывая узелков — так быстрее. Нитки, конечно же, должны быть крепкими, чтобы пучок не распался. Для этого их покупают в большой катушке — так немного дешевле и хватит надолго.

После того, как пучки связаны, их надо поставить в таз с водой так, чтобы листья не касались воды — в воде должны находиться только стебли.

Все виды салатов тоже пользуются немалым спросом. Пучок салата надо приплюснуть ладонями и подровнять верх. Корешки салата не обрезаются, а только отмываются от земли и ставятся в воду. В этом случае листья будут свежими.

Кстати, пучки кинзы нельзя ставить в воду — могут испортиться, особенно в жаркую погоду. Лучше стебли обмотать мокрой тряпкой и оставить в прохладном месте (на улице или в подвале).

Если выполнить эти несложные рекомендации, то утром у вас будут товарные пучки зелени, готовые к продаже.



Что делать, если не вся зелень продана? Тогда оставшиеся пучки ставят

дома в воду с добавлением небольшого количества 6% уксуса, погружая лишь концы стеблей, и оставляют в прохладном темном месте.

Как видите, все очень просто при наличии необходимого навыка.

Успешной вам торговли!

<http://sadimvmeste.ru>

Доска бесплатных объявлений

Приобрету (пусть даже подержанные) следующие номера:
✓ газету «Сезон у дачи» № 7 за 2010 год (на обл. — Весенний хоровод примулы);

✓ спецвыпуски газеты Сезон у дачи «Секреты большого урожая» и № 10 за 2010 г. «Осень садовода».

Мой адрес: 152491, Ярославская область, Любимский район, п/о Обнорское, д. Карганово, ул. Школьная, д. 2
Анатиичук Мария Евгеньевна

САЖЕНЦЫ РОЗ — ПОЧТОЙ ПО РОССИИ

В ассортименте более 150 новинок: английские кустовые, канадские парковые, розы Дельбара и другие селекции. Бесплатный каталог — в Вашем конверте или по эл. почте.
E-mail: UsyninPM@mail.ru
www.gardenrosa.ru
Тел.: (49132) 2-16-28,
Сот.: 8-920-952-96-82
391964, Рязанская обл., г. Рязань, ул. Красная, д. 53
Павел Маркелович Усынин



И снова о луковой шелухе

Работая в Институте биоорганической химии, я узнал, сколько всего полезного содержится в луковой шелухе. В этом «бросовом» продукте, есть, например, вещества, которые тонизируют сердечную деятельность, повышают иммунитет, не говоря уж об отхаркивающих, слабительных, мочегонных, желчегонных, спазмолитических, антисептических, противораковых и многих других свойствах. Гипертоникам можно каждый день пить чай из луковой шелухи, чтобы значительно поправить свое здоровье. Это, кстати, проверено на моих знакомых, которые так спасаются от гипертонии.

Есть еще одно чудесное свойство у луковой шелухи: отвар из нее способствует выведению из организма избытка натрия и хлора, а это

очень важно для сердечников. Мама, когда ей рассказывают про разные очистительные методики, всегда смеется: зачем, мол, мучиться, когда можно попить отвар из луковой шелухи.

Целебная сила лукового чая

Вот и я уже шесть лет как избавился от судорог в ноге. Мучился, особенно по ночам, страшно. А спасла луковая шелуха: в стакан кипятка надо положить щепотку луковой шелухи и дать настояться 10 минут. Затем процедить и выпить на ночь получившийся золотистый напиток. Когда проснулся утром, не мог поверить в то, что спал спокойно, нога не беспокоила. С тех пор каждый вечер я пью луковый чай.

Так чем же луковая шелуха так полезна?

Исследования показали, что в чесночной и луковой шелухе содержится 4% антиоксиданта — бифлавоноида кверцетина. Это замечательное и шумно знаменитое сегодня вещество связано также с яблоками. Они, наряду с луком, чесноком и зеленым чаем, считаются основным источником кверцетина. А поскольку кверцетин по тем или иным причинам большинству из нас нужен в повышенных дозах, то получать его надо из всех этих источников и по возможности ежедневно.

Большинству врачей кверцетин известен как средство профилактики сердечно-сосудистых заболеваний — у людей, потребляющих его в достаточных количествах, значительно снижен риск инфарктов и инсультов, а также вероятность образования тромбов.

тическое, но и лечебное. Согласно некоторым научным исследованиям, он останавливает развитие лейкемии и сдерживает рост опухолей молочной железы.

Основное действие:

- **антиоксидантное** — кверцетин защищает мембраны клеток, блокируя действие фермента альдозоредуктазы, ответственного за развитие поздних стадий целого ряда заболеваний, и свободных радикалов экзогенного и эндогенного происхождения, тормозит процесс старения клеток кожи, роговицы глаза, миокарда.

- **повышающее тонус сосудов** (вен, артерий, капилляров).

- **противоаллергическое** — кверцетин препятствует выработке гистамина и серотонина (медиаторов аллергии), снижает отеки при сенной лихорадке и других аллергиях.

- **антиатеросклеротическое** — кверцетин более эффективно, чем витамин Е, ликвидирует потенциальную угрозу сердцу, исходящую от холестерина. Он предохраняет покровы низкой плотности от окисления, снижая вероятность их накопления в стенках артерий и всей сосудистой системы. Регулярное потребление кверцетина

Чтоб увидеть кверцетин

Надо взять кусочек чешуи чеснока или лука и посмотреть под микроскопом. У чеснока можно обнаружить кубические кристаллики кверцетина, уложенные рядами. У луковой чешуи кристаллы игольчатые, бледно-желтые, выложенные рядами вдоль жилок чешуи.

Кверцетин — могучий биофлавоноид

1996 год можно по праву считать датой второго рождения кверцетина. Наибольший интерес представляет он как противораковое средство, причем не только профилакти-



значительно снизит риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

- **кардиопротекторное** – кверцетин улучшает работу миокарда, так как повышает энергетическое обеспечение кардиомиоцитов, благодаря антиоксидантному действию и улучшению кровообращения, так как препятствует сгущению крови, снижая вероятность образования тромбов, угнетает синтез тромбоксана.

- **гипотензивное** – кверцетин нормализует артериальное давление при нейроциркуляторной дистонии, при ишемической болезни сердца, стенокардии.

- **иммуностимулирующее** – кверцетин увеличивает активность фагоцитов, Т- и В-лимфоцитов, повышает продукцию антител, что снижает проявления вторичного иммунодефицита, заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями.

- **противовоспалительное** – кверцетин снижает риск развития воспалительных процессов, препятствует образованию в организме воспалительных веществ, вызывающих боль при ревматоидном артрите, колите.

- **регенеративное** – кверцетин способствует ускоренному заживлению ран при пародонтозе, эрозивно-язвенных заболеваниях слизистой оболочки ротовой полости и верхних отделов пищеварительного канала, гнойно-воспалительных заболеваниях мягких тканей, вызван-

ных приемом нестероидных противовоспалительных средств, влияет на процессы ремоделирования костной ткани.

- **онкопротекторное** – кверцетин противодействует злокачественному росту клеток при лейкемии и опухоли молочной железы, рака толстой кишки, яичников и эндометрия.

А также для комбинированного лечения воспалительных заболеваний, в том числе артрозов и артритов; ожогов и обморожений; катаракты; варикозного расширения вен; для укрепления иммунитета и замедления процессов старения (омоложения, уменьшения морщин).

Вывод: прежде чем выбрасывать луковую или чесночную шелуху – подумайте, стоит ли...

По рассказу Ивана Егорова
<http://www.liveinternet.ru>

ИРИСЫ 800 СОРТОВ

Цветной бесплатный каталог -
в Вашем конверте (23х16)
+ марки.

Оплата в рассрочку.
Тел. 8 906 428 75 58
346411, Ростовская обл.,
г. Новочеркасск,
ул. Народная 16.
Яновская С.П.

Плоды для диабетиков

Горькая тыква – новое средство для снижения сахара в крови

Вкус ее горек, но плоды применения – воистину сладки! Горькая тыква, известная также как горькая дыня, горький огурец, бальзамическая груша – это момордика, однолетняя лиана, вырастающая длиной до 180 см.

Растительный инсулин плодов момордики защитит нас от ожирения, диабета и рака груди. Созревшие плоды оранжевого цвета используют в пищу как овощи, а в народной медицине ими лечат многие заболевания (простуду, головную боль, воспаления, геморрой, расстройства пищеварения и диабет).

Все части горькой тыквы, но особенно плоды, содержат вещество, химически идентичное человеческому инсулину. Исследования на животных показали, что аналог инсулина из горькой тыквы может снижать уровень сахара в крови больных.

Момордика полезна при ожирении

Еще одно свойство горькой тыквы – снижение уровня вредного холестерина в крови, что может защитить от сердечных заболеваний и набора лишнего веса. В опытах с крысами их кормили жирной пищей, но те, кому давали горькую тыкву, набирали вес гораздо медленнее.

Но есть тут одно «но» – плоды очень горьки. Уменьшить горечь можно, если

выбирать более желтые плоды и бланшировать их в кипящей воде 2-3 минуты, разрезав пополам. Подают как овощное блюдо, сочетая с острыми продуктами типа чеснока, чили или карри. Можно фаршировать мясом со специями.

А еще она повышает иммунитет

Горькая тыква повышает уровень интерферона – вещества, отвечающего за надежность иммунной защиты, а также антиоксидантов, которые защищают нас от рака груди и желудка.



Дозировки

Хотя горькая тыква не лечит диабет, но уровень сахара снижает, поэтому фитотерапевты рекомендуют ее для профилактики и поддержки диабетикам. Стандартная суточная доза – 1-2 г. При регулярном употреблении горькой тыквы нужно постоянно следить за уровнем сахара в крови и держать в курсе лечащего врача – возможно, понадобится снизить дозу инсулина и других медикаментов.

Почему козлик не хочет любить коз?

«Наш молодой козлик от мартовского окота уже, кажется, достиг половой зрелости, а коз крыть не хочет? Соседи говорят, что такого козла надо резать – все равно толку от него, как производителя, не будет. Но нам нарушать козлика жалко. Может, он повзрослеет позже?»

Елена Ал. Галактионова, Краснодарский край

Сроки наступления половой и физиологической зрелости

У козлов половая зрелость наступает в 5-8-месячном возрасте, а физиологическая – в 8-12-месяцев. Хотя молодой козел может быть пущен в случку в возрасте шести месяцев, но в условиях нашего климата раньше года этого делать нельзя. В козоводстве принято, что козлы-производители идут в случку не ранее полутора лет. Преждевременная половая эксплуатация козла заметно отражается как на его здоровье, так и на потомстве, которое становится малорослым и хилым.

Но если вообще козы не интересуют козлика, то дело здесь может быть в другом.

Могли «отбить охоту»

Когда молодые козлики воспитываются среди взрослых коз, то часто случается так, что козлик вскакивает на козу, а та ему рогами так наподдаст, что после нескольких таких неудачных попыток у козлика возникает инстинкт – «не влезай, убьет». Козоводы говорят, что со временем все исправится. А лучше помочь козлику обрести уверенность,

заперев его с покладистой спокойной козочкой, находящейся в охоте.

Может быть и бесплодие

При выборе козла необходимо внимательно осмотреть его половые органы, так как бесплодие у козлов наблюдается нередко. Таких козчиков нетрудно распознать по строению наружных половых органов сразу после рождения. В то время как у нормальных козчиков отверстие мочеполового канала находится близко к пупку, у бесплодных оно находится сравнительно далеко от пупка, ближе к мошонке. Этот дефект не позволяет такому козлу покрыть козу.



О родственном скрещивании

Безусловно, козы, в отличие от других животных (скажем, тех же самых овец), довольно-таки безболезненно могут переносить длительное родственное спаривание, что позволяет им сохраняться и разводиться при поистине ужасных условиях содержания и отсутствии какой-либо племенной работы.

Многие советуют ежегодно менять козла и всячески препятствовать родственному спариванию, которое приводит к вырождению. Близкородственное скрещивание допускается лишь изредка и по возможности должно избегаться, так как при этом, кроме всего прочего, теряются ценные особенности, присущие породе в целом, и потомство зачастую принимает вид беспородных животных. Вырождение может проявляться и в другом – животные мельчают, производительность их с каждым поколением падает. То же самое можно сказать и об интеллекте.

Как выбрать племенного козла?

Установлено, что козлы-производители оказывают большое влияние на формирование в стаде хозяйственно-полезных качеств, через передачу их своему потомству. Если формируется молочное стадо коз, козел должен непременно происходить от обильно молочной матери, дававшей молоко хорошего качества и без запаха.

Признаком молочности у козла служат более или менее развитые соски, способные выделять молоко даже при слабом раздражении.

Племенной козел должен иметь следующие формы: не большую, не тяжелую, но мужественную голову, с короткой густой бородой; не длинную шею, сильный мускулистый зад, широкую спину, широкую и глубокую грудь, отвесно поставленные, не длинные конечности. Волосы

покрова должен быть густ и крепок, кожа тонкая и нежная. Помимо этого, животное должно представлять все характерные признаки породы, к которой принадлежит, и оставлять впечатление мощи и отваги. Особенно резко выраженный запах, свойственный козлам вообще, нежелателен, и с этим «злом» надо бороться путем отбора. При выборе козла необходимо подробно осмотреть его половые органы, так как двуполость у коз наблюдается нередко.

Материал подготовила
Л. Ежова

Рассказ про серенького козлика



Жил-был козлик. Сереньким он был разве что в раннем детстве, когда доярка Маруся выменяла его на ведро комбикорма у пьяницы Сеньки-баламута. Обменом довольны были оба: Сенька-баламут тут же совершил натуробмен с продавщицей Валентиной – сменял комбикорм на водку и опохмелился, а Маруся пошла довольная, что к следующей весне, бог даст, у неё в хозяйстве будет свой козёл-производитель.

Коз в селе держали исстари и помногу. За хорошую новоанненскую можно было выменять мотоцикл, бывший в употреблении, но в хорошем состоянии. И ничего, что это хорошее состояние было весьма относительным – на рыбалку съездить на нём было можно!

Но если с козами в селе был полный порядок, то козлов было всего два. Старый – по кличке Борька и молодой, кличку которому дали находясь под впечатлением от бразильского сериала «Дикая любовь в сельве» – дон Педро. Со временем приставка «дон» была утрачена, и для простоты называть его стали на русский манер – просто Педро. И вот этот козел отказывался напрочь крыть коз. Поэтому на четвертом году жизни дон Педро был осужден и приговорён к консервированию в банках в виде тушенки.

Молодой же козлик к предполагаемому Марусей сроку повзрослел и стал настоящим козлом. И козы, и хозяйки коз не могли на него нарадоваться – приплод получался крепким и здоровым. Вот только кличка, данная

ему Марусей, не прижилась. То есть сама Маруся, конечно, называла его как-то, но всё население деревни называло его не иначе, как Марусин козёл. А поскольку старый козёл Борька вышел на пенсию и вскоре приказал долго жить, то Марусин козёл оказался владельцем огромного гарема и привилегированного положения в деревне. Благодаря ему и Маруся тоже стала не последним человеком. Стоило ей обидеться на кого-нибудь, как она говорила: «Ну смотри, приведёшь ещё свою козу!» – и несчастная обидчица, понимая, что козлят ей не видать, а значит, и молока, и мяса, бежала в сельмаг за дефицитным товаром, чтобы задобрить Марусю.

Время шло, прокатилась по деревне тяжелым катком перестройка, будь она неладна. Развалила, что смогла, и остались у народа – только «рожки да ножки», разумеется, козы. Марусин козёл не то чтобы постарел, но заматерел основательно. Вот только женское поголовье козьего стада значительно поредело. Невыгодно стало держать скотину. Легче купить в магазине пакет молока, чем круглый год ходить в навозе.

И вот настал тот день, когда Маруся решила, что козла держать совсем уж невыгодно и пора бы ему, того, во-свояси. С этим предложением и пришла к мужу.

– Ну и что мне с ним делать?

– Да что-то... ну прирежь, что ли?

– И что потом? Закопать? Он же во-нючий, как... хрен знает что.

– А мне-то что с ним делать? Он же, что ни день, то нашкодит. Устала от соседок отбрюхиваться. Как козы-то были, так он им не вонял, а сейчас нос воротят! Ну, пристрели хоть, что ли...

Нечего делать, согласился мужик. Зарядил старое ружьишко, вывел козла подальше к речке, привязал, прицелился... Нет, не поднимается рука. Мужик за всю свою жизнь куры не зарубил, а тут – козёл. Вспомнилось, как выпаивали его из соски молоком, как бегал он за мужиком вместо собачки, пока был маленький... А сколько доброго бабы ему за этого козла делали. Никогда в чарочке самогонки не отказывали, да и закуска всегда находилась, да и другое... перепадало, чего греха таить. Пригорюнился мужик. Посидел, покурил, да и повёл домой своего рогатого: «Эх, скотинка, вот так и нас скоро – за рога, да на живодёрню».

Маруся, увидев приближающуюся пару, только вздохнула. Но через неделю, после того, как козел наподдал продавщице Валентине, снова завела старую песню.

– Ну не могу я, понимаешь, не могу! Что я, убивец какой, что ли! – взмолился мужик.

– Да увези ты его подальше и оставь... Может позарится кто.

Ну что с этими бабами делать, завёл мужик старенький жигулёнок, да с утраца пораньше повёз козла куда глаза глядят – за тёмные леса, за высокие горы, то бишь, подальше от деревни в сторону города Богучара. Отъехали они порядочно. Выпустил мужик козла из машины на все четыре стороны, прощенья попросил, да и уехал.

А козлу – что? Травы валом, водича в лужах не пересохла еще: гуляй – не хочу! Раздолье! День гуляет, два гуляет. Что называется – живёт в своё удовольствие. Волки у нас только зимой появляются, бродячие собаки ближе к селеньям жмутся,

так что и в смысле безопасности всё в порядке.

Соседям Маруся сказала, что козел куда-то пропал, может, свёл кто, ну да ладно...

Между тем наступило воскресное утро и счастливые автовладельцы устремились за покупками на рынок, как это у нас принято, — в город Богучар. Соседи Маруси тоже поехали приобрести по мелочи, да к лету детишкам обновки справиться. На обратном пути видят — козёл лежит у самой дороги. Ну, соседского-то козла, который тебе не раз под зад рогами поддавал, поди, не узнай!

— Тю, Маруськин козёл! Откуда это он здесь? А Маруська горевала, думала свели, а то собаки загрызли. Надо бы соседям пособить. Давай, сынок, погузим его в багажник.

— Сдурел совсем — козла в багажник, — запричитала мать. — Да он всю машину провоняет!

— Так, соседям помогать надо.

Вспомни, сколько раз ты Белянку к этому козлу водила, сколько козлят от него вырастила? А Маруська сколько добра нам делала? Грузи, сынок, козла!

— Пап, а сумки куда?

— Так на сиденье перетаскивай, места хватит!

Козлу очень не хотелось расставаться с вольной жизнью, но дело, в конце концов, решила сладко пахнущая краюха свежего хлеба. Блеля басом и тряся бородой, козёл сдался. Всю дорогу Марусина соседка ворчала и фыркала, что, мол, воняет, как от козла, на что муж ей резонно замечал — так он и есть козёл!

Приехав в деревню, домой заезжать не стали, сразу поехали к Марусе.

— Сосед, а сосед, глянь, кого я тебе привёз. С тебя магарыч!

А Марусин мужик, как увидел козла, так с открытым ртом и замер... Очухавшись, глянул на жену:

— Ну чё, Марусь, неси магарыч...

www.my-works.org

Как доить козу?

Об этом просил написать наш читатель из Калужской области Евгений.

Что главное в уходе за козой?

Не измучить ее дойкой и притом получить максимум молока.

Щадящей для вымени считается такая дойка, при которой руки слегка скользят вдоль поверхности сосков, лишь незначительно оттягивая их книзу. Для этого перед началом дойки руки обязательно смазывают вазелиновым маслом. Неверно поступают хозяйки, которые вместо него используют молоко. Оно быстро впитывается в кожу вымени, и пальцы движутся по сухой поверхности. Такая дойка «насухую» приводит к тому, что ослабевают связки, ткань вымени постепенно теряет эластичность. Кроме того, в результате сухой дойки ослабевают кольцевые мышцы, удерживающие молоко в вымени. Да и в молоке нередко появляются примеси крови.

Не следует пользоваться ни сливочным маслом, ни растительным, а также маргарином. Их микрочастицы остаются в порах кожи вымени даже после подмывания и служат прекрасной средой для размножения болезнетворных микробов. Но и вазелиновое масло после дойки не оставляйте на вымени — оно сушит кожу и, как любой жир, нарушает тканевое дыхание, притягивает грязь.

Итак, подоили — смойте вазелиновое масло тёплой водой, насухо вытрите вымя чистым полотенцем и смажьте его «Детским кремом» без ароматизаторов, который прекрасно

смягчает кожу и подлечивает незаметные глазу царапины и трещины.

Под воздействием ветра и солнца у некоторых коз кожа на вымени начинает трескаться, шелушиться. В этом случае очень эффективно после дойки смазывать вымя недорогими кремами для жирной кожи («Янтарь» или «Люкс»).

Отведите для подмывания вымени козы специальную ёмкость, лучше всего — эмалированную кастрюлю. Используйте только тёплую воду! Не забывайте подмывать вымя животного и до выдаивания молока. Добавляйте в воду 2-3 раза в неделю слабый розовый раствор марганцовки.

Очень важно в начале дойки первые струйки молока сдаивать в отдельную посуду — в них содержатся микробы, и такое молоко непригодно ни для человека, ни для домашних животных.

Галина Бодрова,
Ставропольский край
<http://www.krestianin.ru>



Такое сооружение облегчит дойку

Козлиный запах

Осенью, в случной период, козлам присущ очень сильный специфический запах. Он исходит от жиропота, которым пропитана шерсть животного, и от мочи. Говорят, что темношерстные козлы пахнут сильнее белых. Действительно, бывают козлы, от которых этот запах исходит на протяжении всего года. Безусловно, таких животных для получения потомства держать не следует. Козлы европейских молочных пород по окончании случного периода, т.е. зимой, весной и летом, до следующей осени, почти или вовсе не должны издавать запаха.

Пахучие вещества, обуславливающие запах козлов, вырабатываются особыми мускусными железами, находящимися на голове непосредственно за рогами. Можно производить прижигание мускусных желез при обезживании, получив перед этим подробную консультацию у специалиста. Но эта несложная операция хоть и уменьшает запах козлов, но не устраняет его полностью.

Поэтому, чтобы полностью устранить запах, в передовых зарубежных козых хозяйствах козлов по мере надобности просто моют специальными мылами и шампунями.

Калужница



Недорогие и неприхотливые цветы для начинающих

Многим кажется, что для создания клумбы необходимо потратить не только много усилий, но и средств. Не пугайтесь, есть много растений, которыми многие цветоводы с удовольствием поделятся – ведь все они достаточно быстро разрастаются и легки в уходе. И пусть на вашей первой клумбе не будет редких и экзотичных растений – она вас все равно порадует!

Пройдитесь по окружающим дворам, в которых есть клумбы и посмотрите, что растет на них. Если вам понравились какие-то цветы – не стесняйтесь и узнайте у хозяйки, может ли она поделиться с вами кустиком растения. Цветоводы – народ отзывчивый и открытый и все они когда-то начинали так же, как и вы, и простыми цветами с вами обяза-

тельно поделятся. А позже и вы сможете обмениваться с ними цветами.

Предложенные ниже многолетние растения отличаются достаточно быстрым ростом и большинство из них необходимо делить раз 2-3 года, а некоторые дают даже самосев. Предложенный ассортимент цветов позволит любоваться цветением практически все лето.

Весенние цветы

Примулы, калужница, бруннера, вербейник, ирисы, флокс шиловидный.

Летние цветы

В первое лето без однолетников трудно обойтись, так как молодые деленки многолетников будут цвести слабо. Но все же попробуйте достать эти многолетние растения – гайлар-

дия, пиетрум, гвоздика-травянка, кореопсис, нивяник садовый (белая ромашка), флокс метельчатый, лилейник

Осенние цветы

Гелениум, рудбекия, эхинацея будут радовать вас в конце лета-начале осени, а кустарниковая астра, хризантемы (желательно корейские) и очиток видный будут цвести до конца осени.



Ирисы



Бруннера



Гелениум



Пиетрум

Маленькая хитрость

Чтобы продлить и стимулировать цветение – обрывайте увядшие цветки у гайлардии, кореопсиса, флокса, рудбекии, эхинацеи – этим вы спровоцируете вторую волну цветения и продлите декоративность вашей клумбы.

Когда можно сажать цветы?

Лучшее время для пересадки большинства многолетников — ранняя весна (апрель), до отрастания побегов и развертывания листьев. В начале осени, как минимум за месяц до наступления холодов, можно сажать те многолетники, которые цветут в конце лета-осенью. В этом случае надо позаботиться об укрытии.

Растения со стержневой корневой системой, когда хорошо развит только главный центральный корень, плохо переносят пересадку. Поэтому гипсофилу, люпин, мак восточный лучше всего пересаживать небольшими молодыми растениями ранней весной.

Некоторые растения неплохо переносят пересадку в течение всего лета, если все правильно сделать, а потом хорошо ухаживать. Это рудбекии, лилейники, ирисы, астры кустарниковые, флоксы, кореопсис и т.д. Правда, в засушливое лето этим увлекаться не стоит.

Как правильно пересаживать?

Делать это надо утром или вечером, желательно в пасмурную прохладную погоду.

1. Хорошо полейте растение, чтобы выкопать его с большим комом земли — чем меньше повредятся корни, тем лучше растение приживется.

2. Выкопайте ямку побольше, чем размер корневой системы растения, залейте ее водой и посадите цветок вместе с комом земли, немного уплотнив землю около корневища руками.

3. В первые дни после пересадки притените растение от прямых солнечных лучей и обильно по-

ливайте до полной приживаемости. Особенно важен полив в течение первой недели.

<http://ideidetsplashad.info>



Рудбекия



Флокс шиловидный



Гайлардия



фото 3

Высокие клумбы всегда более выразительны по сравнению с обычными. И даже самые обычные цветочки выглядят на постаменте по-праздничному. И места для таких клумб особо выделять не надо. Достаточно каких-нибудь 0,25-0,5 м² возле крыльца или беседки.

Предлагаем вашему вниманию три варианта оформления высоких клумб с помощью кирпичей. На фото 1 и 2 кирпичики просто уложены друг на друга. Но даже и такую простую кладку на цементном растворе, как на фото 2, освоит каждый. Особое внимание обратите на то, что кирпичный бордюр должен гармонировать с другими элементами, например, кирпичной дорожкой, ступеньками крыльца и т.д.

<http://ideidetsplashad.info>



фото 1



фото 2



Шалфей – растение для больших цветников

В своих цветниках садоводы чаще всего выращивают сальвию блестящую. Я же хочу рассказать о шалфее хорминумовом. Это растение уникально тем, что функцию цветков у него выполняют прилистники, расположенные на верхушках побегов. В зависимости от сорта они могут приобретать сине-фиолетовую, розовую или белую окраску. Наиболее популярны у садоводов сорта – Вайт Сван с кремовыми прицветниками, Оксфорд Блю – с фиолетовыми.

Клумба из трех растений

В прошлом году я выращивала сорт Пинк Санди с розовыми прицветниками. Сами же бледно-лиловые цветочки очень скромные и неприглядные, спрятаны в пазухах листьев. Цветет шалфей хорминумовый с середины июня в течение трех месяцев. И не требует никакого особого ухода кроме полива.

Стебель этого травянистого многолетника – прямостоячий и обильно ветвящийся, за лето вырастает до 70-80 см. Недостаток данного вида – лежащие стебли в конце вегетации. Поэтому их лучше подвязать к малозаметной опоре.

Я считаю, что данный вид шалфея больше подходит для просторного сада, больших цветников. Он дает потрясающий эффект в однолетних бордюрах. Пара-тройка растений способны образовать пышную круглую клумбу, украшающую вход в беседку или одинокую скамейку в саду. Если выращивать сорта с различной окраской листьев-флажков, можно получить великолепные разноцветные заросли или оригинальный фон для других цветов.

А теперь коротко расскажу, как я выращиваю шалфей.

В середине апреля сею семена

в рассадник открытого грунта (под укрытие) вместе с другими летниками. Всходы шалфея обычно появляются через 8-10 дней.

Очень важно не допустить загущения посевов, так как сеянцы очень быстро образуют широкие и приземистые розетки листьев. Прошлая весна в наших краях была ранней и теплой, так что уже во второй декаде мая

рассаду шалфея я высадила на постоянное место. Пересадку сеянцы перенесли хорошо. Расстояние между растениями оставляла примерно по 25-30 см. Необходимо поливать регулярно до полного формирования цветоносов. Затем растения могут сравнительно легко переносить кратковременную засуху. Отзывчив на минеральные удобрения (20 г нитрофоски, 30 г суперфосфата, 15 г

калийной соли на 1 кв. м в начале отрастания) и подкормки настоем коровяка в период бутонизации.

В жару поливала утром и вечером. Для шалфея подходит любая питательная садовая земля (не сильно удобренная) и открытое солнечное место.

Возможно, цветоводы расскажут и о других видах шалфея из своих цветников. Ведь кроме указанных, существуют и другие декоративные виды, такие как шалфей дубравный, или лесной, шалфей мутовчатый, поникающий, мускатный, эфиопский и другие. Например, синие, голубые или белые бархатистые соцветия шалфея мучнистого декоративны весь сезон.

**Г.Н. Полтинина,
Тамбовская область**



Влияние на атмосферу дома: наполняет пространство легкой светлой энергией.

Влияние на эмоциональное состояние: развивает в человеке внимательность, восприимчивость, а также качества, необходимые для путешествий, усиливает влечение к науке и культурам других стран.

Влияние на здоровье: защищает от недомоганий. Согревает сердце и снимает раздражение. В свежем виде, можно использовать в качестве приправы к сладким блюдам, для отдушки напитков. Но для пищевых и лекарственных целей лучше подходит шалфей мускатный.

Готовим рыбу

Американский салат с тунцом

Ингредиенты: помидоры – 4-6 шт., тунец в масле – 1 банка, перепелиные яйца – 10 шт., оливковое масло, зелень сельдерея, морская соль (можно и обычную взять), черный свежемолотый перец, бальзамический уксус.

Приготовление: помидоры разрезать на 4 части, смешать с банкой тунца, заправить оливковым маслом и бальзамическим уксусом, посыпать зеленью сельдерея. Отваренные вкрутую перепелиные яйца разрезать пополам, выложить на салат. При необходимости посолить (я чуть присыпала морской солью) и хорошо посыпать черным перцем.

Севиче из свежей рыбы

Ингредиенты: филе свежей морской рыбы среднего размера (около 400 г) 1 шт., лук репчатый – 1/2 шт., чеснок – 4 зубчика, красный болгарский перец – 1/2 шт., кинза – 1/3 пучка, сок свежевыжатого лимона, оливковое масло, соль, перец.

Для теста: сливочное масло – 100 г, мука – 250 г, сметана – 100 г (можно заменить кислым йогуртом), соль.

Приготовление: тесто – миксером смешиваем размягченное масло с мукой, добавляем соль по вкусу и сметану. Тщательно вымесив, за-

ворачиваем тесто в целлофановый пакет и кладем на 2 часа в холодильник. Затем тонко раскатываем и вырезаем стаканом кружочки. Прокалываем их зубочисткой, чтоб печенья в духовке не поднимались. Запекаем в разогретой духовке в течение 10 минут.

Рыба – филе свежей рыбы и все ингредиенты нарезаем маленькими кубиками и перемешиваем. Перед тем, как подать на стол, добавляем лимонный сок, оливковое масло и аккуратно раскладываем полученную «начинку» на печенья.

Печенья можно заменить готовыми крекерами.

Сырный суп с красной рыбой

Ингредиенты (ориентировочно на 1,5 литра воды): филе красной рыбы – 200 г, лук-порей – 40 г, морковь – 1 шт., перец болгарский – 1 шт., картофель – 3 шт., плавленый сырок – 150 г, зелень укропа, соль, перец – по вкусу.

Приготовление: картофель очистите, нарежьте кружочками, положите в кипящую воду и поварите 5-7 минут. Перец очистите, нарежьте мелкими кубиками, морковь и лук-порей – тонкими пластинками. Подготовленные овощи добавьте к картофелю, поварите 7-10 минут.

Теперь положите в суп мелко порезанный плавленый сырок и дайте ему полностью раствориться. Филе красной рыбы нарежьте на средние кубики и до-



бавьте к овощам, поварите 5-7 минут. За 2-3 минуты до окончания заправьте суп мелко рубленой зеленью укропа. При подаче в тарелку положите ломтик лимона.

Карп, запеченный с яблоками и чесноком

Ингредиенты: карп – 1 шт., чеснок – 2 зубца, яблоко – 1/2 шт., панировочные сухари – 1 ч. л., лимон – 1/2 шт., сметана – 50 г, соль, перец, укроп свежий, любимая приправа для рыбы – по вкусу, растительное масло для смазывания противня.

Приготовление: карпа тщательно очистите от чешуи, удалите внутренности, голову и хвост. Яблоко разрежьте на средние ломтики, чеснок – тонкими пластинками. Карпа посолите, поперчите, присыпьте рубленым укропом и сбрызните лимонным соком. Все это можно заменить на любимую приправу для рыбы. Карпа выложите в смазанную маслом форму, заложив в брюшко яблоки и чеснок. Сверху рыбу присыпьте панировочными сухарями.

Поставьте в духовку, разогретую до 200 градусов, запекаться на 30 минут. Перед подачей можно рыбу полить сметаной.

Горбуша, фаршированная овощами и грибами

Приготовить горбушу так, чтобы она получилась сочной, довольно-таки тяжело. А вот по этому рецепту она всегда получается сочной и необыкновенно вкусной.

Ингредиенты: горбуша – 1 шт., морковь крупная – 1 шт., лук репчатый – 2 шт., шампиньоны – 500 г, растительное масло, соль, перец черный молотый, укроп.

Приготовление: горбушу очистить от

чешуи, отрезать голову, удалить внутренности и центральную кость. Можно использовать готовое филе горбуши. Сверху и снизу присыпать горбушу солью, перцем и измельченной зеленью укропа. Для начинки пожарить на растительном масле сначала грибы, нарезанные пластинками, затем добавить к ним морковь (на терке) и лук, посолить. На смазанный растительным маслом противень уложить одну часть горбуши кожей вниз, на нее выложить начинку и накрыть вторым пластом. Запекать в духовке при температуре 200 градусов 45 минут.

Стейки из зубатки

Зубатка – особенный вид рыбы, и приготовить ее решаются далеко не все. При незнании некоторых тонкостей она легко превращается в рыбное желе на сковороде.

Ингредиенты (количество произвольное): зубатка, соль, мука, растительное масло для жарки.

Секреты приготовления: зубатка должна быть довольно хорошо разморожена на момент жарки. Стейки за полчаса до жарки посыпать солью, щедро обваливать в муке. Жарить на почти большом огне и не переворачивать, пока не образуется устойчивой корочкой. Учитите, лучше переворачивать несколько раз – чем жарить под крышкой – иначе получите желе! В крайнем случае можно прикрывать сдвинутой крышкой при жарении на большом огне.

Перед подачей пусть стейки немножечко остынут – рыбка становится крепче.

В результате получается невероятно вкусная нежная жареная рыбка.

Приятного аппетита!



Если вы хотите привлечь бабочек в свой сад, то посадите ароматные цветы. Бабочки очень любят астры, буддлею Давида, ваточник (асклепис), вербену, гайлардию, гелениум, душицу, иберис, иссоп, котовник, кореопис, лиатрис, лаванду, лобелию, люпин, молочай, монарду, рудбекию, флоксы, циннии. А еще сделайте вот такую кормушку для бабочек.

Материалы:

- Один терракотовый цветочный горшок диаметром 10 см - это будет подставка;
- Одно терракотовое блюдце диаметром 15 см - это будет блюдце кормушки;
- Плиточный клей, мозаика и украшения (стекла, старая бижутерия, куски разбитых тарелок или зеркала).

Инструменты:

- Чашка воды, губка, пара резиновых перчаток, бумажные полотенца, кусачки (для плитки).

Порядок работы:

Плиточным клеем приклейте дно тарелки к дну подставки-горшка (1). После того как клей высохнет, приклейте этим же клеем украшения на кормушку (2, 3). В данном случае они наклеены случайно. Для более сложного рисунка сделайте предварительно эскиз будущей картинке. При необходимости кусочки плитки «отламывайте» кусачками. После того, как украшение-мозаика высохнет, затрите швы. Легче всего затирать руками (в перчатках). Подсохшую затирку вытирают влажной губкой.



Чем кормить бабочек?

Приготовьте «нектар»: 4 части воды и 1 часть сахара проварите до растворения сахара и остудите. Сироп хранится около недели в холодильнике.

Бабочки охотно едят подгнившие фрукты, лучше всего банан или манго, но подойдут также дыня, апельсин, арбуз, а также яблоко или другие сочные фрукты. Очистите их от кожуры, смешайте подгнившую мякоть фрукта с заранее приготовленным «нектаром» — пища для бабочек готова.

<http://ideidetsplashad.info>



СПРАШИВАЙТЕ В ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ, КИОСКАХ «РОСПЕЧАТЬ» И У ЧАСТНЫХ РАСПРОСТРАНТЕЛЕЙ

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР
ВЫЙДЕТ 31 ЯНВАРЯ

Газета зарегистрирована в ФС по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций
Свидетельство ПИ № ФС 77-32577 от 18 июля 2008 г.
«Сезон у дачи» №2, 2012 год
Учредитель и издатель ООО «Издательство «Арбуз»
Главный редактор – зам. ген. директора:
Лилия Мухаметшина
Редактор: канд. с.-х. наук Людмила Ежова
Корректор: Надежда Семикова
Дизайн и верстка: Ирина Панфетова
Служба распространения: т. (831) 275-98-66 arbut@r52.ru

Отпечатано в ООО «БЕСКО»,
г. Н. Новгород, ул. Ларина, 7. Тел. (831) 275-83-08
Адрес издательства: 603152, г. Н. Новгород, ул. Ларина, 7;
Адрес для писем ООО «Издательство «Арбуз»:
603152, г. Н. Новгород, а/я 38;
Тел. (831) 275-98-66, факс 275-87-71;
Рекламный отдел: тел. (831) 275-87-71
Цена свободная Заказ № 3945 Тираж 95 144 экз.
Подписано в печать 28.12.2011 г. в 14.00 часов
Дата выхода 17.01.2012 г.
Общий тираж изданий 1600000 экз.

Редакция вправе публиковать любые присланные в свой адрес произведения, письма и обращения читателей. Факт пересылки их в редакцию означает согласие автора на использование их в любой форме и любым способом в изданиях ООО «Издательство «Арбуз». Редакция оставляет за собой право литературной обработки писем перед публикацией. Материалы и фотографии не возвращаются. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений