

**МИНИСТЕРСТВО ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ СССР**

**Для служебного пользования**

**экз. № \_\_\_\_\_**

**И Н С Т Р У К Ц И Я**

**ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОХРАННОСТИ ЗОЛОТА НА ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ  
ПРЕДПРИЯТИЯХ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ**

**Москва — 1977 г.**

МИНИСТЕРСТВО ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ СССР

И Н С Т Р У К Ц И Я  
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОХРАННОСТИ ЗОЛОТА НА ГОРНО-  
ДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ

Москва, 1977





**МИНИСТЕРСТВО  
ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ СССР**

(Минцветмет СССР)

121911, Москва, проспект Калинина, 27  
для телеграмм Москва, Г 505, «Тигр»

19 июля 1977 г. № 80ц

РЕСПУБЛИКАНСКИМ ОРГАНАМ УПРАВЛЕНИЯ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИЕЙ  
УПРАВЛЕНИЯМ И ОТДЕЛАМ МИНИСТЕРСТВА

ВСЕСОЮЗНЫМ ПРОМЫШЛЕННЫМ ОБЪЕДИНЕНИЯМ

ОБЪЕДИНЕНИЯМ, ПРЕДПРИЯТИЯМ И  
ОРГАНИЗАЦИЯМ

(по списку)

О введении в действие Инструкции по обеспечению сохранности золота на горнодобывающих предприятиях цветной металлургии

Предлагаю:

1. Ввести в действие с 1 января 1978 г. прилагаемую Инструкцию по обеспечению сохранности золота на горнодобывающих предприятиях цветной металлургии.

Республиканским органам управления цветной металлургией, всесоюзным промышленным объединениям, объединениям, предприятиям и организациям организовать работу подразделений и объектов в соответствии с указанной Инструкцией.

2. Производственным объединениям, горно-обогатительным комбинатам, предприятиям, добывающим золото:

организовать во втором полугодии 1977 г. изучение Инструкции по обеспечению сохранности золота на горнодобывающих предприятиях цветной металлургии с руководителями подразделений и объектов, инженерно-техническими работниками, служащими, рабочими; членами артелей старателей, рядовым и начальствующим составом военизированной охраны, занятыми непосредственно на добыче, обработке, хранении и транспортировке золота;

обеспечить своевременное издание единых форм учетной документации в соответствии с приложениями к Инструкции.

3. Признать утратившей силу Инструкцию по обеспечению сохранности золота на горнопромышленных предприятиях СССР, утвер-

2.

денную Министерством цветной металлургии СССР 9 июня 1967 г.

4. Контроль за выполнением настоящего указания возложить на Третий отдел.

Министр

*П.Ф. Ломако*

П.Ф. Ломако



Ответственный исполнитель  
г. Дорошук А.А. (Третий отдел),  
тел. 20Э-73-14

СОГЛАСОВАНО

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Министр внутренних  
дел СССР

Министр финансов СССР

Министр цветной ме-  
таллургии СССР

Н.А.Щедрюков

В.А.Гарбузов

П.Ф.Ломачко

"11"

июля

1977 г.

1 июля

1977 г.

19 июля

1977 г.

## И Н С Т Р У К Ц И Я

по обеспечению сохранности золота на горнодобывающих  
предприятиях цветной металлургии

### 1. Общие положения

1. Настоящая Инструкция определяет основные требования по обеспечению сохранности золота при его добыче, обработке, хранении, транспортировке и предусматривает введение единых форм учетной документации на горнодобывающих предприятиях цветной металлургии.

Настоящая Инструкция распространяется на добычу, обработку, хранение и транспортировку золота, добываемого артелями старателей, а также на другие драгоценные металлы и камни.

2. При проектировании и организации охраны и режима на золотодобывающих и золотоизвлекающих объектах всесоюзные промышленные объединения, производственные объединения, комбинаты, предприятия, учреждения и организации руководствуются настоящей Инструкцией и другими действующими нормативными документами.

3. Руководство работой по обеспечению сохранности золота на всех стадиях его добычи, обработки, хранения и транспортировки предприятиями и организациями цветной металлургии, а также осуществление контроля за деятельностью работников служб обеспечения сохранности и режима этих предприятий и организаций, осуществляет Третьим отделом.

Ответственность за обеспечение сохранности золота и за выполнение мероприятий по предупреждению его хищений возлагается на руководителей всесоюзных промышленных объединений, производственных объединений, комбинатов, предприятий, организаций и объектов.

## 2.

Организацию работы по контролю и обеспечению сохранности золота и золотосодержащей продукции осуществляют заместители директоров объединений и комбинатов по режиму и охране.

4. В целях обеспечения сохранности золота, добываемого (извлекаемого) на горно-обогатительных предприятиях цветной металлургии, и создания условий, исключающих возможность его хищения и потерь, руководители предприятий и объектов по добыче и переработке золота, используя комплекс технических средств охраны, обязаны при выполнении добычных и горногеологических работ проводить необходимые организационные и инженерно-технические мероприятия, гарантирующие сохранность золота на всех стадиях добычи и обработки, а также при его хранении и транспортировке.

5. Полнота извлечения золота из руды и других золотосодержащих продуктов обеспечивается строгим соблюдением технологического режима. Систематический контроль за соблюдением технологического режима, обеспечивающего полноту извлечения золота, возлагается на:

руководителей предприятий, золотоизвлекательных фабрик, цехов, производственных участков и драг;

обогатителей, мастеров шлихообогатительных и золотоизвлекательных фабрик и установок;

начальников ОТК предприятий.

6. Руководители золотодобывающих предприятий обязаны не реже двух раз в месяц лично проводить в выборочном порядке проверки соблюдения правил съемки, доводки, хранения и учета золота и золотосодержащей продукции.

7. При наличии грубых нарушений требований по обеспечению сохранности золота и золотосодержащей продукции и принятии мер к устранению этих нарушений руководством предприятий, ответственные должностные лица объединений, комбинатов, служб по обеспечению сохранности и режима приостанавливают в установленном порядке эксплуатацию соответствующих объектов по добыче, извлечению и переработке золота и золотосодержащей продукции.

### 3.

В этом случае составляется акт-предписание о нарушениях требований, обеспечивающих сохранность золота и золотосодержащей продукции, по форме согласно приложению № I, и делается запись в журнале предписаний (приложение № 2).

8. При проектировании новых, реконструкции действующих золотодобывающих и золотоизвлекательных предприятий, а также монтаже (строительстве) крупных промывочных агрегатов, предусматриваются организационные и инженерно-технические мероприятия, обеспечивающие сохранность и полноту извлечения золота, которые согласовываются с Третьим отделом.

Без выполнения этих мероприятий ввод золотодобывающих и золотоизвлекательных предприятий и объектов в эксплуатацию запрещается.

Акты о приемке в эксплуатацию промывочных установок совместно с работниками предприятия подписывается представителями военизированной охраны по форме согласно приложению № 3.

9. Перечень охраняемых золотодобывающих, золотоизвлекательных объектов и золотоприемных касс, количественный состав и вид охраны определяется комиссией в составе руководителя производственного объединения или его заместителя по режиму и охране, начальника отряда (команды) ведомственной военизированной охраны и начальника первого отдела (спецчасти) предприятия с участием представителя местных органов внутренних дел. Акт комиссии согласовывается с Управлением охраны и спецчастей, Третьим отделом и утверждается всесоюзным промышленным объединением по форме согласно приложению № 4.

10. Работники предприятий, члены артелей старателей, рядовой и начальствующий состав военизированной охраны (ВОХР), занятые на добыче, обработке, хранении и транспортировке золота, при приеме на работу и в последующем не реже двух раз в год должны быть ознакомлены с соответствующими разделами настоящей Инструкции. Результаты как первичного (при приеме на работу), так и повторного ознакомления указанных работников заносятся в специальный журнал (приложение № 5).

#### 4.

11. Все расходы по проведению мероприятий, предусмотренных настоящей Инструкцией, производятся в пределах установленной плановой себестоимости добычи золота.

12. Положения по обеспечению сохранности золота и золото-содержащей продукции на золотоизвлекательных фабриках, исследовательских, химических и пробирных лабораториях, а также на предприятиях, выпускающих серебряно-золотые сплавы, разрабатываются предприятиями с учетом требований настоящей Инструкции, согласовываются с Третьим отделом и утверждаются соответствующими всесоюзными промышленными объединениями.

Обеспечение сохранности золота, получаемого при проведении геологоразведочных работ, осуществляется в соответствии с требованиями Инструкции по учету, хранению и материальной ответственности за сохранность золота, извлекаемого при проведении геологоразведочных работ.

П. Обеспечение сохранности золота в процессе добычи при высоком его содержании в рудах и песках

13. Определение участков с высоким содержанием золота<sup>х)</sup> производится золотодобывающим предприятием.

14. Геологические службы рудников, приисков, карьеров, шахт и участков обязаны систематически производить анализ геологической обстановки и своевременно устанавливать наличие высокого содержания золота в рудах и песках месторождений.

15. Руководители прииска, рудника, карьера, шахты, участка при получении сведений о наличии высокого содержания золота в горных выработках (забоях, полигонах, блоках, лавах) обязаны немедленно установить за ними постоянный технический надзор, исключив всякую возможность проникновения в указанные забои и выработки посторонних лиц.

---

х) Под понятием "участок с высоким содержанием золота" подразумевается участок (полигон, шахта, горная выработка), в котором содержание свободного золота превышает промышленное содержание данного месторождения в несколько раз, когда золото становится визуально видимым, имеет значительную крупность и хорошо извлекается (амальгамируется).

16. Рудники и россыпные полигоны (шахты, блоки, лавы) с высоким содержанием золота в рудах и песках должны иметь режимную зону и помещения для переодевания, организации досмотра и контрольно-пропускные пункты (КПП), которые оборудуются по мере поступления специальной контрольной аппаратурой.

Порядок прохода рабочих и служащих через контрольно-пропускные пункты устанавливается предприятием.

При показании контрольного аппарата или при других основаниях, указывающих на возможность наличия золота у лиц, выходящих из режимной зоны рудника, прииска, карьера, шахты, участка, полигона, руководитель предприятия обязан обеспечить в установленном порядке досмотр указанных лиц и при обнаружении у них золота немедленно сообщить об этом в местные органы внутренних дел.

На период отсутствия в КПП специальной контрольной аппаратуры руководители предприятия обязаны организовать в установленном порядке досмотр всех работающих на участках и в горных выработках с высоким содержанием золота при выходе их из режимной зоны.

17. Добытая руда и пески с высоким содержанием в них золота должны круглосуточно охраняться военизированной охраной до полного окончания их промывки или переработки.

18. Выемка руды и песков на участках с высоким содержанием золота, а также опробование эксплуатационных и разведочных выработок на этих участках, должны производиться специально организованными для этих целей бригадами квалифицированных и соответствующим образом проверенных и проинструктированных рабочих в присутствии и под непосредственным руководством горного мастера (начальника участка) или участкового (старшего) геолога.

Осмотр забоев с высоким содержанием золота в песках и рудах после взрывных работ должен осуществляться взрывником в присутствии и под непосредственным руководством горного мастера (начальника участка).

Дальнейший порядок отработки таких месторождений регламентируется в каждом отдельном случае предприятием, по согласованию с вышестоящей организацией.

### Ш. Обеспечение сохранности "подъемного" ("случайно найденного")<sup>х</sup> золота

19. "Подъемное" ("случайно найденное") золото в обязательном порядке подлежит сдаче в золотоприемные кассы (ЗПК) того золотодобывающего предприятия, на территории деятельности которого оно было поднято.

20. Лицо, поднявшее (случайно нашедшее) золото любого размера, обязано немедленно предъявить его горному мастеру (начальнику участка) или другому лицу ответственному за сохранность драгоценного металла, который в свою очередь обязан принять меры, исключающие его утрату и обеспечить своевременную сдачу золота в ЗПК.

Сдача в ЗПК "подъемного" ("случайно найденного") золота производится, как правило, в день его обнаружения по квитанции формы строгой отчетности (приложение № 6). В случае отсутствия ЗПК вблизи места обнаружения "подъемного" ("случайно найденного") золота, последнее должно быть сдано на кратковременное хранение под расписку участковому геологу.

21. Граждане, нарушившие правила сдачи государству "подъемного" ("случайно найденного") золота, привлекаются к ответственности в установленном порядке.

22. За один грамм сданного химически чистого "подъемного" ("случайно найденного") золота в порядке вознаграждения устанавливается оплата в размере одного рубля.

### IV. Обеспечение сохранности золота на золото- добывающих и золотоизвлекательных объек- тах, установках, в золотоприемных пунктах и кассах

23. Допуск людей на охраняемые объекты производится только по пропускам установленного образца, подписанных руководителем предприятия и начальником отряда (команды) ВОХР, по форме согласно приложению № 7. Сотрудникам органов внутренних дел, обслуживающим горнодобывающие предприятия, выдаются вкладыши в удостоверение личности по форме согласно приложению № 7а к настоящей Инструкции.

<sup>х</sup> "Подъемным" ("случайно найденным") считается видимое золото в естественном состоянии в виде отдельных зерен или самородков любого размера случайно обнаруженное в районе деятельности золотодобывающего предприятия в пределах промышленных контуров месторождения (в забоях шахт, гидравлических разрезов, карьеров, полигонов, включая отвалы прошлых лет и т.п.).

Входы в огражденные участки и специальные изолированные помещения (отделения) ЗИФ, ШОФ (ШОУ), где находится золотоизвлекающее оборудование, должны обеспечиваться техническими средствами охраны с установкой сигнальной сирены и по окончании работ закрываться на замок и пломбироваться. Охранная сигнализация должна быть выведена в караульное помещение или на ближайший пост охраны.

24. Помещения ЗПК должны располагаться, как правило, в отдельно стоящих зданиях и иметь прочные металлические или деревянные, обитые железом двери со смотровым окном, металлические решетки на окнах, пол, покрытый линолуумом или железом. ЗПК должны быть обеспечены для хранения золота сейфами или металлическими ящиками, прочно закрепленными к полу или стенам, проверенными весами и разновесками, техническими средствами охраны, постоянной телефонной (радио) связью, средствами пожаротушения, тревожной сигнализацией и круглосуточной военизированной охраной.

25. Хранилища в помещениях ЗПК должны пломбироваться (опечатываться) в присутствии лица военизированной охраны, и сдаваться под ее охрану. Сдача и приемка хранилищ в помещениях ЗПК оформляются двусторонними расписками в специальном журнале с указанием времени сдачи и приемки (приложение № 8).

В ЗПК, на ШОФ (ШОУ, ЗИФ) или доводочных установках должны храниться образцы подписей всех лиц, имеющих право оформлять и подписывать документы, учитывающих накопление и прохождение золота, золотосодержащих концентратов и других продуктов через ЗПК, ШОФ (ШОУ, ЗИФ) или доводочную установку.

26. Вход в помещения ЗПК лицам, не имеющим прямого отношения к приемке и сдаче золота или золотосодержащей продукции, строго запрещается.

27. Все работы по техническому обслуживанию золотоизвлекающих агрегатов, машин и устройств на обогатительных фабриках (ЗИФ, ШОФ, ШОУ), расположенных в специальных помещениях (отделениях) и огражденных участках, должны производиться комиссией под руководством работника технического надзора.

28. Места открытого скопления золота и золотосодержащих продуктов (концентратов, промпродуктов, насыщенных золотом ионнообменных смол, растворов и т.п.) на действующих золотоизвлекающих агрегатах, машинах, устройствах (скрубберах, шлюзах, самородкоуловителях, отсадочных машинах, концентрационных столах, подерпаковых уловителях и т.д.) должны быть ограждены, закрыты на замок и опломбированы.

Экстракторы, вакуумосадительные, промывно-обогатительные и доводочные установки, в том числе и на драгах, находящиеся в общих с другим оборудованием помещениях, должны быть ограждены. Указанные ограждения должны исключать всякую возможность проникновения, в том числе передачи или переброски золота, золотосодержащей продукции за пределы огражденного участка.

Данное ограждение указанного обогатительного оборудования не требуется, если оно расположено в специальных изолированных помещениях (отделениях).

Хвосты ЗИФ, ШОФ (ШОВ) должны складироваться в специально отведенных местах и иметь ограждение.

29. Технические неисправности золотоизвлекающих агрегатов, машин и устройств, создающие возможность хищения золота, подлежат немедленному устранению.

30. Ключи от замков, закрывающих места концентрации (скопления) золота, контейнеры и т.д., и пломбы (печати) должны храниться у двух разных лиц, назначенных соответствующими приказами (распоряжениями) по предприятиям.

31. При остановке золотоизвлекающего оборудования, промывных установок и драг на длительный срок (для производства капитального ремонта, реконструкции, демонтажа и т.п.) должна производиться полная зачистка агрегатов, машин, устройств и помещений от золотосодержащего материала. По окончании зачистки специальная комиссия в составе представителей технического надзора предприятия (рудника, прииска) дежа (карьера, горного участка, драги, ЗИФ) и военизированной охраны проводит проверку качества проведенной зачистки, о чем составляется акт по форме согласно приложению № 3 к настоящей Инструкции (оборотная сторона). Все собран-

ные после зачистки золотосодержащие продукты и материалы должны быть отправлены на доработку или помещены в специальный контейнер, опломбированы и сданы на хранение.

32. Сполоск шлюзов, съемка и обработка (отпарка) золотосодержащих концентратов (амальгамы), материалов (в дальнейшем именуемых "золотосодержащей продукцией") и свободного золота на промывочных установках, драгах, шлихообогатительных фабриках и установках (ШОФ, ШОУ) и золотоизвлекательных фабриках (ЗИФ) производится по графику работниками, непосредственно занятыми на работах с золотосодержащей продукцией и свободным золотом (в дальнейшем именуемых "рабочими по обработке золота и золотосодержащей продукцией"), в присутствии комиссии, состоящей не менее, чем из трех человек (рабочего по обработке золота и золотосодержащей продукции, горного мастера или другого работника инженерно-технического надзора объекта и представителя военизированной охраны). График и состав комиссии, назначаемой по согласованию с местными органами внутренних дел, утверждаются приказом по предприятию.

33. К сполоску шлюзов, съемке и обработке золота и золотосодержащей продукции должны привлекаться проверенные в установленном порядке через местные органы внутренних дел квалифицированные кадры из числа передовых, наиболее сознательных рабочих и инженерно-технических работников. Персональный состав рабочих по обработке золота и золотосодержащей продукции утверждается руководителем предприятия.

34. Запрещается включать в состав комиссии или бригады рабочих по обработке золота и золотосодержащей продукции лиц, состоящих между собой в близком родстве или свойстве, или судимых за хищение социалистической собственности или другие корыстные преступления.

35. Каждому рабочему, занятому на работе с золотом и золотосодержащей продукцией, прошедшему соответствующий курс обучения и сдавшему экзамен по производству сполоска шлюзов, съемке и обработке золотосодержащих концентратов и свободного золота, а также обеспечению сохранности золота, выдается специальный допуск на право производства этих работ (приложение № 9). Рабочие, не имеющие при себе указанного допуска, к работе по своей основной профессии не допускаются.

## 10.

36. Рабочие промывочных установок, как правило, не могут одновременно являться и сполосчиками-съемщиками. В исключительных случаях руководителям предприятия по согласованию с местными органами внутренних дел разрешается использовать рабочих крупных гидромеханизированных установок в качестве сполосчиков-съемщиков. Руководитель предприятия в этом случае утверждает приказом перечень установок и список лиц, работающих на них и одновременно допущенных к сполоску шлюзов и съемке концентратов золотосодержащей продукции.

37. Рабочие по обработке золота и золотосодержащей продукции обеспечиваются специальной одеждой, не имеющей карманов, с плотно застегивающимися или завязывающимися рукавами, а также специальной обувью в соответствии с действующими отраслевыми нормами бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и предохранительных приспособлений.

Для хранения выданных рабочим спецодежды и спецобуви администрация предприятия обязана предоставлять в соответствии с требованиями санитарных норм специально оборудованные помещения или гардеробные.

По окончании работы на ЗИФ, ШОФ (ШОУ), в ЗПК и других специальных помещениях, связанных с обработкой золота и золотосодержащей продукции, рабочим запрещается выносить спецодежду и спецобувь за их пределы. Инженерно-технические работники, служащие и члены комиссии на время работы с золотом и золотосодержащей продукцией на ЗИФ, ШОФ, (ШОУ) и ЗПК обеспечиваются дежурной спецодеждой и спецобувью.

38. Членам комиссии запрещается отлучаться с рабочего места. Члены комиссии несут полную ответственность за строгое соблюдение мероприятий, обеспечивающих сохранность золота при сполоске шлюзов, съемке и обработке золота и золотосодержащей продукции.

39. Съемка золота с промывочных приборов, драг и гидравлических установок производится только в виде концентрата, собираемого в специальные контейнеры или шлюзовозы. О съемке концентратов золотосодержащей продукции со шлюзов промывочных приборов, установок, драг и других видов горно-обогатительного оборудования составляется акт установленной формы строгой отчетности согласно приложению № 10 (оборотная сторона). Указанный

## II.

акт является основанием для заполнения Книги учета добытого золота и золотосодержащей продукции на горном участке, объекте, драге, промывочном приборе, гидравлике, в артели старателей и т.п. (приложение № II).

Контейнеры для сбора концентрата с промывочных устройств по своей конструкции и размерам могут изготавливаться как для ручной переноски, так и для перевозки их на автомашинах, тракторных прицепах и других транспортных средствах, оборудованных соответствующим образом ячейками или другими крепежными средствами и специально предназначенных для этих целей.

Во избежание потерь и в целях предотвращения хищения золота конструкция контейнеров должна предусматривать собой плотное перекрытие крышками или специальными задвижками всех загрузочных (заливных) и разгрузочных (сливных) отверстий.

После заполнения контейнеров золотосодержащим концентратом все загрузочные и разгрузочные отверстия должны быть опломбированы и закрыты на замок.

Контейнеры с золотосодержащей продукцией должны доставляться к месту назначения (ШОФ, ШОУ, ЗИФ) в сопровождении рабочих по обработке золота и золотосодержащей продукции, военизированной охраны на специально выделенном и оборудованном для этой цели транспорте.

40. В случае отсутствия возможности транспортировки концентрата на ШОФ (ШОУ, ЗИФ) предприятия, концентрат золотосодержащей продукции доводится на доводочных установках до шлихового металла на борту крупных драг, на специально построенных доводочных установках для группы промывочных приборов или гидравлических установок, нескольких автономно работающих драг.

41. Помещения с доводочными установками должны быть оборудованы техническими средствами охраны с установкой сигнальной сирены и в нерабочее время опломбированы и закрыты на замок. При возможности охранная сигнализация должна быть выведена в караульное помещение или на ближайший пост охраны.

Все концентраты промывочных приборов, драг и гидравлических установок перерабатываются (доводятся) со строгим соблюдением всех технологических операций по обработке золота и золотосодержащей продукции группой рабочих в составе не менее трех

## 12.

человек в одном помещении или на промывочной установке, в пределах видимости друг друга, под руководством работника инженерно-технического надзора и под наблюдением представителя военизированной охраны.

42. По окончании промывочного сезона или неполной отработке полигона в текущем промывочном сезоне и, в связи с этим, явной нецелесообразности демонтажа промывочных установок должна быть создана комиссия и произведен их осмотр в соответствии с пунктом 31 настоящей Инструкции.

43. Шлиховое золото после его извлечения из концентратов должно быть просушено, очищено, взвешано на проверенных в установленном порядке технических весах и сдано в ЗПК. Если ЗПК расположена в обособленном помещении, золото упаковывается в специальные мешочки. Мешочки и спецбанки пломбируются (опечатываются) двумя разными пломбирами (печатами), хранящимися порознь у двух ответственных лиц, назначаемых руководителем предприятия (правлением артели старателей).

44. Для переноски (транспортировки) шлихового металла на золотодобывающих предприятиях и в артелях старателей должны применяться специальные металлические банки с плотно закрывающимися крышками и устройствами для опломбирования.

45. Спецбанка вскрывается в ЗПК в присутствии сдающего лица и представителя военизированной охраны. Находящийся в спецбанке металл взвешивается и результат взвешивания заносится в Книгу учета приемки золота и золотосодержащей продукции ЗПК (приложение № 12). На принятое золото составляется акт формы строгой отчетности согласно приложению № 13 (оборотная сторона).

46. Золотосодержащие шлихи, сора и отдувы сдаются по акту формы строгой отчетности согласно приложению № 14 на ШОФ (ШОУ, ЗИФ) для последующей переработки и извлечения золота.

Хранение золотосодержащих шлихов непосредственно на золотодобывающих объектах разрешается только в затаренном виде (в деревянных или металлических контейнерах, ящиках, бочках и т.п.)

Отдув золота производится только в золотоприемных кассах предприятия.

### 13.

Хранение золотосодержащих соров на ШОФ (ШОУ) и доводочных установках, а также их транспортировка и отдув в ЗПК, должны производиться в соответствии с требованиями настоящей Инструкции.

47. Золото и золотосодержащая продукция, поступающие в ЗПК предприятия, принимаются комиссией в составе начальника ЗПК (бухгалтера-кассира) и выделенного для этого ответственного лица (инженера-обогапителя, инженера-геолога и т.п.) в присутствии сдающего лица и представителя военизированной охраны.

Комиссия устанавливает целостность упаковки, печатей (пломб), взвешивает поступившее золото или золотосодержащую продукцию и подвергает их соответствующей проверке.

При обнаружении несоответствия фактического наличия принятого золота и золотосодержащей продукции записям в сопроводительных документах и описи вложения комиссия обязана немедленно составить об этом акт с участием сдающего лица и представителя военизированной охраны. Указанный акт передается администрации предприятия для проведения в установленном порядке служебного расследования и принятия мер к розыску недостающего золота или золотосодержащей продукции. О выявленной недостатке информируются территориальные органы внутренних дел.

48. Приемку золота и золотосодержащей продукции в ЗПК разрешается производить только в специально выделенных для этой цели помещениях.

49. Золото, полученное при проведении анализов золотосодержащих проб в химических и пробирных лабораториях, должно учитываться каждой лабораторией и сдаваться в ЗПК не реже одного раза в месяц по акту формы строгой отчетности согласно приложению № 15.

50. На ЗИФ, ШОУ, ШОФ, драгах, доводочных установках и других объектах, где технологией извлечения предусмотрена амальгамация золота, снятая амальгама должна быть обработана (взвешена и отпарена) и сдана в ЗПК в тот же день. При этом составляется акт формы строгой отчетности согласно приложению № 13 или приложению № 16. Расход ртути на обработку (отпарку) амальгамы учитывается отдельно.

#### 14.

Золото, поступившее на хранение в ЗПК в виде амальгамы или другой золотосодержащей продукции, учитывается раздельно (приложение № 17).

При отсутствии возможности обработки амальгамы в день съемки последняя тщательно упаковывается в бумагу (полиэтилен) и помещается в специальную металлическую банку (контейнер), которая затем пломбируется (опечатывается) в соответствии с требованиями пункта 43 настоящей Инструкции. На упаковке указывается дата съемки, вес амальгамы и наименование доводочной установки (амальгамационного прибора). Упакованная амальгама сдается на хранение в ЗПК или соответствующее помещение, приспособленное для хранения и обеспеченное усиленной охраной.

51. Золото из ЗПК по графику, согласованному с местными органами внутренних дел и утвержденному руководителем предприятия, отправляется в центральную золотоприемную кассу (ЦЗПК) предприятия. В этом случае на отправляемое золото составляется опись по форме согласно приложению № 18.

52. Меры по обеспечению сохранности катодного золота на всех стадиях его извлечения, обработки, упаковки и транспортировки аналогичны требованиям по обеспечению сохранности шлихового золота.

53. К участию в осуществлении контроля за соблюдением правил съемки, доводки, хранения и учета золота и золотосодержащей продукции могут привлекаться по разрешению руководителя предприятия представители общественных организаций с оформлением разрешения в установленном порядке.

54. Основанием для включения в план текущей добычи золота являются акт съемки (приложение № 10) и запись в кассовой книге ЗПК (приложение № 12) данного предприятия.

#### У. Обеспечение сохранности золота при его транспортировке на внутренних перевозках предприятия

55. Золотодобывающие и золотоизвлекательные предприятия обеспечиваются в установленном порядке специальным автотранспортом высокой проходимости для перевозки золота и золотосодержащей продукции, а также для обслуживания работников по обеспечению сохранности металла и режиму централизованно Транспортным управлением по заявкам Третьего отдела. Указанный транспорт используется на предприятиях только по своему прямому назначению.

Контроль за использованием специального транспорта по назначению осуществляется заместителем директора предприятия по режиму и охране или лицом, его замещающим.

Использование специального транспорта в других целях и другими лицами категорически запрещается.

56. Каждое золотодобывающее и золотоизвлекающее предприятие в целях обеспечения сохранности драгоценных металлов в период их съемки, сбора и транспортировки со своих объектов использует в установленном порядке специальный сухопутный, водный или воздушный транспорт.

57. Специальный транспорт в обязательном порядке оборудуется специальными приспособлениями для установки контейнеров, спецбанок, другой металлической тары и средствами их надежного крепления, удобными и безопасными местами для сидения лиц сопровождения и воензированной охраны, а при необходимости радио- или радиотелефонной связи.

58. Транспортировка золота и золотосодержащей продукции на ШОФ (ШОУ) или в ЗПК производится на специально выделенном, зарегистрированном в соответствующем порядке в ГАИ и оборудованном звуковой и световой сигнализацией автотранспорте в сопровождении воензированной охраны и лиц (уполномоченных членов артели старателей), назначенных специальным приказом по предприятию. Списки лиц, допущенных к управлению специальным автотранспортом и сопровождению его, а также маршруты транспортировки золота и золотосодержащей продукции согласовываются предприятием с местными органами внутренних дел.

59. Запрещается использовать специальный автотранспорт для перевозки людей и грузов, непосредственно не связанных со съемкой, сбором и транспортировкой драгоценных металлов.

60. Транспортировка золота и золотосодержащей продукции водным транспортом (на катерах, баржах, лодках и т.п.) производится в специальной таре, снабженной поплавуками-указателями, предназначенными для определения места нахождения драгоценного металла в случае его потопления.

У1. Обеспечение сохранности золота, добываемого артелями старателей и вольноприносителями

61. Артели старателей и вольноприносители ведут добычу золота и золотосодержащей продукции в соответствии с Типовым уставом артели старателей по договорам с горнодобывающими предприятиями.

62. Артель старателей обеспечивает сохранность золота на всех стадиях добычи, переработки и транспортировки до приемных пунктов горнодобывающего предприятия.

Персональная ответственность за соблюдение требований настоящей Инструкции возлагается на председателя артели старателей.

Правление артели старателей (при численности артели более 50 человек) по согласованию с горнодобывающим предприятием (заместителем директора по режиму и охране) возлагает на одного из членов правления обязанность по обеспечению сохранности добываемого золота.

63. Членам артели старателей выдаются удостоверения установленной формы.

64. Добытое артелью старателей золото и золотосодержащая продукция должны быть своевременно и полностью сданы по акту предприятию, с которым артель состоит в договорных отношениях, согласно приложению № 10.

65. Периодичность сдачи золота и золотосодержащей продукции артелями старателей в ЗПК предприятия устанавливается договором с учетом фактора отдаленности старательских работ, наличия и состояния автомобильных дорог, возможности использования авиации и т.п., но не реже одного раза в 10 дней.

66. Для приема золота и золотосодержащей продукции от артелей старателей, ведущих горные работы в отдаленных районах с неустойчивыми транспортными связями, предприятия, в порядке исключения, могут содержать ЗПК непосредственно в артелях старателей за счет их средств.

67. ЗПК золотодобывающих предприятий должны иметь эталоны золота с месторождений (участков, полигонов, шахт и т.п.), переданных под отработку артелям старателей. Эталоны хранятся в опечатанных спецчастью стеклянных пробирках до момента полной отработки соответствующих месторождений и постоянно элицируются

с принимаемым от артелей старателей золотом на предмет идентичности.

68. Вольноприносителям разрешается добыча полезных ископаемых, перечень которых определяется Министерством цветной металлургии СССР.

Запрещается выдавать разрешительные удостоверения вольноприносителя:

лицам, не состоящим на службе в государственных, общественных и кооперативных предприятиях, организациях и учреждениях; инженерно-техническим работникам и служащим, имеющим непосредственное отношение к обращению с золотом и золотосодержащей продукцией на основной работе, а также членам их семей.

Вольноприносители обязаны ежедневно и полностью сдавать добытое золото предприятию, выдавшему разрешительное удостоверение.

Категорически запрещается вольноприносителям сдавать золото артелям старателей.

При приеме золота кассир ЗПК предприятия делает соответствующую отметку в разрешительном удостоверении вольноприносителя с указанием даты приемки и количества принятого золота и выдает квитанцию формы строгой отчетности согласно приложению № 6 (оборотная сторона).

За нарушение установленных правил добычи и сдачи в ЗПК золота вольноприносители лишаются разрешительного удостоверения распоряжением руководителя предприятия, выдавшего этот документ.

69. Горнодобывающим предприятиям запрещается принимать золото и золотосодержащую продукцию от старателей и вольноприносителей, не состоящих с ними в договорных отношениях.

70. При сдаче артелью старателей рудного золота, вес сдаваемой партии руды, ее состав по флюсовым компонентам, среднее содержание и количество содержащегося золота с учетом процента извлечения регистрируются в специальном журнале (приложение № 19).

Каждая сдаваемая партия золотосодержащей руды оформляется приемо-сдаточным актом по форме строгой отчетности согласно приложению № 20 и поступает под охрану предприятия.

Приемо-сдаточные акты хранятся наравне с денежными документами.

71. В случаях изъятия органами внутренних дел добытого золота, сохранность которого не была обеспечена артелями старателей в соответствии с настоящей Инструкцией, оплата его понижается на 20% от установленной цены.

72. В случае утайки<sup>х)</sup> или хищения старателями и вольнопринимателями добытого золота предприятие передает соответствующие материалы органам внутренних дел.

73. Съемка золота и золотосодержащей продукции с промысловых установок в артелях старателей производится, как правило, в виде концентрата, собираемого в специальные контейнеры, и оформляется актом формы строгой отчетности согласно приложению № 10 (оборотная сторона).

В отдельных случаях по разрешению предприятия и местных органов внутренних дел, доводка концентрата может производиться на месте.

Снятые с промысловых установок концентраты перерабатываются (доводятся) на доводочных установках артелей старателей или предприятия.

74. Для обеспечения охраны при обработке, хранении и транспортировке золота и золотосодержащей продукции артели старателей привлекают членов артели или могут пользоваться услугами ВОХР предприятия.

Члены артели старателей, выполняющие обязанности по охране золота и золотосодержащей продукции, должны быть вооружены в установленном порядке нарезным огнестрельным оружием<sup>хх)</sup>.

УП. Ответственность и порядок исчисления сумм ущерба при хищениях, недостачах, сверхнормативных потерях в драгоценных металлах, а также за нарушение правил разработки недр и сдачи государству золота

75. От всех должностных лиц, характер работы которых связан с приемкой, учетом, хранением и транспортировкой золота и золотосодержащей продукции, должна быть взята в установленном порядке подписка по форме согласно приложению № 21.

х) Утайка – золото добытое в установленном порядке, но своевременно не сданное или не зарегистрированное в кассовой книге ЗПК.

хх) Количество единиц оружия и перечень лиц, которым разрешается его выдача, предусмотрены Инструкцией о порядке приобретения, перевозки, хранения, учета и использования ведомственного нарезного огнестрельного оружия и боеприпасов к нему в организациях, учреждениях и предприятиях Министерства цветной металлургии СССР.

## 19.

В случае хищения, недостачи, потери золота работники несут, независимо от привлечения их к уголовной или дисциплинарной ответственности, материальную ответственность в следующих размерах:

по золоту - из расчета 20 рублей за один грамм чистоты; по платине и металлам платиновой группы, кроме палладия и рутения - из расчета 55 рублей за один грамм чистоты; по палладию - 15 рублей за один грамм чистоты; по рутению - 35 рублей за один грамм чистоты; по серебру - 1 рубль 50 копеек за один грамм чистоты<sup>х)</sup>.

76. Лица, нарушившие правила разработки недр или сдачи государству добытого ими из недр земли золота, привлекаются к ответственности в установленном порядке<sup>хх)</sup>.

### УШ. Обеспечение сохранности золота при упаковке и отправке в центральные золотоприемные кассы и на аффинажные (металлургические) заводы

77. Золото, принятое в ЦЗПК, упаковывается после его взвешивания в специальные полиэтиленовые<sup>ххх)</sup>, а затем двойные из плотной материи мешочки, отдельно по каждому предприятию (прииску, руднику, ЗИФ) и видам добычи (россыпное, рудное, попутное, из отходов).

78. Золото, сданное артелями старателей, вольнопринесителями, а также "подъемное" ("случайно найденное"), объединяется после его сортировки по каждому виду добычи и независимо от пробы так же упаковывается в полиэтиленовые и матерчатые мешочки.

79. При упаковке золота в ЗПК в каждый матерчатый мешочек вкладывается сопроводительный документ по форме согласно приложению № 22 с указанием веса золота, наименования предприятия, на котором добыто золото, даты взвешивания и упаковки, фамилий всех членов комиссии и их должностей. Сопроводительный документ должен быть подписан всеми членами комиссии.

---

х) Постановление Совета Министров СССР от 20 марта 1970 г. № 180 (см. Постановление Совета Министров СССР от 11 июля 1957 г. № 820 в редакции постановления Совета Министров СССР от 16 августа 1968 г. и письма Министра финансов СССР от 27 марта 1974 г. № 73).

хх) Ст. 167 УК РСФСР и соответствующие статьи уголовных кодексов других союзных республик.

ххх) Полиэтиленовые мешочки применяются в целях ликвидации просыпи мелкого золота через ткань матерчатых мешочков.

Мешочки с упакованным в них золотом печатываются или пломбируются печатью (пломбиром) спецчасти предприятия.

80. Мешочки с золотом до отправки их на аффинажный завод должны храниться в ЦЗПК в опечатанном сургучной печатью или опломбированном сейфе, негоряемом шкафу (ящике). Ключ от сейфа, негоряемого шкафа (ящика) должен храниться у кассира-приемщика, а печать или пломбир - в спецчасти предприятия.

81. Мешочки с золотом, предназначенные для отправки на аффинажный завод, упаковываются в специальные ящики или баулы, которые перевязываются проволокой и опечатываются сургучными печатями или пломбируются ЦЗПК и спецчастью.

Вес посылки (брутто) не должен превышать 10 килограммов<sup>х</sup>).

82. На золото, отправленное на аффинажный завод, составляется опись-накладная по форме согласно приложению № 23 в трех экземплярах с указанием в ней номеров мест (ящиков), данных анализа, химически чистого веса и рода металла. Опись-накладная подписывается начальником спецчасти, кассиром ЗПК и главным бухгалтером предприятия. Первый экземпляр описи-накладной вкладывается в ящик, второй - передается в бухгалтерию предприятия, третий - остается в ЦЗПК.

На каждой посылке указывается оценка ее в рублях, вес (отдельно брутто и нетто), адрес получателя (название города, номер почтового ящика предприятия), адрес отправителя, порядковый номер посылки.

83. Передача посылок с золотом представителям спецсвязи производится по акту согласно приложению № 24, составленному в четырех экземплярах и подписанному обеими сторонами.

Со стороны предприятия акт о передаче посылок с золотом подписывается главным бухгалтером, начальником спецчасти и кассиром золотоприемной кассы. Первый экземпляр акта оставляется у предприятия-отправителя, второй передается представителю спецсвязи, третий направляется вместе с другими сопроводительными документами в общем пакете предприятию-получателю и четвертый соответствующему учреждению Госбанка СССР, количество и цена золота в котором не указывается.

х) Подробный перечень требований о порядке упаковки ценных посылок (пакетов), их оформление и передача работникам спецсвязи изложены в Инструкции о порядке приема, перевозки и доставки ценностей органами специальной связи Министерства связи СССР, утвержденной 13 июля 1976 г.

## 21.

84. Передача посылок с золотом может быть осуществлена золотодобывающим предприятием лишь в том случае, если прием их производят не менее двух работников спецсвязи.

85. Золотосодержащие шламы, подлежащие отправке на металлургические (перерабатывающие) заводы, загариваются в мешки из полиэтиленового материала, с последующей упаковкой в мешки из плотной хлопчатобумажной ткани или крафт-мешки.

В первый мешок подготовленной к отправке партии золотосодержащих шламов вкладывается паспорт по форме согласно приложению № 25 с указанием номеров места, отправляемой партии, веса и данных анализа по компонентам, а также накладная по форме согласно приложению № 26 с указанием в ней номеров мешков данной партии, их веса (нетто и брутто каждого мешка).

На каждом мешке должен быть проставлен его порядковый номер, номер партии, вес (нетто и брутто отдельно), адрес предприятия-потребителя (город и номер его почтового ящика) и адрес предприятия-поставщика согласно приложению № 27.

86. Порядок отправки золотосодержащих флотационных (гравитационных) концентратов на металлургические заводы должен отвечать требованиям, изложенным в Особых условиях поставки золотосодержащих материалов золотодобывающими предприятиями на металлургические предприятия системы Министерства цветной металлургии СССР.

87. В случае отправки золотых самородков на аффинажный завод они упаковываются в двойные мешки из плотной ткани и укладываются в деревянные ящики, пересыпанные сухими опилками, мятой бумагой, обрезками ткани или другими мягкими материалами во избежание повреждений их при транспортировке.

Перед укладкой в мешки золотые самородки тщательно взвешиваются, заворачиваются в мягкий материал и обертываются водонепроницаемой бумагой. Вместе с самородком укладывается внутренний ярлык, на котором должно быть указано: наименование, номер и дата сопроводительного документа, где найден золотой самородок, наименование прииска (рудника, артели старателей), общий вес самородка, пробность металлической части самородка по данным прииска (рудника) согласно приложению № 28, а на всю партию отправляемых самородков составляется спецификация по форме соглас

но приложению № 29. Мешки после заполнения завязываются с прошивкой и опломбируются.

Ящики с золотыми самородками упаковываются, опломбируются и маркируются в порядке, установленном для пересылки драгоценных металлов.

88. Отправка золота и золотосодержащей продукции из ЗПК в ЦЗПК и на аффинажные заводы осуществляется предприятиями по графикам и маршрутам, согласованными с органами внутренних дел и спецсвязью.

#### IX. О порядке учета и оплаты изъятых золота

89. Промышленное золото, изъятое органами внутренних дел в районе деятельности золотодобывающих предприятий, сдается в ЗПК указанных предприятий по акту согласно приложению № 30 и засчитывается в их план.

Промышленное золото, изъятое органами внутренних дел в других районах страны, направляется через спецсвязь Минсвязи СССР на аффинажный завод Всесоюзного объединения золотодобывающей промышленности (Союззолото) с указанием в сопроводительном документе предприятия, с которого оно было похищено, если это установлено следствием, и адреса органа внутренних дел, изъявшего драгоценный металл.<sup>х)</sup>

90. Органы внутренних дел, производившие изъятие промышленного золота, направляют руководителю предприятия (объединения, комбината, рудника, прииска), на котором оно было похищено, информацию с изложением обстоятельств хищения.

91. Если изъятое золото, добыто на объектах нескольких предприятий, то оно сдается в ЗПК одного из них по усмотрению органа, производившего изъятие, или отправляется на аффинажный завод в соответствии с п.89 настоящей Инструкции.

В случае возникновения трудностей в определении принадлежности изъятых золота последнее сдается в ЗПК любого золотодобывающего предприятия либо направляется на аффинажный завод.

92. При возвращении государству золота, похищенного членами артели старателей, последнее не включается в счет выполнения плана артели.

93. Золотодобывающее предприятие, в выполнение плана которого засчитывается золото, изъятые в соответствии с п.89 настоя-

---

х) Отправка золота производится в порядке, устанавливаемом Министерством связи СССР.

щей Инструкции, перечисляет соответствующему органу денежное вознаграждение в размере пятидесяти копеек за один грамм химически чистого золота для поощрения работников милиции и других лиц, непосредственно участвовавших или способствовавших его изъятию.

Если предприятие, с которого золото было похищено, не установлено, выплату вознаграждения производит аффинажный завод, на который отправлен указанный металл.



Х. ПРИЛОЖЕНИЕ К ИНСТРУКЦИИ ПО  
ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОХРАННОСТИ ЗОЛОТА НА  
ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ ЦВЕТНОЙ  
МЕТАЛЛУРГИИ

Приложение № I  
к Инструкции по обеспечению  
сохранности золота на горно-  
добывающих предприятиях цветной  
металлургии

Акт-предписание от " " \_\_\_\_\_ 19\_\_ г.

на остановку \_\_\_\_\_  
(наименование и номер объекта или оборудования)

Настоящий акт-предписание составлен на основании проверки требований,  
обеспечивающих сохранность золота на объекте \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ предприятия \_\_\_\_\_

Проверкой установлены следующие нарушения Инструкции по обеспечению сох-  
ранности золота на горнодобывающих предприятиях цветной металлургии и в  
целях предупреждения потерь золота: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Содержание предписания и сроки устранения отмеченных нарушений:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Предписание выдано: \_\_\_\_\_  
(должность, фамилия, инициалы ответственного лица)

Должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица, выдавшего  
предписание \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
" " \_\_\_\_\_ 19\_\_ г.

Л и н и я   о т р ы в а

Примечание. После устранения в указанные сроки нарушений по сохранности золота, ответственное лицо, получившее акт-предписание, в письменной форме уведомляет соответствующий орган или ответственное лицо контролирующего органа об устранении отмеченных нарушений и ходатайствует о вводе (пуске) в эксплуатацию остановленного объекта или оборудования (см. на обороте).

Размер акта-предписания а4 (1/8 доля листа)

(оборотная сторона  
приложения № I)

\_\_\_\_\_  
(наименование предприятия)

У В Е Д О М Л Е Н И Е

от " " \_\_\_\_\_ 19\_\_ г.

Отмеченные в акте-предписании нарушения выполнены в полном объеме в указанные сроки. (Если не выполнены или выполнены частично, указать причины и сроки выполнения).

Прошу дать разрешение на ввод (пуск) в работу объекта \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ с " " часов " " \_\_\_\_\_ 19\_\_ г.

Подпись ответственного лица предприятия \_\_\_\_\_ ( )  
" " \_\_\_\_\_ 19\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
Л и н и я   о т р ы в а  
\_\_\_\_\_

Р а з р е ш е н и е   н а   в в о д   ( п у с к )   в   р а б о т у   о б ъ е к т а

\_\_\_\_\_

с " " часов " " \_\_\_\_\_ 19\_\_ г.

Подпись ответственного лица  
контролирующего органа \_\_\_\_\_ ( )

" " \_\_\_\_\_ 19\_\_ г.

Приложение № 2  
к Инструкции по обеспечению  
сохранности золота на горно-  
добывающих предприятиях  
цветной металлургии

Для служебного пользования  
экз. №

\_\_\_\_\_ (наименование предприятия)

**Ж У Р Н А Л**

предписаний по обеспечению сохранности  
золота на золотодобывающих предприятиях  
Министерства цветной металлургии СССР

Карьер \_\_\_\_\_

Участок \_\_\_\_\_

Объект \_\_\_\_\_

" " \_\_\_\_\_ 19\_\_ г.

Журнал хранится у руководителя  
производственного объекта

\_\_\_\_\_ Примечание. Размер листа журнала а4 (1/8 доля листа)

(оборотная сторона  
приложения № 2)

Дата проверки	Наименование проверяемого объекта	Кому дано предписание	Должность, фамилия и инициалы	Содержание предписания	Сроки исполнения	Должность, фамилия, инициалы лица, давшего предписание	Выполнение предписания
I	2	3	4	5	6	7	8

Приложение № 3  
к Инструкции по обеспечению  
сохранности золота на горно-  
добывающих предприятиях цвет-  
ной металлургии

\_\_\_\_\_ (наименование предприятия)

А К Т № \_\_\_\_\_

приемки в эксплуатацию приемочной комиссией промывочной установки, драги, ШСУ (ШОФ,ЗИФ) № \_\_\_\_\_ от " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_\_ г.

Комиссия в составе: Главного инженера \_\_\_\_\_  
Зам.гл.инженера по ТБ \_\_\_\_\_  
Начальника ПТО \_\_\_\_\_  
Главного механика \_\_\_\_\_  
Главного энергетика \_\_\_\_\_  
Главного обогатителя \_\_\_\_\_  
Главного маркшейдера \_\_\_\_\_  
Главного геолога \_\_\_\_\_  
Инженера по режиму и сохранности \_\_\_\_\_  
Инспектора РТИ \_\_\_\_\_  
Технического инспектора профсоюза \_\_\_\_\_

составила настоящий акт на прием в эксплуатацию \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (наименование и тип промывочной установки, драги, обогатительного оборудования)

Комиссии предъявлена следующая документация:

Проект на строительство и эксплуатацию \_\_\_\_\_

Мероприятия по охране труда, технике безопасности и промсанитарии \_\_\_\_\_

Мероприятия по охране природы \_\_\_\_\_

Мероприятия по сохранности золота \_\_\_\_\_

Противопожарные мероприятия \_\_\_\_\_

Комиссия отмечает следующие недостатки:

Указанные недостатки устранить к " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_\_ г.

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ \_\_\_\_\_

Председатель комиссии \_\_\_\_\_

Члены комиссии \_\_\_\_\_

Примечание. Настоящий акт составляется в 2-х экз.

Размер листа акта а4 (1/8 доля листа)

\_\_\_\_\_ (наименование предприятия)

А К Т № \_\_\_\_\_

на остановку промывочных установок драг, золотоизвлекающего оборудования, тип \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ от " " \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_\_ г.

При демонтаже (консервации) присутствовали члены комиссии: Представитель технического надзора прииска, рудника, карьера, участка, драги, ЗИФ, ШОУ, ШОФ \_\_\_\_\_ (должность, фамилия, инициалы)

Представитель спецчасти предприятия \_\_\_\_\_ (должность, фамилия, инициалы)

Представитель ВОХР \_\_\_\_\_ (должность, фамилия, инициалы)

Во время зачистки агрегатов (устройств) обнаружено (не обнаружено):

\_\_\_\_\_ (перечислить места скопления золота)  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Обнаруженное золото в количестве \_\_\_\_\_ спецбанок (контейнеров) №№ \_\_\_\_\_, опломбированных пломбиром № \_\_\_\_\_ отправлены через \_\_\_\_\_ (должность, фамилия, инициалы ответственного лица) в ЗПК, (ЗШ) \_\_\_\_\_ (наименование предприятия)

Подписи членов комиссии: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Золото в количестве спецбанок (контейнеров) №№ \_\_\_\_\_ опломбированных пломбиром № \_\_\_\_\_

Сдал \_\_\_\_\_ (подпись ответственного лица)

Принял \_\_\_\_\_ (подпись кассира ЗПК (ЗШ))

" " \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_\_ г.

Приложение № 4  
к Инструкции по обеспечению сохранности золота на горнодобывающих предприятиях цветной металлургии

Для служебного пользования  
экз. №

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления  
охраны и спецчастей  
Минцветмета СССР

" " \_\_\_\_\_ 19\_\_ г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Третьего  
отдела Минцветме-  
та СССР

" " \_\_\_\_\_ 19\_\_ г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник всесоюзного  
промышленного объедине-  
ния  
Минцветмета СССР

" " \_\_\_\_\_ 19\_\_ г.

А К Т

\_\_\_\_\_ (населенный пункт)

от " " \_\_\_\_\_ 19\_\_ г.

\_\_\_\_\_ (предприятие)

Состав комиссии:

Руководитель предприятия (заместитель по режиму и охране) \_\_\_\_\_

Начальник отряда (команды) ВОХР \_\_\_\_\_

Начальник первого отдела (спецчасти) предприятия \_\_\_\_\_

Перечень и количество охраняемых золотодобывающих, золотоизвлекательных объектов и золотоприемных касс: \_\_\_\_\_

Вид и количественный состав охраны: \_\_\_\_\_

Обеспечение техническими средствами охраны (тип и количество сигнальной и другой аппаратуры) \_\_\_\_\_

Дополнительные мероприятия по сохранности: \_\_\_\_\_

Подписи членов комиссии: \_\_\_\_\_ ( )  
\_\_\_\_\_ ( )  
\_\_\_\_\_ ( )

" " \_\_\_\_\_ 19\_\_ г.

Подпись представителя местных органов внутренних дел: \_\_\_\_\_

" " \_\_\_\_\_ 19\_\_ г.

Примечание. Настоящий акт составляется в двух экз.

Размер листа акта а4 (1/8 доля листа)

Приложение № 5  
к Инструкции по обеспечению  
сохранности золота на горно-  
добывающих предприятиях цвет-  
ной металлургии

Ж У Р Н А Л

регистрации ознакомления работников с Инструкцией по обеспечению  
сохранности золота на горнодобывающих предприятиях цветной ме-  
таллургии

Рудник, прииск, карьер, участок, драга, артель старателей, ИСУ, ШОФ, ЗИФ, ЗЛК  
Объединенне, комбинат

№	Фамилия, имя, отчество инструктируемого	Профессия, должность	Должность, фамилия и инициал лица технад- зора, проводившего инструктаж	Тема инструктажа и дата его про- ведения	Получив- шего ин- структаж	Подпись проводивше- го инструк- таж
1	2	3	4	5	6	7

Примечание. Размер листа журнала 64 (1/8 доля листа)

**Приложение № 6**

**к Инструкции по обеспечению  
сохранности золота на горно-  
добывающих предприятиях  
цветной металлургии**

**(наименование предприятия)**

**К Н И Ж К А  
кавказский на прием ЗИК "подземного"  
золота и золота от вольнопримосителей**

**Серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_**

**19 г.**

---

**Примечание. Книга актов печатается централизованно.**

оборотная сторона обложки

\_\_\_\_\_  
(должность, Ф., И., О. ответственного лица ЗИК)

Закрепленный пломбир № \_\_\_\_\_

МЗП

Подпись ответственного лица  
специальной предприятия \_\_\_\_\_ )

\* \* \* \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_ г.

№

Контрольный корешок

КВИТАЦИЯ № \_\_\_\_\_

от " \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_\_ г.

фамилия, имя, отчество и должность сданного "подъемного" золота

Количество самородков \_\_\_\_\_ шт.

Вес (в черне) \_\_\_\_\_ (цифрами и

прописью) \_\_\_\_\_ г.

Место подъема золота \_\_\_\_\_

Цена за один грамм "подъемного" золота \_\_\_\_\_ руб. \_\_\_\_\_ коп.

Общая стоимость сданного "подъемного" золота \_\_\_\_\_ (цифрами и

прописью) \_\_\_\_\_ руб. \_\_\_\_\_ коп.)

Подпись ответственного лица ЗПК \_\_\_\_\_

предприятия \_\_\_\_\_

Серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Л И Н И Я О Т Р Я В А

КВИТАЦИЯ № \_\_\_\_\_

на прием "подъемного" золота

от " \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_\_ г.

Принято золота от \_\_\_\_\_ (должность,

Ф. И. О.) \_\_\_\_\_

в самородках в количестве \_\_\_\_\_ (цифрами и

прописью) \_\_\_\_\_ шт.

весом (в черне) \_\_\_\_\_ (цифрами и

прописью) \_\_\_\_\_ г.

Золото поднято \_\_\_\_\_ (точное название места

подъема золота)

Цена за один грамм "подъемного" золота \_\_\_\_\_ руб. \_\_\_\_\_ коп.

Общая стоимость сданного "подъемного" золота \_\_\_\_\_ (цифрами и

прописью) \_\_\_\_\_ руб. \_\_\_\_\_ коп.)

Подпись ответственного лица ЗПК предприятия \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

Серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Л И Н И Я О Т Р Я В А

РАСПИСКА

Золото в самородках в количестве \_\_\_\_\_ (цифрами и прописью) \_\_\_\_\_ г.

весом (в черне) \_\_\_\_\_ (цифрами и прописью) \_\_\_\_\_ г.

принято ЗПК предприятия \_\_\_\_\_ (цифрами и прописью) \_\_\_\_\_

Общая стоимость сданного "подъемного" золота \_\_\_\_\_ (Ф. И. О. полностью)

\_\_\_\_\_ (цифрами и прописью)

в руб. и коп.) \_\_\_\_\_

(Подпись ответственного лица ЗПК) \_\_\_\_\_

Серия № \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_\_ г.

М.П. \_\_\_\_\_

оборотная сторона -2-  
Контрольный корешок  
Квитанция № \_\_\_\_\_

от " \_\_\_\_\_ 19 г.  
Фамилия, имя, отчество славне-  
го золота \_\_\_\_\_

Разрешительное удостоверение  
№ \_\_\_\_\_  
от " \_\_\_\_\_ 19 г.

Вес принятого золота до обра-  
ботки \_\_\_\_\_  
(цифрами и прописью) \_\_\_\_\_ г.

Цена за один грамм вликового  
золота \_\_\_\_\_ руб. \_\_\_\_\_ коп.  
Общая стоимость сланного золо-  
та \_\_\_\_\_  
(цифрами и прописью) \_\_\_\_\_

Подпись ответственного лица  
ЗПК предприятия \_\_\_\_\_

Серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

И М И Н И М О Т Р И В А

КВИТАНЦИЯ № \_\_\_\_\_  
на прием золота от вольноприносителей  
от " \_\_\_\_\_ 19 г.  
Принято золото от \_\_\_\_\_  
(Ф., И., О.) \_\_\_\_\_

Разрешительное удостоверение № \_\_\_\_\_  
от " \_\_\_\_\_ 19 г.  
Вес принятого золота до обработки  
(цифрами и прописью) \_\_\_\_\_ г.

Цена за один грамм вликового золота  
\_\_\_\_\_ руб. \_\_\_\_\_ коп.  
Общая стоимость сланного золота  
\_\_\_\_\_

(цифрами и прописью в руб. и коп.)  
Подпись ответственного лица ЗПК предприятия  
\_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

Серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Л И М И Н О Т Р И В А

РАСПИСКА

Золото в количестве \_\_\_\_\_ г  
поступившее от \_\_\_\_\_ (цифрами и прописью)

(разрешительное удостоверение № \_\_\_\_\_ (Ф., И., О. полностью) )  
принято ЗПК предприятия \_\_\_\_\_

Общая стоимость сланного золота \_\_\_\_\_  
(цифрами и прописью)

\_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
в руб. и коп.) \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) М.П.

(подпись ответственного лица)  
Серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 19 г.

П А М Я Т К А

Книжка квитанций хранится в ЗПК у ответственного лица кассы.

Блажек квитанция закладывается чернилами (чернильной пастой) в одном экземпляре.

Квитанция, контрольный корешок и расписка хранятся на предприятии в течение трех лет.

В случае порчи бланка на него составляется акт написание, подписанный тремя лицами.

Основанием для получения славянам золотого денежного вознаграждения служат расписка, заверенная печатью ЗПК предприятия.

Зарегистрированная книжка квитанций действительна на год, с 01 января 19 г. по 01 января 19 г.

внутренняя сторона оложки

Ознакомился \_\_\_\_\_

(Должность, Ф., И., О. И Подпись лица,

получившего книжку)

«    »    \_\_\_\_\_ 19 г.

Приложение № 7  
к Инструкции по обеспечению сохранности  
золота на горнодобывающих предприятиях  
цветной металлургии

Форма постоянного пропуска в развернутом виде

<b>ПРОПУСК ПРОДЛЕН</b>	полоса красного цвета	Министерств СССР Объединение _____
До _____ 19__ г.		
Директор _____ ( )		
М.П. Нач.отряда _____ ( )		<b>П Р О П У С К</b>
До _____ 19__ г.		
Директор _____ ( )		Действителен при предъявле- нии документа, удостоверяю- щего личность.
М.П. Нач.отряда _____ ( )		

Форма постоянного пропуска в развернутом виде  
(оборотная сторона приложения № 7)

Предприятие _____	Предъявитель настоящего разрешения вход в _____ (перечислить режимные объекты) _____	
<b>П Р О П У С К №</b>		
Фамилия _____	Действителен по _____ 19__ г.	
Имя _____	Дата выдачи _____ 19__ г.	
Отчество _____	М.Ф. Директор _____ ( )	
Должность _____	Нач.отряда _____ ( )	
_____	М.П. _____	

Примечание: Размер пропуска 6 x 18 см.

Приложение № 7<sup>а</sup>  
к Инструкции по обеспечению  
сохранности золота на горно-  
добывающих предприятиях цвет-  
ной металлургии

Форма вкладыша к удостоверению сотрудника  
органов внутренних дел

лицевая сторона вкладыша

Минцветмет СССР

(объединение)

(предприятие)

В К Л А Д Ы Ш К У Д О С Т О В Е Р Е Н И Ю № \_\_\_\_\_

выданному \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

оборотная сторона вкладыша

Предъявителю настоящего разрешается по служебной  
необходимости вход в \_\_\_\_\_

( перечислить режимные объекты )

( предприятия )

Действителен до " \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_ г.

Директор \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

Нач. отряда \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

М.П.

Примечания: размер вкладыша 6 х 8 см  
слова " В К Л А Д Ы Ш К У Д О С Т О В Е Р Е Н И Ю № \_\_\_\_\_ "  
печататься на полосе красного цвета.

форма книги в развернутом виде

Приложение № II  
к Инструкции по обеспечению сохранности золота на горнодобывающих предприятиях цветной металлургии

Для служебного пользования  
экз. №

Предприятие \_\_\_\_\_

К Н И Г А

учета добытого золота и золотосодержащей продукции на горном участке, объекте, драге, промывочном приборе, гидравлике, в артели старателей и т.д.

В книге пронумеровано и проше-  
ровано \_\_\_\_\_ страниц  
М.П. Подпись ответственного  
лица предприятия

\_\_\_\_\_ 19\_\_ г.

Примечание. Размер листа книги 44(1/8 доля листа)



форма книги в развернутом виде

Приложение № 12  
к Инструкции по обеспечению  
сохранности золота на горно-  
добывающих предприятиях  
цветной металлургии

Секретно по заполнению  
эка. №

(наименование предприятия)

К Н И Г А

учета приема золота и золотосодержащей  
продукции золотоприемной кассой предприятия

Книга должна быть пронумерована, прошнуро-  
вана, скреплена печатью и храниться в сейфе или  
несгораемом ящике. Количество листов \_\_\_\_\_  
М.П. Подпись \_\_\_\_\_ )

" " " " \_\_\_\_\_ 19\_\_ г.

" " " " \_\_\_\_\_ 19\_\_ г.

Примечание. Размер листа книги а4 (1/8 доля листа)



**Приложение № 13**

к Инструкции по обеспечению сохранности золота на горнодобывающих предприятиях цветной металлургии

(наименование предприятия)

К Н И Ж К А

актов на обработку (отпарку) золотосодержащей продукции на ШОФ (ЗИФ, ЗПК) и кассовую обработку принятого золота, поступивших с горных участков (драг) и из артелей старателей

Серия \_\_\_\_\_ № с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_

Примечание. Книга актов печатается централизованно.

\_\_\_\_\_  
(должность, ф., и., о. лица, ответственного за обработку)

Закрепленный номер № \_\_\_\_\_

№ п.

Подпись ответственного лица  
специалиста предприятия

\_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) \_\_\_\_\_ )

« » \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_ г.

Контрольный корешок

АКТ № \_\_\_\_\_  
от " \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_ г.

Состав комиссии: \_\_\_\_\_

Обработка золотосодержащей продукции  
произведена на основании актов № \_\_\_\_\_  
от " \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_ г.,  
поступивших с \_\_\_\_\_

Вес полученного после обработки чер-  
нового золота \_\_\_\_\_ г.

Черновое золото через \_\_\_\_\_  
(пломбир № \_\_\_\_\_) направлено в ЗПК пред-  
приятия \_\_\_\_\_  
Подписи \_\_\_\_\_

Серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

АКТ № \_\_\_\_\_  
на обработку (отпарку) золотосо-  
держащей продукции

" \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_ г.

Комиссия в составе: \_\_\_\_\_  
(должность, \_\_\_\_\_)

Ф., И., О.

Трех ответственных лиц)  
произвела обработку (отпарку) золотосодержа-  
щей продукции, поступившей с \_\_\_\_\_

(точное наименование участка (драги), промус-  
тановки, артели старателей и т.д.)  
по актам № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_ г.

При взвешивании оказалось \_\_\_\_\_ (шпатель и  
\_\_\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_ (пломбир)  
чернового золота. Черновое золото через \_\_\_\_\_

(должность, Ф., И., О.)  
(пломбир № \_\_\_\_\_) направлено в ЗПК предпри-  
ятия \_\_\_\_\_.

Подписи: \_\_\_\_\_ )  
\_\_\_\_\_ )  
\_\_\_\_\_ )

Серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

РАСПИСКА

Черновое золото в количестве \_\_\_\_\_

(пломбир и пропись) \_\_\_\_\_

(должность, Ф., И., О. и подпись ответственного лица) \_\_\_\_\_

Серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_ г.

Состав комиссии \_\_\_\_\_

АКТ № \_\_\_\_\_  
на массовую обработку припоятого золота  
от " " 19 г.  
Комиссия в составе: \_\_\_\_\_  
(Должность,  
Ф. И. О.

Ф. И. О.

Трач ответственных лиц)

привезена вкряпана и обработке золота в специ-  
альных (контейнерах), поступившего по акту № \_\_\_\_\_ 19 г.

от " " 19 г.

при взвешивании, проверке и обработке золота

омазывается:

общий вес шпикового золота по акту № \_\_\_\_\_

от " " 19 г. (прирава и \_\_\_\_\_ г.

(прирава и \_\_\_\_\_ г.

общий вес шпикового золота по данным ЗПК

(прирава и \_\_\_\_\_ г.

привес(неповес) \_\_\_\_\_ г.

(прирава и \_\_\_\_\_ г.

Вес после массовой обработки, г:

черновое золото \_\_\_\_\_ г.

отдуван \_\_\_\_\_ г.

шпикли \_\_\_\_\_ г.

скрапи \_\_\_\_\_ г.

другие отходи \_\_\_\_\_ г.

Подписи: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Судья \_\_\_\_\_

Произведены вскрытие и обра-  
ботка золота в специальных(кон-  
тейнерах) по акту № \_\_\_\_\_ 19 г.  
от " " 19 г.  
Результаты вскрытия, проверки  
и обработки:

общий вес шпикового золота по

акту № \_\_\_\_\_ 19 г.

от " " 19 г.

общий вес шпикового золота по

данным ЗПК \_\_\_\_\_ г.

привес(неповес) \_\_\_\_\_ г.

Вес после массовой обработки, г

черновое золото \_\_\_\_\_ г.

отдуван \_\_\_\_\_ г.

шпикли \_\_\_\_\_ г.

скрапи \_\_\_\_\_ г.

другие отходи \_\_\_\_\_ г.

Подписи: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Судья \_\_\_\_\_

РАСПИСКА

за золото, полученное после обработки в ЗПК предприятия \_\_\_\_\_

поступившее по акту № \_\_\_\_\_ от " " 19 г.

Вес по данным ЗПК \_\_\_\_\_ г., привес(неповес) \_\_\_\_\_ г.

(прирава и \_\_\_\_\_ г. после массовой обработки, г: черновое золото \_\_\_\_\_ г.

шпикли \_\_\_\_\_ г.

скрапи \_\_\_\_\_ г.

другие отходи \_\_\_\_\_ г.

Подписи: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

М.П. \_\_\_\_\_

(подпись ответственного лица)

Серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ 19 г.

внутренняя сторона обложки

П А М Я Т К А

Книжка актов хранится в сейфе на ШОФ(ШОУ), ЗИФ, в ЗПК у мастера, начальника или лица, им заменяющего. Бланк акта заполняется чернилами (чернильной пастой) в одном экземпляре.

После обработки и сдачи металла в ЦЗПК (ЗПК) акт передается на хранение в спецчасть предприятия. Акт, контрольный корешок и расписка хранятся на предприятии в течение трех лет.

В случае порчи бланка на него составляется акт на списание, подписанный тремя лицами.

Зарегистрированная книжка актов действительна на год, с 01 января 19 \_\_\_\_ г. по 01 января 19 \_\_\_\_ г.

Ознакомился \_\_\_\_\_

(должность, ф.и.о. и подпись лица,

получившего книжку)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_ г.

(наименование предприятия)

**Приложение № 14**  
к Инструкции по обеспечению  
сохранности золота на горно-  
добывающих предприятиях цвет-  
ной металлургии

**К Н И Ж К А**  
актов на передачу и обработку  
отходов золотосодержащей продукции

Серия \_\_\_\_\_ № с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_

19 \_\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
Примечание. Книжка актов печатается централизованно.







внутренняя сторона обложки

**П А М Я Т К А**

Книжка актов хранится в сейфе ИОУ(ШОУ), ЗИФ, ЗПК у ответственного лица.

Бланк акта заполняется чернилами (чернильной пастой) в одной экземпляре.

После обработки и сдачи металла в ЦЗПК (аффинажный завод) акт передается на хранение в спецчасть предприятия.

Акт, контрольный корешок и расписка хранятся на предприятии в течение трех лет.

В случае порчи бланка на него составляется акт на списание, подписанный тремя лицами.

Зарегистрированная книжка актов действительна на год, с 01 января 19 г. по 01 января 19 г.

Ознакомился \_\_\_\_\_

(должность, ф.и.о. и подпись лица,

получившего книжку)

" " \_\_\_\_\_ 19 г.

**Приложение № 15**

к Инструкции по обеспечению  
сохранности золота на горно-  
добывающих предприятиях цвет-  
ной металлургии

**(наименование предприятия)**

**К Н И Ж К А**

**актов на случай золотоседелкашки проб в ЗПК**

Серия \_\_\_\_\_ № с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_ §

**19 г.**

---

Примечание. Книга актов печатается централизованно.

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф., И., О. ответственного лица лаборатории)

Закрепленный пленбир № \_\_\_\_\_

№ Д.б.

Подпись ответственного лица  
спецчасти предприятия \_\_\_\_\_ )

« » \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_ г.

Контрольный керешек

АКТ № \_\_\_\_\_  
от " \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_ г.

Состав комиссии: \_\_\_\_\_

Результаты анализа руды, концентратов; шихтов:

золота в пробах \_\_\_\_\_ г.

серебра в пробах \_\_\_\_\_ г.

Пробы через \_\_\_\_\_

общим весом \_\_\_\_\_ г.

направлены в ЗИК предприятия \_\_\_\_\_

(номер № \_\_\_\_\_).

Подпись: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

АКТ № \_\_\_\_\_

на сдачу золотосодержащих проб в ЗИК

от " \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_ г.

Комиссия в составе: \_\_\_\_\_

(должность, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

ф. и. о. \_\_\_\_\_

трех членов комиссии)

произвела анализ руды, концентратов, шихтов.

Получены в пробах : золота \_\_\_\_\_ г.

серебра \_\_\_\_\_ г. Пробы через \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(должность, ф. и. о.) \_\_\_\_\_

общим весом \_\_\_\_\_ г.

направлены в ЗИК предприятия \_\_\_\_\_

(номер № \_\_\_\_\_).

Подпись: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

РАСПИСКА

Линия отряда \_\_\_\_\_

Пробы от \_\_\_\_\_

(должность, ф. и. о.) \_\_\_\_\_

в количестве \_\_\_\_\_

(номер и пропись) \_\_\_\_\_

получил \_\_\_\_\_

(подпись ответственного лица ЗИК) \_\_\_\_\_

Серия \_\_\_\_\_

19 \_\_\_\_

г. №П. \_\_\_\_\_

г. \_\_\_\_\_



П А М Я Т К А

Книжка актов хранится в сейфе лаборатории у ответственного лица.

Бланк акта заполняется чернилами (чернильной пастой) в одном экземпляре.

После сдачи металла в ЗПК (ЦЗПК) акт передается на хранение в спецчасть предприятия.

Акт, контрольный корешок и расписка хранятся на предприятии в течение трех лет.

В случае порчи бланка на него составляется акт на списание, подписанный тремя лицами.

Зарегистрированная книжка актов действительна на год, с 01 января 19 г. по 01 января 19 г.

Ознакомился \_\_\_\_\_

(должность, ф.и.о. и подпись лица,

получившего книжку)

" " \_\_\_\_\_ 19 г.



оборотная сторона едлки

\_\_\_\_\_  
(должность, ф., и., о. лица, ответственного за сьем зачета)

Закрепленный пломбир № \_\_\_\_\_

Подпись ответственного лица  
специалиста предприятия  
\_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

«    » \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_ г.

М.П.

Контрольный корешок

АКТ № \_\_\_\_\_  
от " \_\_\_\_\_ 19 г.

Состав комиссии: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Съем золота в амальгаме произведен  
на ЗИФ \_\_\_\_\_, полученного  
за время работ с " \_\_\_\_\_ 19 г.  
19 г. по " \_\_\_\_\_ 19 г.  
при разработке на чаше № \_\_\_\_\_  
Вес снятого золота в амальгаме -  
всего \_\_\_\_\_ г.  
№ чаши и вес в г. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Снятое золото в спецбанке в количе-  
стве \_\_\_\_\_ кг.  
(номер № ) через \_\_\_\_\_  
направлено в \_\_\_\_\_

ЗМК предприятия \_\_\_\_\_  
Подпись: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

АКТ № \_\_\_\_\_  
на сьем золота в амальгаме  
от " \_\_\_\_\_ 19 г.  
Комиссия в составе: \_\_\_\_\_  
(должность, ф. и. о.)

трох ответственных лиц)  
произвели сьем золота в амальгаме на ЗИФ  
\_\_\_\_\_ (наименование фабрики)  
полученного за время работ с " \_\_\_\_\_  
19 г. по " \_\_\_\_\_ 19 г. при  
разработке на чаше № \_\_\_\_\_  
При взвешивании оказалось снятого золота  
в амальгаме - \_\_\_\_\_ г.  
всего \_\_\_\_\_ (номер и пропись)

в том числе: \_\_\_\_\_ г.  
на чашах № \_\_\_\_\_

Снятое золото в спецбанке в количестве  
\_\_\_\_\_ кг. (номер № ) через \_\_\_\_\_  
направлено в \_\_\_\_\_

(должность, ф. и. о.)  
ЗМК предприятия \_\_\_\_\_  
Подпись: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Л И Н И Я  
О Т Р Я В

РАСПИСКА

Золоте в количестве \_\_\_\_\_ кг. спецбанок (номер № ) от \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (фирма и пропись) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (подпись ответственного лица ЗМК) \_\_\_\_\_ № 11.  
Серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ 19 г.

оборотная сторона -2-  
Контрольный корешок

АКТ № \_\_\_\_\_

от " \_\_\_\_\_ 19 г.

Состав комиссии: \_\_\_\_\_

Съем металла произведен из золототемлякашей аппаратуры ЗИФ за период работ с " \_\_\_\_\_ 19 г. по " \_\_\_\_\_ 19 г.

Вес после обработки цинковых осадков: \_\_\_\_\_ г.

Золото \_\_\_\_\_ г.

Серебро \_\_\_\_\_ г.

Полученный металл в цинковых осадках в количестве \_\_\_\_\_ г.

(номер № ) через \_\_\_\_\_

направлен в ЗИК (ЦЗИК) предприятия \_\_\_\_\_

Подпись: \_\_\_\_\_

Серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

АКТ № \_\_\_\_\_

на съем металла из золототемлякашей аппаратуры ЗИФ

от " \_\_\_\_\_ 19 г.

Комиссия в составе: \_\_\_\_\_ (должность, ф., и., о.)

Трое ответственных лиц произвели съемку металла из золототемлякашей аппаратуры ЗИФ за период работ с " \_\_\_\_\_ 19 г. по " \_\_\_\_\_ 19 г.

(наименование фабрики)

После обработки получено цинковых осадков: \_\_\_\_\_ г.

Золото \_\_\_\_\_ г.

Серебро \_\_\_\_\_ г.

Полученный металл в цинковых осадках в количестве \_\_\_\_\_ г.

(номер № ) через \_\_\_\_\_ (должность, ф., и., о.)

направлен в ЗИК (ЦЗИК) предприятия \_\_\_\_\_

Подпись: \_\_\_\_\_ ( )

\_\_\_\_\_ ( )

\_\_\_\_\_ ( )

Серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

РАСПИСКА

Металл в цинковых осадках в количестве \_\_\_\_\_

(номер № ) принял: \_\_\_\_\_ г.

пропись)

(подпись ответственного лица ЗИК (ЦЗИК) \_\_\_\_\_)

М.П.

Серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ " " \_\_\_\_\_ 19 г.

П Л А Н

Книжка актов хранится в сейфе у начальника (мастера) цеха \_\_\_\_\_ ЗИФ.  
Бланк акта заполняется чернилами (чернильной пастой) в одном экземпляре.  
После сдачи и обработки (отварки) металла акт передается на хранение в спецчасть предприятия.  
Акт, контрольный корешок и расписка хранятся на предприятии в течение трех лет.  
В случае перичи бланка на него составляется акт на списание, подписанный тремя лицами.  
Зарегистрированная книжка актов действительна на год, с 01 января 19 \_\_\_\_ г.

Ознакомился \_\_\_\_\_

(должность, ф., и. о., и. п. и. подпись лица,

получившего книжку)

" " \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_ г.

Приложение № 17  
к Инструкции по обеспечению сохранности  
золота на горнодобывающих предприятиях  
цветной металлургии

форма книги в развернутом виде

Для служебного пользования  
экз. №

(наименование предприятия)

К Н И Г А

учета амальгамы и контейнеров с золотосодержащими  
концентратами, поступивших на хранение в золото-  
приемную кассу

" " " 19\_\_ г.

Книга должна быть пронумерована, прошнурована,  
скреплена печатью и храниться в сейфе или не-  
стораемом ящике. Количество листов \_\_\_\_\_

М.П. \_\_\_\_\_  
Подпись \_\_\_\_\_  
" " " 19\_\_ г.

Примечание: Размер листов книги а4 (1/8 доля листа)

Форма страниц книги в развернутом виде приложения № 17

Число, месяц, год	Откуда поступила золотая содержащая проба с амальгамой	Род уа- ковки и № кон- тейнеров	Общий вес в упаковке, граммов	Амальгамы концентрата	Фамилия, инициалы, подпись лица, при- нявшего амальгаму или концентрат		
1	2	3	4	5	6	7	8

Приложение № 18

к Инструкции по обеспечению  
сохранности золота на горно-  
добывающих предприятиях цвет-  
ной металлургии

Секретно по заполнению  
экз. № \_\_\_\_\_

(наименование предприятия)

Опись № \_\_\_\_\_

от " " \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_ г. на  
золото, добытое за период с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_  
19 \_\_\_\_ года, отправленное золотоприемной кассой  
(наименование предприятия) в центральную золото-  
приемную кассу \_\_\_\_\_ " " \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_ г.

Вид металла	Вес в граммах (с точностью до 0,1 г.)	Примечание
Россышное золото (в шликке)		
Рудное золото (в лигатуре)		
Отдувы		
Итого : _____		
Всего отправлено шликового и лигатурного золота _____ граммов.		

Директору предприятия \_\_\_\_\_ ( )  
Бухгалтер предприятия \_\_\_\_\_ ( )  
Кассир-приемщик \_\_\_\_\_ ( )

Примечание: Настоящая опись составляется в 2-х экз.  
(Размер листа описи А5 (1/16 листа))



Чис- ло. меслц. год	Форма соглас. сно	Акт №	Откуда посту- пила золоти- стая руда	Вес сдаваемой партии руды, тонн	Состав руды по флюсо- вым компонентам, %	Ср. содер- жание в руде золо- та, г/т	Кызвле- чения из руды золота	Кол-во в руде золота, граммов	Подпись ответ- ствен- ного лица				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

**Приложение № 20**

к Инструкции по обеспечению сохранности золота на горнодобывающих предприятиях цветной металлургии

82

(наименование предприятия)

**К Н И Ж К А**

**актов на сдачу залогодержателю руды на ЗИФ**

Серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_

19 \_\_\_\_ г.

Примечание. Книга актов печатается централизованно.

оборотная сторона обложки

\_\_\_\_\_  
(должность, ф., и., о. лица, ответственного за прием руды на ЗИФ)

Плombир № \_\_\_\_\_

И.И.

Подпись ответственного лица  
специалиста предприятия

\_\_\_\_\_ )

" " \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_ г.



Анализ партии руды  
по акту № \_\_\_\_\_ от " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_ г.

Общий вес руды, г \_\_\_\_\_  
Состав руды по флюсовым компонентам, % \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Среднее содержание в руде золота, г/т \_\_\_\_\_  
Извлечение из руды золота, % \_\_\_\_\_  
Количество в руде золота, г \_\_\_\_\_

Начальник химлаборатории \_\_\_\_\_ ( )

Начальник ОТК \_\_\_\_\_ ( )

Серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Анализ партии руды  
по акту № \_\_\_\_\_ от " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_ г.

Общий вес руды, г \_\_\_\_\_  
Состав руды по флюсовым компонентам, % \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Среднее содержание в руде золота, г/т \_\_\_\_\_  
Извлечение из руды золота, % \_\_\_\_\_  
Количество в руде золота, г \_\_\_\_\_

Начальник химлаборатории \_\_\_\_\_ ( )

Начальник ОТК \_\_\_\_\_ ( )

Серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

в а н с  
и  
о  
м  
н  
н  
н  
н

внутренняя сторона обложки

П А М Я Т К А

Книжка актов хранится в сейфе на ЗИФ у ответственного лица.

Бланк акта и квитанция заполняется чернилами (чернильной пастой) в одном экземпляре.

Акт и квитанция хранятся на предприятии в течение трех лет.

В случае порчи бланка на него составляется акт написание, подписанный тремя лицами.

Зарегистрированная книжка актов действительна на год, с 01 января 19 г. по 01 января 19 г.

Ознакомился \_\_\_\_\_

(должность, ф., и., о. и подпись лица,

\_\_\_\_\_ получившего книжку)

“ ” \_\_\_\_\_ 19 г.



\_\_\_\_\_ (наименование предприятия)

УПАКОВОЧНЫЙ ЯРЛЫК № \_\_\_\_\_

Золото _____	Вид _____
Слиток _____	Вес _____
Пакет _____	
Дата взвешивания _____	Дата упаковки _____
Бухгалтер _____ ( . )	Кассир _____ ( . )
Упаковщик _____ ( . )	

Примечание. Размер упаковочного ярлыка 10х14 см

Приложение № 23  
к Инструкции по обеспечению  
сохранности золота на горнодобы-  
вающих предприятиях цветной  
металлургии

Секретно по заполнению  
экс. № \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (наименование предприятия)

О П И С Ь - Н А К Л А Д Н А Я № \_\_\_\_\_  
на золото шихтовое, упакованное в ящики № \_\_\_\_\_  
по акту № \_\_\_\_\_

за \_\_\_\_\_ 19\_\_ г.

№ мест (ящиков)	Наименование золотодобычи	Место добычи	Вес золота в граммах: россыпного в шли-хе, рудного - в лигатуре цифрами	прописью	Химически чистое золото в граммах (цифрами)

Итого: \_\_\_\_\_

Бухгалтер \_\_\_\_\_ ( ) Зав.ЗПК \_\_\_\_\_ ( )

Представитель спецчасти \_\_\_\_\_ ( )

Примечание. Настоящая опись-накладная составляется в 3-х экз.

Размер листа описи - накладной а5 (1/16 доля листа)

Приложение № 24  
к Инструкции по обеспечению  
сохранности золота на горно-  
добывающих предприятиях цвет-  
ной металлургии

Секретно по заполнению  
экз. № \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (наименование предприятия)

А К Т

Гор. \_\_\_\_\_ " " \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_\_ г.

Мы, нижеподписавшиеся \_\_\_\_\_  
(должность, фамилия)

\_\_\_\_\_ (наименование организации - получателя)

составили настоящий акт в том, что " \_\_\_\_\_ " штук посылок с  
золотом за № \_\_\_\_\_

в упаковке \_\_\_\_\_ весом \_\_\_\_\_ брутто  
(род упаковки)

с объявленной ценностью \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (прописью)

отправленных \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (откуда и от кого)

в адрес \_\_\_\_\_  
(куда и кому)

получены в целости и сохранности, что подписями и приложением печати удо-  
стоверяется.

Сдал \_\_\_\_\_ ( )

Принял \_\_\_\_\_ ( )

М.П.

Присутствовали \_\_\_\_\_ ( )

\_\_\_\_\_ ( )

\_\_\_\_\_ ( )

Примечание. Настоящий акт составляется в 4-х экз.

Размер листа акта а5 (1/16 доля листа)



Приложение № 26  
к Инструкции по обеспечению  
сохранности золота на горно-  
добывающих предприятиях цвет-  
ной металлургии

НАКЛАДНАЯ № \_\_\_\_\_  
по укупорке шламов для отгрузки на завод \_\_\_\_\_

Партия № \_\_\_\_\_  
" " \_\_\_\_\_ 19 \_\_ г.

№ ящиков	№ пакетов, мешков	Вес мешоч- ков, кг	Вес, кг	
			брутто каждого ящика	нетто
			в каждом ящике	ящика

Начальник цеха \_\_\_\_\_ ( )  
Начальник ОТК \_\_\_\_\_ ( )  
Бригадир шламо-  
вого отделения \_\_\_\_\_ ( )  
Контролер \_\_\_\_\_ ( )  
Кассир \_\_\_\_\_ ( )

Примечание. Настоящая накладная составляется в двух экз.

Размер листа накладной а5 (1/16 доля листа)

Приложение № 27  
к Инструкции по обеспечению сохранности  
золота на горнодобывающих предприятиях  
цветной металлургии

Б И Р К А

Ценность \_\_\_\_\_  
Получатель \_\_\_\_\_  
Отправитель \_\_\_\_\_  
Партия № \_\_\_\_\_ Место № \_\_\_\_\_  
Вес брутто \_\_\_\_\_ кг Вес нетто \_\_\_\_\_ кг  
Накладная № \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_

---

Примечание. Размер бирки 10х14 см.

Приложение № 28  
к Инструкции по обеспечению сохранности  
золота на горнодобывающих предприятиях  
цветной металлургии

Предприятие \_\_\_\_\_

В Н У Т Р Е Н Н И Й Я Р Л И К № \_\_\_\_\_

Золотой самородок, общим весом \_\_\_\_\_ граммов,  
найден \_\_\_\_\_  
(карьер, участок, объект, шахта, артель старателей и т.п.) \_\_\_\_\_

Пробность металлической части самородка по данным прииска (рудника) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_. Сопроводительный документ: \_\_\_\_\_

наименование документа \_\_\_\_\_  
№ и дата \_\_\_\_\_

Подпись и штамп упаковщика \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

" " \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_ г.

Примечание. Размер внутреннего ярлыка 14,5х20,5 см

Приложение № 29  
к Инструкции по обеспечению со-  
ранности золота на горнодобывающих  
предприятиях цветной металлургии

Секретно по заполнению  
экз. № \_\_\_\_\_

СПЕЦИФИКАЦИЯ № \_\_\_\_\_ на золото

к нашему счету № \_\_\_\_\_ от " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_ г.

(примск, рудник) \_\_\_\_\_

№№	№№	№№	Мест	Количество	Вес золота	Пробность	Вес золо-
п/п	накладных	ящиков	№№	самород-	в шпихе	та химиче-	
			мешочков	ков,	(в лига-	ски чи-	
				шт.	туре), г	стого, г	

Акт № \_\_\_\_\_ от " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_ г.

Подпись ответственного лица \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

Примечание. Настоящая спецификация составляется в 2-х экз.

Размер листа спецификации а5 (1/16 доля листа)

Приложение № 30  
к Инструкции по обеспечению  
сохранности золота на горно-  
добывающих предприятиях цвет-  
ной металлургии

Для служебного пользования  
экз. № \_\_\_\_\_

А К Т

об изъятии промышленного золота при нарушении Инструкции  
по обеспечению сохранности золота на горнодобывающих  
предприятиях цветной металлургии и Правил разработки недр

от " " \_\_\_\_\_ 19 \_\_ г.

Комиссия в составе: \_\_\_\_\_  
(перечислить фамилия, имя, отчество и должность)

произвели проверку состояния сохранности промышленного золота при добыче,  
съемке, обработке, учете и транспортировке (нужное подчеркнуть) и устано-  
вили следующие нарушения:

В целях сохранности обнаруженное промышленное золото в количестве \_\_\_\_\_ граммов

(цифрами и прописью)

изымается и сдается в ЗПК предприятия \_\_\_\_\_ через

(фамилия, инициалы и должность ответственного лица)

Подписи членов комиссии: \_\_\_\_\_ ( )  
\_\_\_\_\_ ( )  
\_\_\_\_\_ ( )

"Ознакомлен"

Ответственное лицо за сохранность  
промышленного золота на объекте

\_\_\_\_\_ ( )

(наименование объекта) \_\_\_\_\_ (подпись)  
Золото в количестве \_\_\_\_\_ граммов

Сдал \_\_\_\_\_ ( ) Принял \_\_\_\_\_ ( )

" " \_\_\_\_\_ 19 \_\_ г.

Примечание: Настоящий акт составляется в 2-х экз.

Размер листа акта А4 (1/8 доля листа)

(оборотная сторона приложения №30)

АКТ

об изъятии промышленного золота в районах его добычи,  
съемки, обработки или транспортировки

" " \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_ г.

Комиссия в составе: \_\_\_\_\_  
(перечислить фамилия, имя, отчество, должность)

\_\_\_\_\_

произвели изъятие промышленного золота у \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество)

на \_\_\_\_\_ предприятия \_\_\_\_\_  
(наименование объекта)

в количестве \_\_\_\_\_ граммов.  
(цифрами и прописью)

Изъятое промышленное золото сдается в ЗПК предприятия \_\_\_\_\_  
через \_\_\_\_\_  
(должность, фамилия, инициалы ответственного лица)

Подписи: \_\_\_\_\_ ( )  
\_\_\_\_\_ ( )  
\_\_\_\_\_ ( )

Золото в количестве \_\_\_\_\_ граммов

Сдал \_\_\_\_\_ ( )

Принял \_\_\_\_\_ ( )

" " \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_ г.

Примечание: настоящий акт составляется в 2-х экз.

I. Общие положения.....	I
II. Обеспечение сохранности золота в процессе добычи при высоком его содержании в рудах и песках.....	4
III. Обеспечение сохранности "подъемного" ("случайно найденного") золота.....	6
IV. Обеспечение сохранности золота на золотодобывающих и золотоизвлекательных объектах, установках, в золотоприемных пунктах и кассах.....	6
V. Обеспечение сохранности золота при его транспортировке на внутренних перевозках предприятия.....	14
VI. Обеспечение сохранности золота, добываемого артелями старателей и вольнопринесителями.....	16
VII. Ответственность и порядок исчисления сумм ущерба при хищениях, недостачах, сверхнормативных потерях в драгоценных металлах, а также за нарушение правил разработки недр и сдачи государству золота.....	18
VIII. Обеспечение сохранности золота при упаковке и отправке в центральные золотоприемные кассы и на аффинажные (металлургические) заводы.....	19
IX. О порядке учета и оплаты изъятого золота.....	22
X. Приложения к Инструкции по обеспечению сохранности золота на горнодобывающих предприятиях цветной металлургии.....	24



Сканирование - Беспалов  
DjVu-кодирование - Беспалов

